



MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET
DE L'HYGIÈNE PUBLIQUE



REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE

Union Discipline Travail

A



DIRECTION DE LA PROSPECTIVE, DE LA PLANIFICATION, DE L'ÉVALUATION
ET DE L'INFORMATION SANITAIRE

SYSTEME D'INFORMATION DE GESTION (SIG)

RAPPORT MENSUEL DE L'ÉTABLISSEMENT SANITAIRE PRIMAIRE

- Rapport du mois de : 20.....
- Etablissement sanitaire de :
- Numéro d'immatriculation :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
- Département Sanitaire de : Code :

--	--
- Région Sanitaire du : Code :

--	--
- Population desservie par l'établissement

--	--	--	--	--	--	--	--

Rapport réalisé par (nom et fonction) :

Observations éventuelles :

..... Signature :

VERSION MARS 2016

Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique - Direction de la prospective, de la Planification, de l'évaluation et de l'information sanitaire--Sis au plateau, avenue Chardy, 3eme étage de l'Immeuble le Paris - 04 BP 341 Abidjan

04Téléphone : 20 22 60 43 / 45.36.82.74 -



CONSEILS D'UTILISATION

Le Système d'Information de Gestion (SIG) recueille au travers de ce rapport mensuel un ensemble d'informations sur l'activité, la morbidité, la mortalité et la gestion de votre établissement. Ce rapport complété tous les mois doit être acheminé au Centre de Surveillance Epidémiologique (CSE) de la Direction Départementale de la santé au plus tard **le 10 du mois suivant**. Afin de réduire les risques d'erreur lors du remplissage de ce rapport, nous vous exhortons à vérifier votre rapport mensuel avant son acheminement au CSE.

I. ACTIVITES

I.1. Activités de consultations et de soins

Des activités de consultations et de soins ont-ils été réalisées ou enregistrés dans l'établissement au cours du mois ?

Oui : non :

- Si oui, compléter les tableaux 1 à 3
- Si non, passer à la partie 1.2: « Activités de maternité »

- Consultant = patient qui vient avec un problème de santé pour la première fois (nouveau cas)
- Consultation = nombre de visites au praticien pour un problème de santé y compris les « contrôles »

I.1.1. Tableau 1 : Activités de soins curatifs

Noter le nombre de consultations, consultants, mises en observation, Nombre de jours de mise en observation, cas référés et cas contre-référés enregistrés dans la formation sanitaire au cours du mois

Activités	0-11 mois	1-4 ans	5-09 ans	10-14 ans	15- 24 ans	25- 49 ans	50 ans et plus	Total
Nombre de consultants								
Nombre de consultations								
Nombre de MO*								
Nombre de jours de MO*								
Nombre de cas référés vers une autre structure sanitaire								
Nombre de fiches de contre référence reçues								

MO : mises en observation Nombre de jours de MO = la durée totale des Mises en observation du mois exprimée nombre de jours

I.1.2. Tableau 2 : Activités de soins infirmiers

Noter le nombre de pansements, d'injections, de perfusions ou d'autres soins réalisés pendant le mois

Soins	Nombre
Pansements	
Injections	
Perfusions	
Autres soins	

I.2. Activités de Suivi de la mère et de l'enfant

I.2.1. Activités de consultations prénatales

Des séances de consultations prénatales ont-elles été réalisées dans l'établissement au cours du mois ?

OUI : NON :

- Si oui, compléter les tableaux 3 à 5
- Si non, passer à la partie 1.2.2 : « Accouchements et consultations postnatales »

Tableau 3 : Consultations Prénatales

Noter le nombre de consultations prénatales de 1er, 2ème, 3ème, 4ème ; 5ème rang et plus

Femmes enceintes reçues	Nombre
1 ^{ère} consultation prénatale au cours du 1 ^{er} trimestre de la grossesse	
1 ^{ère} consultation prénatale autre trimestre de la grossesse	
Total CPN 1	
2 ^{ème} consultation prénatale	
3 ^{ème} consultation prénatale	
4 ^{ème} consultation prénatale	
5 ^{ème} consultation prénatale et plus	

Tableau 4 : Dépistage des grossesses à risque

Noter le nombre de grossesses à risque diagnostiquées, le nombre femmes enceintes souffrant de malnutrition ou d'anémie ou dépistées positives à la Syphilis au cours des consultations prénatale (CPN)

	Nombre
Grossesses à risque dépistées en CPN1	
Femmes enceintes malnutries dépistées en CPN	
Femmes enceintes anémiées dépistées en CPN	
Femmes enceintes dépistées positives à la syphilis en CPN	

Tableau 5 : Prévention au cours de la grossesse

Noter le nombre de femmes enceintes vues à partir du 4ème mois (16^{ème} semaine) de la grossesse et mises sous Sulfadoxine pyrimétamine, le nombre de femme enceinte ayant reçu une MILDA, le nombre de femme enceinte mise sous fer+folate au cours des CPN, le nombre de femmes enceinte déparasitées

	Nombre
Sulfadoxine pyrimétamine (1ère dose)	
Sulfadoxine pyrimétamine (2ème dose)	
Sulfadoxine pyrimétamine (3ème dose)	
Sulfadoxine pyrimétamine (4ème dose et plus)	
nombre de femmes enceintes vues en CPN et ayant reçu une MILDA	
nombre de femmes enceintes vues en CPN et mise sous Fer + folate Cp	
femmes enceintes vues en CPN et déparasitées	

I.2.2. Accouchements et consultations postnatales

Des accouchements et des consultations postnatales ont-ils été réalisés ou enregistrés dans l'établissement au cours du mois ? OUI : NON :

- Si oui, compléter les tableaux 6 à 10
- Si non, passer à la partie 1.2.3 : « Activités de consultations d'enfants sains »

Tableau 6 : Lieu d'accouchement

Noter le nombre d'accouchements par lieu et par tranche d'âge pour tous les accouchements enregistrés dans le mois et le nombre de cas référés vers une autre structure sanitaire

Lieu d'accouchement	8-14 ans	15-24 ans	25-49 ans	50 ans et +	Total
Accouchement dans l'établissement					
Accouchement à domicile					
<input checked="" type="checkbox"/> Total					
Nombre de cas référés vers une autre structure sanitaire					

Tableau 7 : Statut Vaccinal au VAT à l'accouchement

A l'accouchement, noter le nombre de femmes avec un statut vaccinal à jour (correctement vaccinées), non à jour (incomplètement vaccinées), n'ayant bénéficié d'aucune vaccination par le VAT ou dont le statut n'a pas été déterminé le jour de l'accouchement (non vaccinées)

Statut Vaccinal au VAT à l'accouchement	Nombre
Femmes Correctement vaccinées	
Femmes Incomplètement vaccinées	
Femmes Non vaccinée	
<input checked="" type="checkbox"/> Total	

Tableau 8 : Issue de la grossesse

Noter le nombre de naissances vivantes, Mort-nés frais, Mort-nés macérés, Enfants nés vivants avec moins de 2500 g, nouveau-nés protégés à la naissance contre le tétanos, avortements spontanés, avortement volontaire

	Nombre
Naissances vivantes	
Mort-nés frais	
Mort-nés macérés	
Enfants nés vivants dont le poids de naissance est inférieur à 2500 g	
Prématurés	
nouveau-nés protégés à la naissance contre le tétanos	
Accouchements gémellaires	
Avortements spontanés	
Avortements volontaires	

Tableau 9 : Evacuation des mères et des nouveau-nés/Complications obstétricales

Noter le nombre de mères évacuées avant ou après l'accouchement, le nombre de nouveau-nés évacués, le nombre de complications obstétricales enregistrées, le nombre de complications obstétricales référées au cours du mois

	Nombre
Evacuation des mères avant l'accouchement	
Evacuation des mères après l'accouchement	
Evacuation des nouveau-nés	
Nombre de cas de CO*	
Nombre de cas de CO référées vers une autre structure sanitaire	

(*) CO = Complications obstétricales

Tableau 10 : Consultations postnatales

Noter le nombre de femmes suivi/reçues en consultations postnatales (immédiat, jusqu'à 6 jours et à la 6^{ème} semaine)

Nombre de femmes vues en consultations Postnatales	Nombre
Consultation postnatale immédiate (dans les 72 heures suivant l'accouchement)	
Consultation postnatale (jusqu' au 6 ^{ème} jour après l'accouchement)	
Consultation postnatale (6 ^{ème} semaine à 8 ^{ème} semaine)	

I.2.3. Activités de consultation « d'enfants sains »

Des Séances de pesée et de vaccination ont-elles été réalisées dans l'établissement ? Oui : non :

- Si oui, compléter les tableaux 11 et 12
- Si non, passer à la partie 1.3 : « Activités de lutte contre le VIH/Sida »

Tableau 11 : Pesée, état nutritionnel et distribution de MILDA aux enfants

Noter le nombre d'enfant pesés au cours du mois lors des consultations « d'enfants sains », ceux dépistés malnutris, obèses, en surpoids ou en retard de croissance, le nombre d'enfant ayant reçu une MILDA e PEV

	0-5 mois	6-11 mois	12-23 mois	24-59 mois	Total	Total référés
Nombre d'enfants pesés						
Nombre d'enfants malnutris aigüe modérés						
Nombre d'enfants malnutris aigüe sévères sans complications						
Nombre d'enfants malnutris aigüe sévères avec complications						
Nombre d'enfants en surpoids						
Nombre d'enfants Obèse (obésité)						
Nombre d'enfants souffrants de retard de croissance						
Total						
Nombre d'enfants vus en séance de vaccination PEV de routine						
Nombre d'enfant ayant reçu une MILDA au cours du PEV						

Tableau 12 : Prise en charge de la Malnutrition aigüe modérée

Noter le Nombre d'enfants malnutris modérés ayant bénéficiés d'une réhabilitation nutritionnelle et le nombre d'enfants déclarés guéris au cours du mois

	0-5 mois	6-11 mois	12-23 mois	24-59 mois	Total
Nombre d'enfants malnutris pris en charge					
Nombre d'enfants malnutris déclarés guéris					

I.3. Activités de lutte contre le VIH/Sida

Des activités de lutte contre le VIH/Sida ont-elles été menées ? oui : non :

- Si oui, remplissez les sections 1.3.1 à 1.3.4
- Si non, passer à «1.4 activités de CCC »

I.3.1. Conseil dépistage du VIH

Des conseils dépistage hors PTME ont-ils été réalisés ce mois dans l'établissement ? OUI : NON :

- Si oui, compléter les tableaux 13 à 15
- Si non, passer à la partie 1.3.2 : « Activités de PTME »

Tableau 13 : Conseils et dépistage (hormis le conseil dépistage réalisé en PTME)

Noter le Nombre de personnes conseillées et dépistées pour le VIH (hormis données de PTME),
le nombre de dépistage réalisé en couple

	0-11 mois		1-4 ans		5-09ans		10-14 ans		15-24 ans		25-49 ans		50 ans et plus		TOTAL	
	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F
Nombre de clients conseillés																
Nombre de clients dépistés																
Nombre de clients conseillés et dépistés pour le VIH ayant reçu le résultat du test																
Nombre de clients dépistés positif																
Nombre de dépistage du VIH réalisés en couples																

Tableau 14 : Conseils et dépistage du VIH chez la population à haut risque d'exposition

Noter le nombre de PS, UD, HSH conseillés et dépistés au cours du mois

	PS*	UD*	HSH*	Total
Nombre de clients conseillés pour le VIH				
Nombre de clients dépistés pour le VIH				
Nombre de clients conseillés et dépistés pour le VIH ayant retiré le résultat du test				
Nombre de clients dépistés positif au VIH				

*PS : Professionnel du Sexe *UD : Utilisateur de Drogue *HSH : Homme Sexe Homme

Tableau 15 : Dépistage du VIH chez les patients présentant une IST

Noter le Nombre de personnes atteintes d'une IST et dépisté au VIH, le nombre de personne atteinte d'une IST et dépistées positives au VIH au cours du mois (y compris les données en CPN et maternité)

	0-28jours		10-14ans		15-24 ans		25-49 ans		50 ans et plus		Total	
	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M
Nombre de personnes atteintes d'une IST dépistées au VIH												
Nombre de personnes atteintes d'une IST dépistées positives au VIH												

I.3.2. Prévention de la Transmission Mère-Enfant du VIH (PTME)

Des activités de PTME ont-elles été réalisées ? Oui : Non

Si oui, compléter les tableaux 16 à 19

Si non, passer à la partie 1.3.3 « Activités de suivi des patients séropositifs au VIH »

Tableau 16 : Conseil et dépistage en CPN et maternité

Noter le nombre de femmes enceintes reçues en CPN 1 et se connaissant déjà séropositive au VIH, déjà sous traitement ARV, conseillées et dépistées pour le VIH, le nombre d'accouchement de femmes séropositives enregistré au cours du mois

INFORMATIONS	CPN	MATERNITE	TOTAL
Nombre de femmes enceintes reçues en CPN 1 et se connaissant déjà séropositives au VIH			
Nombre de femmes enceintes conseillées et testées qui ont reçu leur résultat du test VIH en CPN et en maternité			
Nombre de femmes enceintes dépistées séropositives au VIH			
Nombre de femmes enceintes déjà sous traitement ARV et reçu en CPN 1			
Nombre de femmes enceintes séropositives au VIH dont l'accouchement a été enregistré dans l'établissement sanitaire			

Tableau 17 : Suivi des mères et des enfants nés de mères séropositives au VIH

Noter le nombre de d'enfants nés vivants de mère séropositives au VIH enregistré dans l'établissement, le nombre d'enfants qui ont reçu la prophylaxie ARV dans les 72h après leur naissance, nombre d'enfant démarrant le Cotrimoxazole avant l'âge de 02 mois, le nombre de mère bénéficiant de la PF à leur rendez-vous postnatal 6 sem. après accouchement

INFORMATIONS	Effectifs
Nombre d'enfants nés vivants de mères séropositives au VIH	
Nombre d'enfants nés de mères séropositives au VIH ayant reçu des ARV dans les 72 h après la naissance	
Nombre d'enfants nés de mères séropositives au VIH initiant la prophylaxie au Cotrimoxazole avant 02 mois	
Nombre de mères séropositives au VIH bénéficiant des services de Planification familiale en Post Natal (6 semaines après l'accouchement)	

Tableau 18 : Dépistage du VIH chez les enfants nés de mère séropositive au VIH

Noter le nombre de d'enfants nés de mère séropositives au VIH dépisté (DBS ou sérologie), dépistés positifs, dépistés positifs et référés dans un établissement offrant le PEC

INFORMATION	Effectifs
Nombre d'enfants nés de mères séropositives au VIH dépistés précocement (avant 2 mois)	
Nombre d'enfants nés de mères séropositives au VIH dépistés précocement (2 à 09 mois)	
Nombre d'enfants nés de mères séropositives au VIH dépistés tardivement (10 à 18 mois)	
Nombre d'enfants nés de mères séropositives au VIH dépistés VIH positif	
Nombre d'enfants nés de mères séropositives au VIH dépistés VIH positif et référés dans une structure offrant la PEC	

Tableau 19 : Dépistage des conjoints des femmes enceintes

Noter le nombre de **femme enceinte** dont le conjoint a été dépisté et le nombre de femme enceinte dont le conjoint a été dépisté positif au VIH

INFORMATION	Positifs	Négatifs	Total
Nombre de conjoints de femmes enceintes séropositives au VIH dépistés			
Nombre de conjoints de femmes enceintes séronégatives au VIH dépistés			
Total			

I.3.3. Activités de suivi des patients séropositifs au VIH

Des activités de PEC/PVVIH ont –elles été réalisées ce mois ? Oui : non :

- Si oui, compléter les tableaux 20 à 28
- Si non, passer à la partie 1.4 : «Activités de communication pour le changement de comportement»

Tableau 20 : Soins des PVVIH

Soins du VIH avec ou sans Traitement ARV - Nouveaux patients enregistrés et Patients suivis				
Noter le nombre de patients VIH positifs transférés d'un autre établissement de soins et qui commencent les soins VIH au cours de ce mois, le nombre de patients VIH positif qui commencent les soins VIH la première fois de leurs vie et inscrits au cours du mois dans l'établissement, Nombre de patients VIH positif commençant les soins VIH dans l'établissement au cours du mois (anciens + nouveaux)				
	Nombre de Patients VIH positif transférés d'un autre établissement, inscrits pour les soins VIH dans l'établissement au cours du mois (A)	Nombre de Patients VIH positif nouvellement enrôlés pour les soins VIH dans l'établissement au cours du mois (B)	Nombre de nouveaux patients VIH positif inscrits dans les soins du VIH au cours du mois dans l'établissement C = A+B	Nombre total de patients VIH positif ayant reçu les soins VIH dans l'établissement au cours du mois
Hommes				
0-11 Mois				
1-4ans				
5-09 ans				
10-14 ans				
15-24 ans				
25-49 ans				
50 ans et plus				
Femmes				
0-11 Mois				
1-4ans				
5-09 ans				
10-14 ans				
15-24 ans				
25-49 ans				
50 ans et plus				
Total				
Femmes enceintes*				
Femmes allaitantes*				

Femmes enceintes* et Femmes allaitantes* sont un sous total des femmes

Tableau 21 : Suivi biologique des PVVIH

Soins Suivi biologique des PVVIH sous traitement ARV ou Non					
Noter le nombre de patients VIH positifs qui ont bénéficié d'un bilan initial (biologique) dont les résultats ont été reçus au cours du mois, le nombre de PVVIH qui ont bénéficié d'un bilan biologique de suivi dont les résultats ont été reçus au cours du mois, le nombre de PVVIH qui ont bénéficié d'une charge virale dont les résultats ont été reçus au cours du mois, le nombre de PVVIH dont le résultat de la charge virale est inférieur ou égal à 1000 copie/ml					
	Nombre de Patients VIH positif ayant bénéficié d'un bilan initial (biologique) au cours du mois (A)	Nombre de Patients VIH positif ayant bénéficié d'un bilan biologique de suivi au cours du mois (B)	Nombre de PVVIH ayant bénéficié d'un bilan biologique au cours du mois C=A+B	Nombre de Patients VIH positif ayant bénéficié d'une charge virale au cours du mois	Nombre de Patients VIH positif sous traitement ARV dont la charge virale ≤ 1000 copies/ml au cours du mois
Hommes					
0-11 Mois					
1-4ans					
5-09 ans					
10-14 ans					
15-24 ans					
25-49 ans					
50 ans et plus					
Femmes					
0-11 Mois					
1-4ans					
5-09 ans					
10-14 ans					
15-24 ans					
25-49 ans					
50 ans et plus					
Total					
Femmes enceintes*					
Femmes enceintes*					
Femmes allaitantes*					
Femmes allaitantes*					

Femmes enceintes* et Femmes allaitantes* sont un sous total des femmes

Tableau 22a

Patients VIH par traitement préventif, éligibilité au traitement ARV

Noter le nombre de PVVIH reçu dans le mois qui ont bénéficié du paquet minimum de services de santé positive dignité et prévention dans le cadre de leur rendez-vous clinique (visite trimestrielle), noter le nombre de PVVIH nouvellement mis sous Cotrimoxazole (prise de CTX la première fois dans le cadre du suivi VIH) au cours du mois, noter le nombre de PVVIH venus renouveler leur traitement de CTX au cours du mois (poursuite du CTX ou reprise du CTX), noter le nombre de patients déclarés éligible (critère clinique ou biologique) au traitement ARV au cours du mois

	Nombre de Patients VIH positif ayant bénéficié du paquet minimum de services de santé positive dignité et prévention à la dernière visite	Nombre de Patients VIH positif nouvellement mis sous CTX au cours du mois (nouveaux cas)	Nombre de patients VIH positif déjà sous CTX venus renouveler leur traitement CTX au cours du mois (anciens cas)	Nombre de patients VIH positif éligibles au traitement ARV au cours du mois
Hommes				
0-11 Mois				
1-4ans				
5-09 ans				
10-14 ans				
15-24 ans				
25-49 ans				
50 ans et plus				
Femmes				
0-11 Mois				
1-4ans				
5-09 ans				
10-14 ans				
15-24 ans				
25-49 ans				
50 ans et plus				
Total				
Femmes enceintes*				
Femmes allaitantes*				

Femmes enceintes* et Femmes allaitantes* sont un sous total des femmes

Tableau 22b
Evaluation nutritionnelle des PVVIH

Noter le nombre de PVVIH qui ont bénéficié d'une évaluation nutritionnelle au cours du mois, noter le nombre de PVVIH dépistés malnutris au cours du mois, noter le nombre de PVVIH dépistés malnutris au cours du mois et qui ont bénéficié d'un traitement nutritionnel

	Nombre de patients VIH positif ayant bénéficié d'une évaluation nutritionnelle au cours du mois	Nombre de patients VIH positif dépistés malnutris au cours du mois	Nombre de Patients VIH positif malnutris qui ont bénéficié d'un traitement nutritionnel au cours du mois
Hommes			
0-11 Mois			
1-4ans			
5-09 ans			
10-14 ans			
15-24 ans			
25-49 ans			
50 ans et plus			
Femmes			
0-11 Mois			
1-4ans			
5-09 ans			
10-14 ans			
15-24 ans			
25-49 ans			
50 ans et plus			
Total			
Femmes enceintes*			
Femmes allaitantes*			

Femmes enceintes* et Femmes allaitantes* sont un sous total des femmes

Tableau 23 : Patient sous Traitement ARV

Traitement ARV - nouveaux patients enregistrés et Patient sous traitement ARV				
Noter le nombre de PVVIH déjà sous traitement ARV, transféré d'un autre établissement et qui ont commencé à prendre leur médicament ARV au cours de ce mois dans votre établissement (A), Noter le nombre de PVVIH qui commencent nouvellement le traitement ARV (la première fois de leur vie, naïf) au cours du mois (B), le nombre de PVVIH qui ont commencé le traitement dans l'établissement au cours du mois (les naïfs et les transférés sous ARV), le nombre de patients sous ARV (file active)				
	Nombre de Patients VIH positif sous traitement ARV transférés d'un autre établissement, commençant le traitement ARV au cours du mois (A)	Nombre de Patients VIH positif ayant nouvellement commencé (initié) le traitement ARV dans l'établissement au cours du mois (B)	Nombre de Patients VIH positif commençant le traitement ARV dans l'établissement au cours du mois (C = A + B)	Nombre de Patients VIH positif sous ARV (file active)
Hommes				
0-11 Mois				
1-4 ans				
5-09 ans				
10-14 ans				
15-24 ans				
25-49 ans				
50 ans et plus				
Femmes				
0-11 Mois				
1-4 ans				
5-09 ans				
10-14 ans				
15-24 ans				
25-49 ans				
50 ans et plus				
Total				
Femmes enceintes*				
Femmes allaitantes*				

Femmes enceintes* et Femmes allaitantes* sont un sous total des femmes

Tableau 24 : Répartition des patients sous traitement ARV par lignes et régimes

Noter le nombre de PVVIH sous ARV qui commencent le régime ARV la première fois de leur suivi, et le nombre de patients de la file active par régime

Lignes/régimes	Nouvelles inclusions (Patients commençant la ligne/le régime pour la première fois de leur suivi, exclure les transférés)				Répartition des patients de la file active			
	Hommes		Femmes		Hommes		Femmes	
	Enfants	Adultes	Enfants	Adultes	Enfants	Adultes	Enfants	Adultes
Traitement de 1ère ligne								
TDF+3TC+EFV								
AZT+3TC+EFV								
ABC+3TC+EFV								
TDF+3TC+AZT								
AZT+3TC+LPV/r								
TDF+3TC+ LPV/r								
AZT + 3TC + TDF								
ABC+3TC+LPV/r								
AZT + 3TC + ABC								
Autres								
Total 1ère ligne								
Traitement de 2ème ligne								
TDF+3TC+LPV/r								
TDF+3TC+ ATV/r								
AZT+3TC+LPV/r								
AZT+ 3TC + ATV/r								
ABC+3TC+LPV/r								
TDF+3TC+SQV/r								
Autres								
Total 2ème ligne								
Total 1ère et 2ème ligne								

Tableau 25
Coïnfection TB/VIH

	Nombre de patient VIH positif ayant bénéficié d'une recherche active de la tuberculose à la dernière visite	Nombre de Patients VIH positif suspects de tuberculose chez qui la tuberculose a été diagnostiquée	Nombre de patient VIH positif ayant débuté le traitement de la tuberculose dans l'établissement	Nombre de patient VIH positif sous traitement ARV et qui reçoivent également le traitement de la tuberculose dans l'établissement
Hommes				
0-11 Mois				
1-4ans				
5-09 ans				
10-14 ans				
15-24 ans				
25-49 ans				
50 ans et plus				
Femmes				
0-11 Mois				
1-4ans				
5-09 ans				
10-14 ans				
15-24 ans				
25-49 ans				
50 ans et plus				
Total				
Femmes enceintes*				
Femmes enceintes*				
Femmes allaitantes*				
Femmes allaitantes*				

Femmes enceintes* et Femmes allaitantes* sont un sous total des femmes

Tableau 26 : Accident d'exposition au sang et autres liquides biologiques

Noter le nombre de cas d'exposition au sang et autre liquides biologiques enregistré dans l'établissement au cours du mois

	Hommes	Femmes	Total
1. professionnel			
2. Violence sexuelle			
3. Rupture de préservatif			
4. Autres type			

Tableau 27

Patients qui ne sont pas venus chercher leurs ARV au cours du mois

	1. Perdu de vue	2. Décédé	3. Arrêt Traitement ARV	4. Transfert	5. Autres motifs
Hommes					
0-11 Mois					
1-4ans					
5-09 ans					
10-14 ans					
15-24 ans					
25-49 ans					
50 ans et plus					
Femmes					
0-11 Mois					
1-4ans					
5-09 ans					
10-14 ans					
15-24 ans					
25-49 ans					
50 ans et plus					
Total					
Femmes enceintes*					
Femmes allaitantes*					

Femmes enceintes* et Femmes allaitantes* sont un sous total des femmes

**Tableau 28 :
Suivi de cohorte**

Patient sous traitement ARV					
	Nombre total de patients de la cohorte à 12 mois de suivi (Z)	Nombre total de patients de la cohorte en vie et sous traitement ARV 12 mois après le début du traitement (V)	Nombre total de patients de la cohorte sous traitement de 2ème ligne 12 mois après le début du traitement (J)	Nombre de patients de la cohorte sous ARV chez qui la charge virale a été demandée 12 mois après la mise sous ARV	Nombre de patients de la cohorte sous ARV avec un résultat de la charge virale < 1000 copies/ml à 12 mois après la mise sous TARV (suppression de la charge virale
Enfant					
Adulte					

I.4. Activités de Communication pour le Changement de Comportement (CCC) et dépistage du cancer du col de l'utérus

Des activités de CCC/IEC ont-elles été menées dans l'établissement au cours du mois ?
 oui : non :

- Si oui, compléter le tableau 29
- Si non, passer à la partie 1.5 : « Activités de planification familiale »

Tableau 29 : CCC

Noter pour chaque thème présenté, le nombre de séances consacrées à ce thème et le nombre de participants

Thème	Nombre de séances	Nombre de participants
Planification familiale		
Diététique		
SIDA/ IST		
Bonnes pratiques d'Hygiène		
Hygiène buccodentaire		
Paludisme		
Cancers (col de l'utérus et sein)		
Promotion des pratiques familiales essentielles (PCIME-C)*		
Autres thèmes		

* PCIME-C : Prise en charge intégrée des maladies de l'enfant au niveau communautaire

- Des activités de dépistage du cancer du col de l'utérus ont-elles été menées dans l'établissement au cours du mois ? oui : non :
- Si oui, compléter le tableau 30
- Si non, passer à la partie 1.5 : « Activités de planification familiale »

Tableau 30 : Dépistage du cancer du col de l'utérus

Informations	10-14 ans	15- 24 ans	25- 49 ans	50 ans et plus	Total
Nombre de femmes dépistées pour le cancer du col de l'utérus par l'IVA*					
Nombre de femmes séropositives au VIH dépistées pour le cancer du col de l'utérus par l'IVA					
Nombre de femmes dépistées présentant des lésions précancéreuses du col de l'utérus					
Nombre de femmes séropositives au VIH présentant des lésions précancéreuses du col de l'utérus					
Nombre de femmes dépistées présentant des lésions précancéreuses du col de l'utérus référées vers une autre structure					

*IVA : Inspection Visuel à l'Acide Acétique

NB : le nombre de femmes séropositives au VIH est un sous total de l'ensemble des femmes

I.5. Activités de planification familiale

Des activités de planification familiale ont-elles été menées ? oui : non :

- Si oui, compléter les tableaux 31 à 32
- Si non, passer à la partie II : «Morbidité»

Tableau 31 : Contraception moderne

Méthode	Ancien cas	Nouveau cas	Nombre de femmes		
			Protégées	Perdus de vue	Abandons
Pilule					
Injection 2 mois					
Injection 3 mois					
DIU*					
Implant					
Condom					
Femmes séropositives au VIH sous contraception					

*DIU : dispositif intra-utérin.

Tableau 32 : Etat du stock de contraceptifs

Noter pour les contraceptifs cités, les quantités reçues, distribuée et restante pendant le mois

	Pilule	Injection 2 mois	Injection 3 mois	DIU	Implant	Condom
Quantité reçue						
Quantité distribuée						
stocks fin du mois						
Nombre de jour de rupture						

*DIU : dispositif intra-utérin.

Tableau 33 : Violences basées sur le genre

Noter le nombre de cas de violences sexuelles dont les victimes ont été reçues en consultation dans les 72 heures après l'acte

	8 -14ans		15-24ans		25- 49 ans		50 ans et +	
	F	M	F	M	F	M	F	M
Nombre de survivants aux violences sexuelles ayant consulté dans les 72 heures								

II. MORBIDITÉ

Des pathologies ont-elles été enregistrées dans l'établissement au cours du mois ? Oui: Non:
 ➤ Si oui, compléter les tableaux 34 à 38 Si non, passer à la partie III : «Mortalité»

Tableau 34 : Maladies infectieuses

Noter le nombre de cas de maladie diagnostiqués lors des consultations curatives, le nombre de cas référés et le nombre de prescription de CTA ou SRO+Zinc

Maladies	0-11 mois	1-4 ans	5-09 ans	10- 14 ans	15- 24 ans	25- 49 ans	50 ans et plus	Total	Cas référés
Cas suspects de Paludisme									
Cas suspects de Paludisme FE									
Cas de Paludisme simple									
Cas de Paludisme simple chez la FE									
Cas de Paludisme grave									
Cas de Paludisme grave chez la FE									
Diarrhée. aiguë sans déshydratation									
Diarrhée aiguë avec signes évidents de déshydratation									
Diarrhée aiguë avec déshydratation sévère									
Diarrhée aiguë sanglante									
Pneumonie simple (IRA)									
Pneumonie grave (IRA)									
Pian									
Bilharziose urinaire									
Onchocercose									
Cataracte									
Cécité									
Tétanos									
Coqueluche									
Conjonctivite									
Fièvre Typhoïde									
Tuberculose (CS)									
Ulcère de burili (CS)									
Varicelle									
Dermatose									
Zona									
Hépatite viral B									
Hépatite viral C									
Autres Maladies infectieuses									
Cas de Paludisme simple avec prescription de CTA									
Cas de Paludisme simple chez la FE avec prescription de CTA									
Nombre d'enfants atteints de la diarrhée et ayant reçu une prescription de SRO + Zinc									

FE=femme enceinte **CS**=cas suspect **IRA** : Infection Respiratoire Aiguë **CTA**= Combinaison Thérapeutique à base d'Artémisinine
SRO= Sel de Réhydratation Orale

Tableau 35 : Infections sexuellement transmissibles

Noter le nombre de cas diagnostiqués pour les syndromes de IST cités et le nombre de cas référés vers une autre structure

Syndromes / Infections	0-28 jours		10-14 ans		15-24 ans		25-49 ans		50 ans et plus		Total		Cas référés vers une autre structure
	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	
Écoulement urétral masculin et/ou douleur et/ou prurit et/ou gêne intra urétrale													
Écoulement vaginal et/ou brûlure ou prurit et/ou mal odeur vaginale													
Ulcération génitale et/ou bubon													
Douleurs testiculaires													
Douleurs abdominales basses (pelviennes) chez la femme													
Conjonctivite du nouveau-né													
Condylomes (végétation vénériennes ou crêtes de coq)													

Tableau 36 : Maladies non infectieuses et facteurs de risque cardiovasculaire

Noter le nombre de cas de maladies non infectieuses, surpoids et obésité diagnostiqués lors des consultations curatives et le nombre de cas référés vers une autre structure

Maladies	0-11 mois	1-4 ans	5-09 ans	10-14 ans	15-24 ans	25-49 ans	50 ans et plus	Total	cas référés
Malnutrition modérée									
Malnutrition sévère									
Anémie modérée									
Anémie grave									
Goitre									
HTA avec antécédent de HTA connu									
HTA sans antécédent de HTA connu									
Diabète avec antécédent de diabète connu									
Hyperglycémie sans antécédent de diabète connu									
Asthme									
Traumatisme voie publique									
Troubles psychiatriques									
Retard psychomoteurs									
Brûlure									
Autres traumatisme									
Maladie indéterminée									
Autres Maladies non infectieuses									
Facteurs de risque cardiovasculaire									
Surpoids									
Obésité									

Tableau 37a : Maladie à potentiel épidémique relevant du Système d'Alerte Précoce

Noter le nombre de cas suspectés et le nombre de cas effectivement investigués

Maladies	0-11 mois		1-4 ans		5-09 ans		10-14 ans		15-24 ans		25-49 ans		50 ans et plus		Total	
	CS	CI	CS	CI	CS	CI	CS	CI	CS	CI	CS	CI	CS	CI	CS	CI
Choléra																
Méningite																
Fièvre hémorragique																
PFA																
Peste																
Diarrhées sanglantes (shigellose)																
Rougeole																
Fièvre Jaune																
Grippes humaines																

CS : cas suspecté.

CI : cas Investigué.

PFA : Paralysie flasque aiguë

Si l'une des maladies citées dans le tableau 38a est suspectée, le Directeur Départemental de la Santé doit être immédiatement informé

Tableau 37b : Tétanos Néonatal

Noter le nombre de cas de tétanos néonatal diagnostiqué et les décès liés au tétanos néonatal

	Enfant né de Mère Correctement vaccinée	Enfant né Mère Incomplètement vaccinée	Enfant né Mère Non vaccinée
cas de Tétanos néonatal			
Décès liés au Tétanos néonatal			

Tableau 37c : Ver de Guinée (Dracunculose)

Noter le nombre de cas de rumeur de Ver de Guinée signalé et le nombre investigué

	Nombre
Rumeurs de cas de ver de guinée signalés	
Rumeurs de cas de ver de guinée investigués	
Rumeurs de cas de ver de guinée investigués dans les 24 H	

Tableau 38 : drépanocytose chez les nourrissons

Noter le nombre de cas d'hémoglobinopathie chez les nourrissons de 6 à 24 mois selon le sexe et le type

libellé	6-12 mois		13-24 mois	
	Masculin	Féminin	Masculin	Féminin
Drépanocytose				
Drépanocytose SS				

III. MORTALITE

Un décès a-t-il été enregistré dans la formation sanitaire au cours du mois ? oui : non :

➤ Si oui, compléter le tableau 39 et 40

- Si non, passer à la quatrième partie IV du rapport « Réalisation des test rapide de dépistage au niveau poste

Tableau 39 : Notification des décès

Noter le nombre de décès enregistré dans l'établissement selon la cause probable

CIM 10	Maladies	0-11 mois		1-4 ans		5-09 ans		10-14 ans		15-24 ans		25-49 ans		50 ans et plus		Total		Total global	
		H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F		
Médecine et pédiatrie																			
	Paludisme																		
	Paludisme FE																		
	SIDA																		
	Rougeole																		
	Tétanos																		
	Coqueluche																		
	Fièvre Typhoïde																		
	Tuberculose																		
	IRA																		
	Malnutrition																		
	Anémie																		
	Diarrhées non Sanglante																		
	Fièvre Jaune																		
	Choléra																		
	HTA																		
	AVC																		
	Méningite																		
	Fièvre hémorragique																		
	Diarrhées sanglantes																		
	Autres maladies infectieuses																		
Chirurgie																			
	Traumatisme voie publique																		
	Traumatisme crânien																		
	Autres traumatisme																		
	Ulcère de Buruli																		
	Appendicite																		
	Occlusion intestinale																		
	Hernie																		
	Péritonite																		
	Cholécystite																		
	Douleurs abdominales																		
	Autres maladies chirurgie																		
Gynéco-obstétrique																			
	GEU																		
	Complications obstétricales																		
	Fibrome utérin																		
	Autres maladies en gynéco																		
Autres services																			
	Autres maladies																		
	Causes indéterminées																		
	Total Général																		

Tableau 40 : Décès maternel et Néonatal

Noter le nombre de décès maternel et néonatal enregistré dans l'établissement au cours du mois

	8-14 ans	15-19 ans	20-24 ans	25-49 ans	50 et plus	TOTAL
Décès maternels						
décès néonatal très précoce (dans les 24 H)						
décès néonatal Précoce (1 à 7 jours)						
décès néonatal tardif (8 à 28 jours)						

NB : ce tableau est un sous ensemble du tableau 39

IV. REALISATION DES TESTS RAPIDES DE DEPISTAGE AU NIVEAU POSTE

Tableau 41a: Diagnostics biologique du paludisme

Noter au niveau du prestataire de soins le nombre de TDR réalisé par tranche d'âge selon les modalités positif, négatif ou invalide

	0-11 mois	1-4 ans	5-09 ans	10- 14 ans	15-24 ans	25-49 ans	50 ans et plus	Total	Femmes enceintes*
TDR positifs									
TDR négatifs									
TDR invalides									

*femmes enceintes est un sous total de l'ensemble

Tableau 41 b : Réalisation des tests du VIH

Noter pour le poste de dépistage (CDIP et PTME) le nombre de test réalisés, le nombre de test réactifs, le nombre de test non réactifs, le nombre de tests invalides, le nombre de personnes dépistées positives au VIH, le nombre de personnes dépistées négatives au VIH, le nombre de résultats indéterminés

INDICATEURS	Niveau poste		TOTAL
	Homme	Femme	
Total de tests réalisés			
Total de test Positif (test réactif)			
Total de tests négatifs (Non Réactif)			
Total de tests invalides*			
Total de personnes dépistées positives au VIH			
Total de personnes dépistées négatives au VIH			
Total de résultats indéterminés**			

V. EQUIPEMENTS TECHNIQUES

V.1. LABORATOIRE

L'établissement dispose-t-il d'un laboratoire fonctionnel ? oui : non :

- Si oui, compléter les tableaux 42
- Si non, passer à la partie IV.2 : « Cabinet dentaire »

Tableau 42a : Type d'examens et cotation des examens de laboratoire par spécialité

Noter par spécialité le nombre d'examens réalisés et le nombre total de B correspondant

Spécialité	Nombre d'examens	Nombre de B
Hématologie		
Biochimie		
Bactériologie-virologie		
Parasitologie		
Immunologie		
Histologie		
Autre spécialités		
Total		

Tableau 42b : Diagnostics biologique du paludisme

Indiquer le nombre de gouttes épaisses réalisées, positifs et négatifs selon les tranches d'âge

	0-11 mois	1-4 ans	5-09 ans	10- 14 ans	15-24 ans	25-49 ans	50 ans et plus	Total	Femmes enceintes*
GE positives									
GE négatives									

*femmes enceintes est un sous total de l'ensemble

Tableau 42c : Réalisation des tests du VIH

Noter **pour le Laboratoire**, le nombre de test réalisés, le nombre de test réactif, le nombre de test non réactif, le nombre de test invalides, le nombre de personnes dépistées positives au VIH, le nombre de personnes de type VIH 1, VIH 2, VIH 1+2 et le nombre de personnes dépistées négatives au VIH

	Niveau Laboratoire		Total
	Homme	Femme	
Total de tests réalisés			
Total de test Positif (test réactif)			
Total de tests négatifs (Non Réactif)			
Total de tests invalides*			
Total de personnes dépistées positives au VIH			
Total de personnes Positives VIH-1			
Total de personnes Positives VIH-2			
Total de personnes Positives VIH-1+2			
Total de personnes Négatives au VIH			

V.2. CABINET DENTAIRE

L'établissement dispose-t-il d'un cabinet dentaire fonctionnel ? oui : non :

- Si oui, compléter les tableaux 43 à 44
- Si non, passer à la 6^{ème} partie du rapport : « GESTION »

Tableau 43 : Consultations au cabinet dentaire

Noter le nombre de consultants, de consultation, les prescriptions fluorées et les affections enregistrées au cabinet dentaire au cours du mois

	≤ 5 ans	6-12 ans	13-17 ans	18 ans et +	Total	Cas référés
Nombre de consultants						
Nombre de consultations						
Nombre de prescriptions fluorées						
Carie						
Pulpite						
Lésion péri-apicale						
Malocclusion						
Gingivite						
Parodontolyse						
Cellulite						
Noma						
Autres affections dentaires						
Nombre de D						

Tableau 44 : Traitements réalisés au cabinet dentaire

Noter le nombre de traitements réalisés au cours du mois selon le type

	OP	Détart	OC	TR	TP	Extraction	TC	Prothèse	ODF	Fluor	Autres
Nombre											

OP : obturation préventive. Détart : Détartrage. OC : obturation coronaire. TR : traitement radiculaire.

TP : traitement parodontal. TC : traitement chirurgical. ODF : orthopédie dento-faciale

VI. ACTIVITES DE SSSU

L'établissement est-il un service de santé de santé scolaire et universitaire ? oui : non :

➤ Si oui, compléter les tableaux 45 à 47

➤ Si non, passer à la 6^{ème} partie du rapport : « GESTION »

Tableau 45 : Consultations au cabinet dentaire SSSU

Noter le nombre de consultants, de consultation, les prescriptions fluorées et les affections
Enregistrées au cabinet dentaire du medico-scolaire au cours du mois

	≤ 5 ans	6-12 ans	13 ans et plus	Total	Cas référés
Nombre de consultants					
Nombre de consultations					
Nombre de prescriptions fluorées					
Trouble de l'ATM					
Trouble phonétique					
Trouble lingual					
Trouble dentaire					
Carie d'émail					
Gingivite					
Cellulite					
Aphte					
Plaqué dentaire					
Complication de la dent de sagesse					
Autres affections dentaires					

Tableau 46 : Activités de Déparasitage dans les établissements scolaire

Noter le nombre d'élèves reçus et déparasités au cours des visites médicales

	sexe	Niveau primaire				Niveau secondaire				Total
		2-5 ans	6-10 ans	11-16 ans	Sous Total	8-12 ans	13-17 ans	18 ans et plus	Sous Total	
Nombre d'élèves visités	M									
	F									
Nombre d'élèves reçus et déparasités	M									
	F									

Tableau 47 : Grossesse en milieu scolaire

Noter le nombre de grossesse d'élèves reçus et déparasités au cours des visites médicales

	Niveau primaire			Niveau secondaire				Total
	8-14 ans	15-16 ans	Total	8-14 ans	15-19 ans	20 ans et plus	Total	
Nombre de grossesse enregistrée								

VII. GESTION

VII.1.GESTION DES MEDICAMENTS TRACEURS

Tableau 48

Gestion du stock des médicaments traceurs et certains produits de la Nouvelle PSP

Indiquer pour les produits cités le nombre d'unités reçues, d'unités distribuées (ou vendues), d'unités périmées (au dernier jour du mois), le nombre de fois où le produit a été en rupture et le nombre de jours de rupture dans le mois

Produits traceurs	Nbre unités Reçues	Nbre unités distribuées	Nbre unités périmées	Stock Disponible et utilisable	Nbr de ruptures	Nbr de jours de ruptures
Médicaments						
Paludisme, Santé de la reproduction, ARV, PEV, Nutrition						
Sulfadoxine Pyrimétamine Cp						
Artesunate + Amodiaquine 1 A 5 Ans cp (unité de traitement)						
Microgynon(Levonor+Ethinylestrad) Cp						
Efavirenz-Lamivudine-Tenofovir Disoproxil Fumarate 600+300+300MG/Comp						
Tenofovir Disoproxil Fumarate-Lamivudine 300+300MG/Comp						
Abacavir-Lamivudine (ABC+3TC) 60 + 30 Comp						
Nevirapine 10 Mg/MI Sirop						
Lopinavir/Ritonavir 200/50 Mg Comp						
Triméthoprime + Sulafaméthoxazole 800/160 Mg Comp						
BCG fl						
DTC-HEPB-HIB3 fl						
VAR fl						
Lait thérapeutique F75						
Lait thérapeutique F100						
Plumpy Nut						
Autres Médicaments traceurs (Gratuité Ciblée et non gratuité ciblée)						
Albendazole Comprime						
Paracetamol 500 Mg Oral						
Trimetho + Sulfaméthox Suspension						
Amoxicilline 250 Mg Suspension						
AMOXICILLINE 500 MG Gelule (PO)						
Fer + Folate Comprime						
Ocytocine 5ui Injectable						
Vitamine A 200 000 Ui Capsule						
Vitamine A 100 000 Ui Capsule						
Sro Sachet						
Zinc Cp						
Amoxicilline 1g Injectable						
Ceftriaxone 1gr Inj						
Diazepam Injectable						
Soluté						
Glucose 5 % 500 Ml						
Sodium Chlorure A 0,9% 500ml						
Geloplasma 500 Ml Inj						
Ringer Lactate 500 Ml						

Produits traceurs	Nbre unités Reçues	Nbre unités distribuées	Nbre unités périmées	Stock Disponible et utilisable	Nbr de ruptures	Nbr de jours de ruptures
Consommables et petit matériel						
Coton Hydrophile						
Gant D'examen						
Nécessaire A Perfusion						
Coton Hydrophile 1kg						
ETHANOL 96% CODEX 1litre						
Seringue 10 Ml / 5ml 3 Pieces						
Catheter 22 G						
Kits et Tests Diagnostic						
Kit D'accouchement						
Test De Diagnostic Rapide (TDR) Du Paludisme						
Determine HIV						

Tableau 49

Gestion financière des médicaments Nouvelle PSP

Indiquer, en francs CFA, le montant total commandé, le montant reçu, le montant vendu et le montant du stock (au dernier jour du mois)

	Valeur (FCFA)
Montant de produits commandés	
Montant de produits reçus	
Montant de produits vendus	
Montant du stock	

VII.2.GESTION DES FINANCES

Tableau 50

Etat des redevances perçues au cours du mois

Indiquer le nombre d'acte gratuit à 100% à 30% et payant ainsi que les montants recouvrés correspondants. Noter le total d'actes et recettes

Nature des prestations	Coût unitaire	Nombre d'actes			Recouvrement			Total actes	Total recettes
		Gratuit à 100%	Gratuit à 30%	Payant	Gratuit à 100%	Gratuit à 30%	Payant		
		A	B	C	a	b	c		
Consultations									
Accouchement									
Urgences									
Mise en Observation									
Laboratoire									
Odontologie									
Petite chirurgie									
Autres									
Total									

Tableau 51

Etat des ressources

Libellé	Montant FCFA
Ressources propres perçues (cumul)	
Ressources octroyées par les partenaires autres que l'Etat	
Fond d'action sanitaire	

Tableau 52

Etat des dépenses effectuées au cours du mois pour le centre de santé

Indiquer le montant des dépenses par nature de prestations et lister le matériel en précisant le nombre
(Ex : - 5 Savons BF 4, 2 litres d'eau de javel)

Nature des prestations	Montant (FCFA)	En Nature
Fonctionnement de la chaîne de froid		
Matériel d'entretien et de nettoyage		
Matériel de bureau		
Autres		
Total		

VII.3.GESTION DU RAPPORT MENSUEL

Gestion du rapport au niveau de l'établissement

Date de fin de remplissage du rapport:
jour mois année

Date de départ du rapport de l'établissement :
jour mois année

Moyen d'acheminement du rapport : _____

Au niveau de la Direction Départementale – Centre de Surveillance Epidémiologique

Date d'arrivée du rapport à la Direction Départementale :
jour mois année

Rapport réceptionné par : _____

Date de vérification du rapport à la Direction Départementale

Erreurs constatées :

.....

Le rapport est-il retourné dans l'établissement : oui : non :

Si oui, préciser les motifs:

Date de départ de la Direction Départementale :
jour mois année

Date de retour à la Direction Départementale :
jour mois année

Date de saisie :
jour mois année