

## 4.3.19. Programme National de Lutte contre le Paludisme (PNLP)

Au niveau des établissements sanitaires (PNLP)

Code Indicateur	Libellé de l'indicateur
PNLP_01	Proportion de femmes enceintes ayant reçu une MILDA en CPN
PNLP_02	Proportion d'enfants de moins d'un an ayant reçu une MILDA en PEV
PNLP_03	Nombre de femmes enceintes ayant reçu 2 doses de SP en CPN
PNLP_04	Nombre de femmes enceintes, fréquentant les centres de consultations prénatales, ayant reçu au moins trois doses de SP
PNLP_05	Nombre de cas de paludisme confirmé positif ayant reçu une CTA, conformément à la politique nationale, dans les établissements de santé du secteur public
PNLP_06	Proportion de cas suspects de paludisme soumis à un test de diagnostic dans les établissements de santé du secteur public
PNLP_07	Nombre de Tests de diagnostic de paludisme réalisés
PNLP_08	Nombre d'établissements sanitaires n'ayant pas signalé de rupture de stock en intrants (MILDA, TDR, réactif de GE) de plus d'une semaine durant les 3 derniers mois

Au niveau communautaire (PNLP)

Code Indicateur	Libellé de l'indicateur
PNLP_C1	Nombre de femmes enceintes ayant bénéficié de la seconde dose de SP au cours des consultations foraines organisées par les ONG
PNLP_C2	Nombre de femmes enceintes ayant bénéficié de la troisième dose de SP au cours des consultations foraines organisées par les ONG
PNLP_C3	Nombre de cas de paludisme confirmés positifs ayant reçu une CTA dans la communauté

## 4.3.20. Programme National de Lutte contre la Schistosomiase (PNLSch)

Code Indicateur	Libellé de l'indicateur
PNLSch_01	Couverture thérapeutique de la schistosomiase chez les enfants d'âge scolaire (5 à 15 ans)
PNLSch_02	Couverture thérapeutique de la filariose lymphatique et des géo helminthiases
PNLSch_03	Prévalence de la schistosomiase et des géo helminthiases chez les enfants de 5 à 15 ans