

République Démocratique du Congo



Rapport Mensuel du Centre de Santé



Année	<input type="text"/>	Mois	<input type="text"/>
Province	<input type="text"/>	Zone de Santé	<input type="text"/>
Aire de Santé	<input type="text"/>	Structure	<input type="text"/>

Informations importantes transmises à l'ECZ

ENVOI PAR FORMATION SANITAIRE

Nom de l'Infirmier _____	Date d'envoi <input type="text"/>
Qualification _____	Nom et Signature _____
	Sceau du CS

RECEPTION BCZ	SAISIE DANS DHIS2
Date de réception BCZ <input type="text"/>	Date de saisie <input type="text"/>
Nom et Signature _____	Nom et Signature _____

1. CONSULTATIONS**1.1 Utilisation des Services Sanitaires**

	< 5 ans	5 ans +
Cas reçus		

1.2.1 Consultations curatives

	Féminin		Masculin	
	< 5 ans	5 ans +	< 5 ans	5 ans +
Nouveaux cas				

1.2.2 Consultations curatives

	Nombre
Anciens cas	

1.3 Caractéristique des nouveaux cas

	Nombre
Nouveaux cas femmes enceintes	
Nouveaux cas mutualistes	
Nouveaux cas indigents	

1.4 Paludisme

	< 5 ans	5 ans +
Cas suspect		
TDR réalisé		
TDR positif		
Paludisme simple confirmé		
Paludisme simple confirmé traité (PN)		
Paludisme présumé		
Paludisme présumé traité		
Paludisme grave		
Paludisme grave traité		

1.8. IST

	Féminin			Masculin		
	< 15 ans	15-24 ans	25 ans+	< 15 ans	15-24 ans	25 ans+
IST Nouveaux cas						
Cas contacts parmi les nouveaux cas IST						
Traités selon l'approche syndromique						
Traités selon l'approche étiologique						

1.5 Paludisme femme enceinte

	Nombre
Paludisme simple confirmé	
Paludisme simple confirmé traité selon PN	
Paludisme grave	
Paludisme grave traité	

1.6 Pneumonie

	< 5 ans	5 ans +
Pneumonie simple		
Pneumonie simple traité selon PN		
Pneumonie grave		
Pneumonie grave traité		

1.7 Diarrhée

	< 5 ans	5 ans +
Diarrhée simple		
Diarrhée simple traité selon PN		
Diarrhée déshydratation		
Diarrhée déshydratation traitée selon PN		
Diarrhée déshydratation sévère		
Diarrhée déshydratation sévère traité		

1.9. Survivant des violences sexuelles

	Nombre
Nouveaux cas SVS	
Nouveaux cas SVS vu dans 72 heures	
Nouveaux cas SVS féminins	
Anciens cas SVS	
Anciens cas SVS contre-référés	
SVS référés psycho-social	
SVS référés juridique	
SVS référés à la réinsertion socio-économique	
SVS référés vers FOSA spécialisées	
SVS ayant reçu une PEC médicale (Méd ou Inf)	
SVS ayant reçu le kit PEP endéans 72 h	
SVS ayant bénéficié PEC médicale après 72h	
SVS ayant reçu la Contraception d'Urgence	
SVS testés pour le VIH	
SVS testés VIH+	
Fistules urogénitales post viol diagnost.	
Fistules urogénitales post viol diagnost. et référées	
Fistules urogénitales post viol diagnost. et traitées	

1.10. Notification des nouveaux cas (Partie 1)

	< 5 ans	5 ans +
Anémie		
Carie dentaire		
Cataracte		
Crise Drépanocytaire		
Diabète		
Dracunculose		
Dysenterie		
Epilepsie/crise convulsive		
Filariose lymphatique		
Géo helminthiase		
Glaucome		
Goître		
Hépatite virale		
Hypertension artérielle		
Infection Urinaire		
Konzo		
Onchocercose		
Schistosomiase		
Toxicomanie		
Trouble mental		
Trypanosomiase (THA)		
Ulcère de buruli		
Xérophtalmie		
Autres nouveaux cas		

2. SANTE DE LA MERE**2.1 Consultation prénatale (CPN)**

	Nombre
CPN 1	
CPN 1 à la 16ème semaine	
CPN 2	
CPN 3	
CPN 4	
CPN 4 à la 36ème semaine	
Fer + acide folique 1ère dose	
Fer + acide folique 2ème dose	
Fer + acide folique 3ème dose	
Sulfadox. + Pyrimét 1ère dose reçue	
Sulfadox. + Pyrimét 2ème dose reçue	
Sulfadox. + Pyrimét 3ème dose reçue	
Sulfadox. + Pyrimét 4ème dose reçue	
MILD distribués a la CPN1	
MILD distribués a la CPN2+	
Femmes enc. avec PB <230mm	
Femmes enc. à risque détectées	

2.2. Vaccination des femmes enceintes

	Nombre
VAT 1	
VAT 2	
VAT 3	
VAT 4	
VAT 5	

2.3. Accouchements et naissances

	Nombre
Accouchements	
Accouchements par personnel qualifié	
Accouchées âgées de < 20 ans	
Accouchées référées l'HGR	
Accouchée avec complications obstétricales	
Naissances vivantes	
Naissances vivantes à terme < 2500 g	
Nouveaux nés prématurés	
Nouveaux nés prématurés sous corticoïde requis	
Nouveaux nés méthode Kangourou	
Nouveaux nés soins essentiels	
Nouveaux nés allaités dans l'heure	
Nouveaux nés avec antibiotiques	
Nouveaux nés bénéficiant la réanimation	
Mort-nés frais	
Mort-nés macérés	

2.4. Décès liés à l'accouchement

	Nombre
Décès nouveaux nés ≤ 7 jours	
Décès nouveaux nés ≤ 28 jours	
Décès maternels	
Décès maternels revus	

2.5. Accouchements hors FOSA

	Nombre
Accouchements dans la communauté	
Décès maternels dans la communauté	

2.6. Consultations post-natales (CPoN)

	Nombre
CPoN1 (6ème heure)	
CPoN2 (6ème jour)	
CPoN3 (42ème jour)	
Fmes allaitantes avec PB <230mm à la CPON3	
Accouchées conseillées sur la PF	
Accouchées ayant reçu du Fer Folate	
Accouchées ayant reçu de la vitam A	
Accouchées avec Complications du post-partum	
Fistules vésico vaginales Nv cas	

3. PLANIFICATION FAMILIALE (PF)**3.1. Acceptantes des méthodes PF**

	FOSA	ADBC
Nouvelle acceptante PF (total)		
Nouvelle acceptante moins de 20 ans		
Nouvelle acceptante en post partum		
Nouvelle acceptante de soins après avortement		
Renouvellement planification familiale (total)		

3.2. Utilisation des Methodes de la planification familiale

	Stock dispo utilisable FOSA	Quantite perdue FOSA	Quantité administrée FOSA	Nb de jours de Rupture FOSA	Quantité administrée ADBC
Inj Dépopovera					
Inj. Sayana Press					
inj Noristerat					
Plaquette Pilule Orale Progestative					
Plaquette pilule combinée (COC)					
Pilule d'urgence					
DIU placés 10 ans					
DIU placés 5 ans					
Préservatif masculin					
Préservatif féminin					
Spermicide cés					
Spermicide bombe					
Implanon					
Jadelle					
NXT					
Collier du cycle					
MAMA					
MAO					
Sterilisation masculine (vasectomie)					
Stérilisation féminine (ligature Trompes)					

4. SUPERVISION ET GESTION (Partie 1)**4.1. Supervision par ECZS**

	Nombre
Supervision de l'ECZS reçue	
Supervision ECZS reçue + rétro-information	
Personnes Supervisées	

4.2 Valeur de la pharmacie

	Montant
Stock physique de médicaments	
Montant du compte pharmacie	
Montant des commandes en cours	
Montant à recouvrer	
Montant à payer au tiers	
Valeur du stock théorique	
Valeur médicaments non subventionnés	
Médicaments totalement subventionnés	

4.3 Matériel et Equipement : Jrs de non Fonctionnalité (Partie 1)

	Valeur
Electricité	
Frigo	
Microscope	
Glucomètre	
Spectrophotomètre	
Centrifugeuse	

4.7. Gestion du personnel

	Agents	Jours de travail prévus	Jours de travail prestés	Jours d'absences justifiées
Infirmier L2				
Infirmier A1				
Infirmier A2				
Accoucheur(se)/Sage-femmes				
Nutritionnistes A2 /A1/ L2				
Techniciens de laboratoire A2 A1 L2				
Médecin généraliste				
Autre personnel				

4.4. Recettes (en FC)

	Montant
Solde début de mois	
Recettes paiement direct	
Recettes tiers payant (FBR, Mutuelle et autre)	
Autres subsides	
Autres recettes	

4.5. Dépenses (en FC)

	Montant
Prime locale	
Transport personnel	
Médicaments & consommables	
Achat fournitures diverses	
Paiements non stockables	
Charge sociale, impôts	
Investissements	
Frais bancaires	
Autres dépenses	

4.6. Financement indirect (en FC)

	Montant
Salaire de l'Etat	
Prime de l'Etat	

5. LABORATOIRE Partie 1**5.1. Examen bandelettes /colorimétriques et culot urinaire**

	Examens réalisés	Examens positifs
Chimie urine		
Bandelette urinaire: abum		
Bandelette urinaire: Sucre		
Dosage de l'albumine		
Dosage du sucre		
Hemoglobine		
< 6gr%		
6-8gr%		
Examen Direct Culot urinaire		
Schisto-haem		
Trichomonas		
Autres		

5.2. Selles et ponctions ganglionnaires

	Examens réalisés	Examens positifs
Examen direct selles		
Amibe		
Ankylostome		
Schisto-mansoni		
Ascaris		
Oxyures		
Autres		
Examen ganglionnaire		
Trypanosomes		

6. GESTION INTRANTS PEV**6.1. Gestion des vaccins et autres intrants**

	Stock début du mois	Reçu au cours du mois	Jours de rupture de stock	Utilisé	Perdu	Administré
BCG doses						
BCG diluants						
DTC-HepB-Hib doses						
PNEUMO doses						
VPO doses						
VPI doses						
VAR doses						
VAR diluants						
VAT doses						
VAA doses						
VAA diluants						
Seringues SAB BCG 0,05ml						
Seringues SAB 0,5ml						
Seringues de Dilution 2 ml						
Seringues de Dilution 5 ml						
Seringues de Dilution 10 ml						
Réceptacles (Unité)						
Pétrole (litres)						

7. CONTINUITE ET DECES**7.1 Référence et mise en observation des consultations**

	< 5 ans	5 ans +
Consultations référées vers l'HGR		
Dont femmes enceinte à risque référées		
Dont accouchées référées		
Dont Pneumonie grave référée		
Dont Paludisme grave référé		
Dont Diarrhée déshydratation sévère référée		
Nouveaux cas contre-référés		
Nouveaux cas orientés par les RECO		
Consultations mises en observation		

7.2. Décès

	< 5 ans	5 ans +
Anémie		
Diabète		
Diarrhée déshydratation sévère		
Diphthérie		
Drépanocytose		
Dysenterie amibienne		
Epilepsie/crise convulsive		
Filariose lymphatique		
Goître		
Hépatite virale		
Hypertension artérielle		
Konzo		
Morsure de serpent		
Occlusion intestinale		
Paludisme grave		
Pneumonie grave		
Schistosomiase		
Syndrome appendiculaire		
Toxicomanie		
Traumatisme (accident circulation)		
Trypanosomiase		
Tuberculose		
VIH		
Autres cas de décès		

8. SANTE DE L'ENFANT**8.1 Consultation préscolaire (CPS)**

	< 6 mois	6-11 mois	12-23 mois	24-59 mois
Enfants vus à la CPS				
Enfants supplémentés en Vit A				
Enfants ayant reçu la Vit A à 6 mois				
Enfants exclusivement alimentés au sein				
Enfants avec allaitement continu				
Enfants dont les mères ont reçu ANJE				
Enfants déparasités				
Enfants sous courbe				
Enfants présentant un retard psychomoteur				
MILLD distribuées				

8.2 Diagnostique Malnutrition Aigue

	< 6 mois	6-11 mois	12-23 mois	24-59 mois
Enfants malnutris modérés				
Enfants malnutris sévères				
Enfants malnutris sévères référés				

8.3 Vaccination des enfants

	Nombre
Séances prévues	
Séances réalisées	
Enfants non atteints récupérés par les RECO	

8.4 Vaccination par stratégie

	0-11 mois			12-23 mois			Total	
	Fixe	Avancé	Mobile	Fixe	Avancé	Mobile	Féminin	Masculin
BCG								
VPO 0								
VPO 1								
VPO 2								
VPO 3								
VPI								
DTC-HepB Hib1								
DTC-HepB Hib2								
DTC-HepB Hib3								
PCV-13 (1)								
PCV-13 (2)								
PCV-13 (3)								
VAA								
VAR								
ECV								

9. ACTIVITES ET GESTION DANS LA COMMUNAUTE**9.1 Relais Communautaires**

	Féminin	Masculin
RECOs existants		
RECOs opérationnels		

9.2 Supervision des RECOs

	Nombre
Visite de supervision des RECO par l'IT	
Visites à domicile réalisées par les RECO	
Personnes supervisées	

9.3 Communication pour Changement de Comportement (CCC)

	Nombre
Séances prévues	
Séances réalisées	
Participants hommes	
Participants femmes	

9.4 Participation communautaire

	CODESA	CAC
Réunions réalisées		
Réunions réalisées + comptes rendus		
Activités communautaires réalisées		
Décisions prises le mois antérieur		
Décisions du mois antérieur exécutées		
Décisions prises au cours du mois		

10. SITES DE SOINS COMMUNAUTAIRE**10.1 Fonctionnement**

	Nombre
SSC fonctionnels	
SSC ayant rapporté	
SSC ayant rapporté dans le délai	

10.2 Prise en charge au Site de Soins Communautaire

	< 5 ans	5 ans +
Nouveaux cas reçus au site		
Anciens cas reçus au site		
Référés vers CS		
Contre-référés du CS		
Cas de fièvre dans zone à risque Palu		
TDRs réalisés		
Dont positifs		
Dont traités selon la PN		
Pneumonie		
Dont traités selon la PN		
Toux ou Rhume		
Diarrhée		
Dont traités selon la PN		
Malnutrition		
Dont PB sur la bande rouge		
Signe de danger & cas à orienter		

11. PRISE EN CHARGE DE LA MALNUTRITION AIGUE SEVERE ET MODEREE**11.1. Entrées à l'UNTA**

	Féminin	Masculin
Admissions débuts du mois (report mois précédent)		
NA avec PT< -3 DS ou PB < 115 mm		
NA avec oedemes		
NA Rechutes		
Autres entrées		

11.2. Issues par catégories à l'UNTA

	Nombre
Guéris	
Non répondants	
Décès	
Abandons	
Référés à l'UNTI	
Transférés vers autre UNTA	

11.3. Admission par catégories et sexe à l'UNS

	Féminin	Masculin
MAM dépistées à l'UNS		
MAM transférées de l'UNTA / UNTI		

11.4. Issues par catégories à l'UNS

	Nombre
Déchargés guéris	
Référés UNTA	
Décès	
Abandons	

11.5. Prise en charge des groupes spécifiques à l'UNS

	Ancien cas	Nouveau cas
Femmes enceintes malnutries (PB<230)		
Femmes allaitantes malnutries (PB<230)		
PVVIH malnutris (IMC<18,5)		
Tuberculeux malnutris (IMC<18,5)		

12. MEDICAMENTS**12.1 Médicaments SIGL Partie 1**

Dénomination du Produit	Stock disponible utilisable	Quantité consommée	Quantité perdue	Jours rupture de stock
Artesunate-Amodiaquine (2-11 mois) 25mg+67,5mg Comprimé				
Artesunate-Amodiaquine (12-59 mois) 50mg+135mg Comprimé				
Artesunate-Amodiaquine (6-13 ans, 3 cés) 100mg+270mg Comprimé				
Artesunate-Amodiaquine (+14 ans, 6 cés) 100mg+270mg Comprimé				
Amoxicilline 250mg Capsule				
Amoxicilline 250mg Comprimé				
Amoxicilline 500mg Capsule				
Amoxicilline 500mg Comprimé				
Zinc 20mg Comprimé				
Cotrimoxazole 480mg Comprimé				
Gentamycine 80mg/2ml Injectable				
Oxytocine 10 UI Injectable				
Paracétamol 500mg Comprimé				
Sel Réhydratation Oral (SRO) - Poudre				
Sulfadoxine + Pyriméthamine 500mg+25mg cés				
Artesunate 200mg Suppositoire				
Artesunate 400mg Suppositoire				
Artemether + Lumefantrine 40mg+240mg Comprimé				
Artemether + Lumefantrine 80mg+480mg Comprimé				
Aspirine (Acide Acétyle Salysilique) 500mg Comprimé				
Ceftriaxone vial 1g Injectable				
Diazépam 10mg Comprimé				
Diazépam 5mg Comprimé				
Diazépam 5mg Injectable				
Dichlorothiocynurate de sodium (Na DCC) 200mg Comprimé				
Ethinylœstradiol+Levonorgestrel (Microgynon) 0,03mg+0,15mg Comprimé				
Levonorgestrel (Pillule de lendemain) 30µg Comprimé				
Levonorgestrel (Pillule de lendemain) 0,75 mg Comprimé				
Mebendazole 100mg Comprimé				
Methylergometrine 2mg/ml Injectable				
Metronidazole 250mg Comprimé				
MILD pièce				
Névirapine 50mg/5ml Sirop				
Preservatif féminin - pièce				
Preservatif Masculin - pièce				
Rifamp +ison +Pyrimetham+Ethamb (RHZE) 150mg+75mg+400mg+275mg Cés				
Rifamp+isoniazide (RH) 150mg+75mg Comprimé				
Rifamp+isoniazide (RH) 60mg+30mg Comprimé				
Rifamp+isoniazide +Pyrimethamine(RHZ) 60mg+30mg+150mg Comprimé				
Rifamp+ison+Ethambutol (RHE) 150mg+75mg+275mg Comprimé				
Salbutamol 4mg Comprimé				
TDR du Paludisme - pièce				