



**Tableau 4 : CONSULTATIONS EXTERNES DE RÉFÉRENCE**

(Sources : Registre Cons<sup>o</sup> Ext. de Réf.; Cahier de soins ; Documents de pharmacie)

Consultants (Nouveaux cas, toutes causes)	0 – 28j	29j-11m	1 -4 ans	5 – 14 ans	15 -24ans	25-59 ans	60 ans et plus	Total

Total des consultations		Total des référés par le niveau inférieur		Total des référés au niveau supérieur par l'Établissement	
Total des soins		Total des ordonnances prescrites (Tous services confondus)		Total des ordonnances servies à la pharmacie	Nb Ordon. Factures
					Nb Bons de soins
					Total Ord. servies

**Tableau 5 : DIAGNOSTICS DE CONSULTATIONS EXTERNES DE RÉFÉRENCE**

(Source : Pré-rapports des Consultations externes de référence CHD)

CIM 10	1-Diagnostics MÉDECINE	0 – 28j	29j-11m	1 -4 ans	5 – 14 ans	15 -24 ans	25 -59 ans	60 ans et plus	Total	Référés
A04	Diarrhée avec déshydratation sévère d'origine bactérienne									
A03; A06- A07	Dysenterie avec déshydratation sévère									
A01	Fièvre typhoïde									
J13; P23.3	Pneumonie grave									
B54	Paludisme simple									
B50	Paludisme grave et compliqué									
B05	Rougeole									
A35	Tétanos									
A33	Tétanos néonatal									
A37	Coqueluche									
E44	Malnutrition aigüe modérée (MAM)									
E43	Malnutrition aigüe sévère (MAS)									
A15-A19	Tuberculose									
S00-T19	Traumatismes									
X40-X49	Intoxications médicamenteuses									
E10-E14	Diabète									
	Spasmophilie									
E00-E35	Autres maladies métaboliques et endocriniennes									
G00-G99; F00-F99	Maladies neuropsychiques									
	Affections ophtalmologiques									
	Affections ORL									
L00-L99	Maladies de la peau									
M00-M99	Appareil locomoteur non traumatique									
N00-N99	Affections rénales et génito-urinaires									

N° Identification:.....

Mois:.....

Année:.....

CIM 10	1-Diagnostic MÉDECINE (Suite)	0 – 28j	29j-11m	1 -4 ans	5 – 14 ans	15 -24 ans	25 -59 ans	60 ans et plus	Total	Référés
J45	Asthme et allergies respiratoires									
J95-J99	Autres affections de l'appareil respiratoire									
I10-I15	Hypertension artérielle									
I64	Accident Vasculaire Cérébral									
I20-I99	Autres affections cardio-vasculaires									
K27.3	Ulcère gastroduodénal									
K90-K93	Autres affections digestives									
	Gonococcie									
A56-A70-A74	Chlamydiase									
A50	Syphilis									
B20-B23	Infection VIH									
	SIDA maladie									
G00-G09	Méningite									
B69	Suspicion de cysticercose									
A82	Rage									
D57	Drépanocytose									
A20.0	Peste bubonique									
A20.1	Peste pulmonaire									
A20.8	Autres formes de peste									
B65	Bilharziose									
B74	Filariose lymphatique									
B68	Parasitoses									
B30	Conjonctivite									
B06	Rubéole									
B05	Rougeole									
B01	Varicelle									
	Syndrome grippal									
B99	Arbovirose									
A00	Choléra									
A05	ICAM (Intoxication par consommation d'animaux marins)									
A05.9	TIAC (Toxi infection alimentaire collective)									
A99	Fièvre hémorragique aigüe									
B15	Hépatite (Ictère)									
	IRA autres que pneumonie grave									
A30	Lèpre									
	Morsure ou griffure par animal à sang chaud									
	Morsure ou griffure par animal à sang froid									
	Paralysie flasque aigüe									
	Autres pathologies médicales									
<b>Total</b>										

CIM 10	II-Diagnostics CHIRURGIE	0 – 28j	29j-11m	1 -4 ans	5 – 14 ans	15 -24 ans	25 -59 ans	60 ans et plus	Total	Référés
K40-K46	Hernies									
K56	Occlusion intestinale aiguë									
K65	Péritonite									
K27.3	Ulcère gastro-duodéal									
N20-N23;	Lithiases									
N43	Hydrocèle									
K35	Appendicite									
S00	Traumatismes crânio-encéphaliques simples									
S20-S29	Traumatisme thoracique									
S30-S39	Traumatisme abdominal									
S40-S99; T00-T19	Autres traumatismes									
	Fractures fermées									
	Fractures ouvertes									
	Abcès									
	Affections chirurgicales ORLO									
D24; C50	Tumeur du sein									
D26.0;	Tumeur du col utérin									
D27; C56	Tumeur de l'ovaire									
D25	Fibrome utérin									
N40	Hypertrophie de la prostate									
	Affections chirurgicales néo-									
Q00-Q99	Malformations congénitales									
R33	Rétention d'urine									
N82.0	Fistule vésico-vaginale									
I84	Hémorroïde									
N46; N97	Stérilité									
	Autres pathologiques chirurgicales									
<b>Total</b>										
CIM 10	III –Diagnostics MATERNITE	0 – 28j	29j-11m	1 -4 ans	5 – 14 ans	15 -24 ans	25 -59 ans	60 ans et plus	Total	Référés
P01.4	Grossesse extra-utérine									
	Menace d'accouchement prématuré									
O60	Accouchement prématuré									
O20	Menace d'Avortement									
O03-O06	Avortement en cours									
O73	Rétention des produits de conception (placenta)									
O10-O14	HTA gravidique									
O10.2-O10.3	Néphropathie gravidique									
O98	Paludisme et grossesse									
O15	Éclampsie / Pré éclampsie									

N° Identification:.....

Mois:.....

Année:.....

CIM 10	III –Diagnostics MATERNITE (suite)	0 – 28j	29j-11m	1 -4 ans	5 – 14 ans	15 -24 ans	25 -59 ans	60 ans et plus	Total	Référés
O71	Rupture utérine									
	Hémorragie									
	Autres causes d’hémorragie obstétricale									
O23.0-O23.9	Infections liées à la grossesse ou à l’accouchement									
	Autres pathologies de la grossesse									
P15	Traumatisme obstétrical du nouveau-né									
P58	Ictère pathologique du nouveau-né									
P35-P39	Infections néo-natales									
	Autres pathologies néonatales									
<b>Total</b>										

**Tableau 6 : ACTIVITÉS DU SERVICE ACCUEIL, TRIAGE ET URGENCES (ATU)**

(Source : Registre des Urgences)

Total des malades reçus au Service ATU	Référés par un centre de santé / établissement hospitalier	Auto-référés	Nb des malades hospitalisés au service de :					Orientés en Consultations externes de référence dans le centre	SORTANTS					Nombre de malades mis en observation à la fin du mois
			Médecine	Chirurgie	Maternité	Autres services	Total des hospitalisés		Nb sorties normales	Nb sorties sur sa demande	Nb évadés	Nb décédés	Référés vers un établissement spécialisé	

N° Identification:.....

Mois:.....

Année:.....

**Tableau 7 : SYNTHESE DES ACTIVITES D'HOSPITALISATION**

(Sources : Registre d'hospitalisation et Fiche de pointage journalier des hospitalisés)

		MEDECINE			MATERNITE		CHIRURGIE			ORL / O			STOMATOLOGIE			PEDI- ATRIE	AUTRES SER- VICES	TOTAL
		H	F	E	Mères	Nv-nés	H	F	E	H	F	E	H	F	E			
Nb de lits disponibles																		
Nb d'hospitalisés fin du mois précédent																		
Nb total d'admissions du mois																		
<b>S O R T A N T S</b>	Nb sorties normales																	
	Nb sortants évadés																	
	Nb référés au niveau sup.																	
	Nb décédés																	
	Nb sortants sur sa demande																	
	<b>Total Sortants</b>																	
Nb transférés interservices																		
Nb journées effectives d'hospitalisation																		
Total durée de séjour des sortants																		
Total durée moyenne de séjour en chambre d'isolement																		
Nb de patients transfusés																		
Nb de malades guéris / stabilisés																		
Nb de patients pris en charge en cas social																		
Nb de cas médicaux multidisciplinaires																		
Nb de cas chirurgicaux multidisciplinaires																		
Nb cas chirurgicaux PDS (produit dérivé de sang)																		
Nb de malades perdus de vue																		
Nb accidents de travail des Personnels soignants																		

N° Identification:.....

Mois:.....

Année:.....

**Tableau 8 : MORBIDITÉ ET MORTALITÉ HOSPITALIÈRES**

(Sources : Pré-rapports des causes de morbidité et mortalité hospitalières par service)

CIM 10	1-Diagnostics MEDECINE	0 – 28j		29j-11m		1 -4 ans		5 – 14 ans		15 -24ans		25 -59 ans		60 ans et plus		Total		Référés
		Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	
A04	Diarrhée avec déshydratation sévère d'origine bactérienne																	
A03; A06- A07	Dysenterie avec déshydratation sévère																	
A01	Fièvre typhoïde																	
J13; P23.3	Pneumonie grave																	
B50	Paludisme grave et compliqué																	
B05	Rougeole compliquée																	
A35	Tétanos																	
	Tétanos néo-natale																	
A37	Coqueluche																	
E40- E46	Malnutrition aigüe modérée (MAM)																	
	Malnutrition aigüe sévère (MAS)																	
A15- A19	Tuberculose																	
S00- T19	Traumatismes																	
X40- X49	Intoxications médicamenteuses																	
E00- E35	Maladies métaboliques et endocriniennes																	
	Affections ORLO																	
L00- L99	Maladies de la peau																	
M00- M99	Appareil locomoteur non traumatique																	
N00- N99	Affections rénales et génito-urinaires																	
J95- J99	Autres affections de l'appareil respiratoire																	
I10- I15	Hypertension artérielle																	
I20- I99	Autres affections cardio-vasculaires																	
K90- K93	Autres affections digestives																	
G00- G99; F00- F99	Maladies neuropsychiques																	

CIM 10	I-Diagnostics MEDECINE (suite)	0 – 28j		29j-11m		1 -4 ans		5 – 14 ans		15 -24ans		25 -59 ans		60 ans et plus		Total		Référés
		Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	
G00-G09	Méningite																	
	Peste bubonique																	
	Peste pulmonaire																	
	Bilharziose																	
	Filariose																	
	Parasitoses																	
	Conjonctivite																	
	Rougeole																	
	Varicelle																	
	Rubéole																	
	Syndrome Grippal																	
	Arbovirose																	
	Choléra																	
	ICAM																	
	TIAC																	
	Fièvre hémorragique aiguë																	
	Hépatite (Ictère)																	
	IRA autres que pneumonie grave																	
	Lèpre																	
	Morsure ou griffure (animal à sang																	
	Morsure ou griffure (animal à sang froid)																	
	PFA																	
	Autres																	
	<b>Total</b>																	
CIM 10	II -Diagnostics (CHIRURGIE)	0 – 28j		29j-11m		1 -4 ans		5 – 14 ans		15 -24ans		25 -59 ans		60 ans et plus		Total		Référés
		Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	
K40-K46	Hernies																	
K56	Occlusion intestinale aiguë																	
K65	Péritonite																	
K27.3	Ulcère gastro-duodéal																	

CIM 10	II -Diagnostics CHIRURGIE (suite)	0 – 28j		29j-11m		1 -4 ans		5 – 14 ans		15 -24ans		25 -59 ans		60 ans et plus		Total		Référés
		Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	
N20-N23; K80.0-K80.8	Lithiases																	
N43	Hydrocèle																	
K35	Appendicite																	
	Traumatismes																	
S00-S09	Traumatismes crânio-encéphaliques																	
	Fractures																	
	Abcès																	
H25	Cataracte																	
J36	Adéno-phlegmon des amygdales																	
D34	Goitre																	
Q00-Q99	Anomalie congénitale																	
N40	Adénome de la prostate																	
C50	Tumeur du sein																	
C53	Tumeur du col utérin																	
N83.0	Kyste de l'ovaire																	
D25	Fibrome utérin																	
	Autres pathologies chirurgicales																	
<b>Total</b>																		
CIM 10	III -Diagnostics MATERNITE et Pathologies néonatales	0 – 28j		29j-11m		1 -4 ans		5 – 14 ans		15 -24ans		25 -59 ans		60 ans et plus		Total		Référés
		Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	
P15	Traumatisme obstétrical du nouveau-né																	
D59	Maladies hémolytiques du nouveau-né																	
P58	Ictère pathologique du nouveau-né																	
R09	Anoxie et hypoxie du nouveau-né																	
P35-P39	Infections néonatales																	
P01.4	Grossesse extra-utérine																	
O03-O06	Avortements																	
	Menace d'Accouchement Prématuro																	

CIM 10	III -Diagnostics MATERNITE et Pathologies néonatales	0 – 28j		29j-11m		1 -4 ans		5 – 14 ans		15 -24ans		25 -59 ans		60 ans et plus		Total		Référés
		Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	
O60	Accouchement prématuré																	
	Travail prolongé																	
O71	Rupture utérine																	
N82.0	Fistule vésico-vaginale																	
	Hémorragie																	
	Autres causes d'hémorragie obstétricale																	
O10-O14	HTA et grossesse																	
O10.2-O10.3	Néphropathie gravidique																	
	Eclampsie / Pré-éclampsie																	
O98	Paludisme et grossesse																	
	Infections post partum																	
	Autres infections liées à la grossesse ou à l'accouchement																	
	Autres pathologies de la grossesse																	
	<b>Total</b>																	

**Tableaux 9 : ACTIVITÉS DE BLOC OPÉRATOIRE**

(Source : Registre du Bloc Opératoire)

Types d'interventions	Nb d'interventions			Types d'anesthésie			Nb Décès
	Urgentes	Programmées	Total	Locale	Locorégionale	Générale	
Césariennes							
Appareil génito-urinaire							
Traumatologie							
Abdomen non traumatique							
Autres non traumatiques							
Affections ORL-O							
<b>TOTAL</b>							

**Tableau 10 : CONSULTATIONS PRÉNATALES**

(Sources : Registre des Consultations Prénatales, Reg. Cons. Ext., Registre Confidentiel de Counseling et de Dépistage VIH/SIDA)

Femmes enceintes vues en 1 <sup>ère</sup> CPN		Femmes enceintes plus de 4 mois ayant reçu Albendazole	
Femmes enceintes vues en 1 <sup>ère</sup> CPN ayant reçu FAF		Femmes Enceintes vues en 1 <sup>ère</sup> CPN ayant effectué la sérologie de la syphilis	
Femmes enceintes vues en 1 <sup>ère</sup> CPN ayant reçu MID		Femmes Enceintes vues en 1 <sup>ère</sup> CPN, dépistées syphilis (+)	
Femmes enceintes moins de 18 ans vues en 1 <sup>ère</sup> CPN		Femmes enceintes vues en 1 <sup>ère</sup> CPN, dépistées syphilis (+) ayant reçu 3 doses de Benzathine Pénicilline	
Femmes enceintes moins de 4 mois de grossesse vues en 1 <sup>ère</sup> CPN		Femmes enceintes moins de 4 mois de grossesse vues en 1 <sup>ère</sup> CPN dépistées à la syphilis	
Femmes enceintes ayant effectué 4 CPN		Femmes enceintes moins de 4 mois de grossesse vue en 1 <sup>ère</sup> CPN dépistées syphilis (+)	
Femmes enceintes ayant reçu TPI 1		Femmes enceintes moins de 4 mois de grossesse vue en 1 <sup>ère</sup> CPN, dépistées syphilis (+), recevant une dose de benzathine Pénicilline	
Femmes enceintes ayant reçu TPI 2		Femmes enceintes vues en 1 <sup>ère</sup> CPN ayant fait le test VIH	
Femmes enceintes ayant reçu TPI 3		Femmes Enceintes vues en 1 <sup>ère</sup> CPN ayant fait le test VIH et retiré leurs résultats	
Femmes enceintes ayant reçu VAT2 et plus (voir Carnet de santé)		Femmes enceintes vues en 1 <sup>ère</sup> CPN dépistées VIH (+)	

**Tableau 11 : ACTIVITÉS DE MATERNITÉ (Accouchements, Avortements, Pathologies néonatales, Consultations Postnatales)**

(Source : Registre des Accouchements et Consultations Post-natales, Registre de Counseling et Dépistage)

	10-14 ans	15-17 ans	18-24 ans	25 ans et plus	Total	Nombre total des naissances		Nouveaux-nés vivants, nés de mères syphilitiques	
Nombre total accouchements						Nouveaux-nés vivants		Nouveaux-nés asymptomatiques, nés de mères syphilitiques, ayant reçu une dose de Benzathine Pénicilline	
Accouchements dystociques						Nouveaux-nés avec poids < 2500 g dans le centre		Nouveaux-nés avec malformations congénitales : Pieds bots Varus équin, bec de lièvre, fente palatine	
Accouchements sans CPN						Nouveaux-nés ayant reçu chlorhexidine immédiatement après naissance		Nb morts-nés	
								Nb morts in utéro	
Avortements						Nouveaux-nés avec Infections ombilicales		Décès néonatal 0-28 jours	
Décès maternels						Nouveaux-nés, nés de mères infectées par le VIH		Nb visites postnatales	
Nombre de femmes référées						Nouveaux-nés, nés de mères infectées par le VIH, ayant reçu 1 prophylaxie aux ARV		Nb problèmes dépistés en visites postnatales	

**Tableau 12 : PLANIFICATION FAMILIALE**

N° Identification:.....

Mois:.....

Année:.....

(Sources : Registres de PF, Échéanciers)

Méthodes	Produits	Nb de nouveaux utilisateurs				Nb d'utilisateurs réguliers				Nb de perdus de vue			
		10-14 ans	15-19 ans	20 -24 ans	25 ans et plus	10-14 ans	15-19 ans	20 -24 ans	25 ans et plus	10-14 ans	15-19 ans	20 -24 ans	25 ans et plus
Contra-ceptifs oraux	LoFemenal /Microgynon												
	Ovrette/ Microlut												
Contra-ceptifs Injec-tables	Dépo-Provera												
	Mégestron												
Spermi-cides vaginaux	Conceptrol												
Barrière	Préservatifs Masculins												
	Préservatifs Féminins												
	DIU/Copper Teu 380												
Implants	Implanon												
Naturelle	Collier du cycle												
	MAMA												
	PFN												
CCV	Section des trompes												
	Vasectomie												
	<b>TOTAL</b>												

Tableau 13 : PROGRAMME ÉLARGI DE VACCINATION CHEZ LES ENFANTS MOINS DE 5 ANS (occasions manquées)

(Source : Pré-rapport PEV chez les enfants < 1an et Pré-rapport PEV chez les enfants < 5ans)

Cibles	BCG	Polio Oral (VP0)				Polio Inactivé (VPI)			Penta (DTC-HepB-Hib)			PCV_10			Rotavirus		VAR
		0	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	
<b>0-11 mois :</b>																	
Fixe																	
Avancée																	
Mobile																	
<b>Total 0 – 11 mois</b>																	
<b>1-5 ans</b>																	
<b>Enfants complètement vaccinés :</b>																	
<b>Enfants non vaccinés :</b>																	

Taleau 14 : PROGRAMME ÉLARGI DE VACCINATION CHEZ LES FEMMES ENCEINTES (occasions manquées)

(Source : Pré-rapport PEV VAT chez les Femmes enceintes)

Cibles	VAT1	VAT2	Autres VAT
Femmes Enceintes			

N° Identification:.....

Mois:.....

Année:.....

Femmes en âge de reproduction			
<b>Cibles</b>	<b>HPV1</b>	<b>HPV2</b>	
Jeunes Filles			

**Tableau 15 : ACTIVITÉS DE LABORATOIRE** (Source : Pré rapport des activités de Laboratoire)

Types d'examens	Nombre	Résultats positifs ou pathologiques
Recherche de BK		
Recherche de BH		
Recherche d'hématozoaires	Microscopie	
	Tests rapides	
Numération-Formule sanguine		
Groupage sanguin		
Examen du LCR		
Examen de selles : KOP		
Examen des urines		
Prélèvements génitaux		
Examen de crachat		
Prélèvement cutanéomuqueux		
<i>Immunologie-sérologie :</i>		
<i>Tests rapides VIH/Syphilis :</i>		
Sérologie VIH/SIDA Test 1		
Sérologie VIH/SIDA Test 2		
Sérologie VIH/SIDA Test 3		
Sérologie Syphilitique RPR		
Sérologie Syphilitique TPHA		
Test rapide Syphilis		
Sérologie Cysticercose		
Widal Félix		
Sérologie bilharzienne		
Sérologie toxoplasmose		
<i>Chimie biologie :</i>		
Glycémie		
Azotémie		
Créatininémie		
Ionogramme sanguin		
CRP		
Prélèvement biopsique		
Autres		

**Tableau 16 : ACTIVITES DE STOMATOLOGIE**

(Source : Registre des activités de stomatologie)

Tranches d'âge	Consultants	Consultations	Extractions	Soins Conservateur	Soins prothétiques	Soins prophylactiques	Autres soins	Radiologie
0-11 mois								

N° Identification:.....

Mois:.....

Année:.....

1-4 ans								
5-14 ans								
15-24 ans								
25 et plus								
<b>TOTAL</b>								

**Tableau 17 : IMAGERIE DIAGNOSTIQUE**

(Source : Registre de Radiologie)

Types d'examens	Nombre d'examens	Nombre de clichés	Nb de malades et origine		
			Hôpital	Const. ext. de Réf.	Externe
Radiographie sans préparation					
Radiographie avec préparation					
Échographie					
Scanner					
Scintigraphie					
Autres					

**Tableau 18 : EXPLORATIONS FONCTIONNELLES**

Types d'examens	Externes	Hospitalisés	Consult. ext. de Réf.	TOTAL
Gastroscopie				
Endoscopie basse				
EEG				
ECG				
Spirométrie				
Audiométrie				
Examen ophtalmologie (réfraction)				
Autres				

**Tableau 19 : RESSOURCES CRITIQUES (Nombre de JOURS de rupture de stock)**

*A/ Source: Fiches de Stock des médicaments et consommables (FANOME)*

Ampicilline injectable		Furosémide injectable		Poche de sang	
Anesthésique autre que penthotal		Gel pour échographie		Quinine injectable	
Benzyl Pénicilline injectable		Méthylergométrine injectable		Réactifs pour groupages sanguins	
Chlorphéniramine comprimé		Misoprostole comprimé		Réactifs pour test rapide	
Corticoïdes injectables		Oxygène		Solutés pour perfusion	
Cotrimoxazole comprimé		Oxytocine		Sulfate de magnésie	
Diazépam injectable		Penthotal		SRO sachet	
Encre d'imprimante pour échographie		Phénobarbital comprimé		Zinc comprimé	

*B/Source : fiche de stock des vaccins*

Antigènes	BCG	Polio Oral (VPO)	Polio Inactivé (VPI)	Penta (DTC-HepB-Hib)	PCV_10	Rotavirus	VAR
Doses administrées							
Doses utilisées							

N° Identification:.....

Mois:.....

Année:.....

Stock (Doses) au début du mois							
Doses reçues durant le mois							
Doses Perdues : expiré, congelé, cassé, PCV virée etc							
Doses restantes à la fin du mois							
Nombre des jours de rupture de stock							

*C/Source fiche de stock des matériels d'injection et des autres intrants*

DÉSIGNATION	Stock au début du mois	Quantité reçue durant le mois	Quantité Utilisée	Quantité Perdues : expirée, cassée, etc.	Quantité restante à la fin du mois	Nombre des jours de rupture de stock
<b><u>Programme : PEV</u></b>						
SAB 0,05 ml						
SAB 0,5ml						
Seringue de reconstitution BCG						
Seringue de reconstitution VAR						
Boîte de sécurité						
Solvant BCG						
Solvant VAR						
<b><u>Programmes : Paludisme</u></b>						
Sulfadoxine Pyriméthamine pour femmes enceintes						
TDR paludisme						
ACT : 2-11m (nourrisson)						
ACT : 1-5ans (jeune enfant)						
ACT : 6-13ans (enfant)						
ACT : 14ans et plus (adulte)						
Artésunate injectable						
MID						
<b><u>Programmes : IST/SIDA</u></b>						
Préservatifs Masculins						
Préservatifs Féminins						
Benzathine Pénicilline						
Eau PPI (10 ml)						
Seringue (10 ml)						
Kit de traitement écoulement génital						
Kit de traitement ulcération génitale						
RPR+ consommables						
Test rapide syphilis						
1 <sup>er</sup> Test VIH (Determine)						
2 <sup>e</sup> Test VIH Unigold						
3 <sup>e</sup> Test VIH SD Bioline						
Kit AES						

N° Identification:.....

Mois:.....

Année:.....

LP/r (boîte)						
NVP (boîte)						
AZT-3TC (boîte)						
<b>Autres Programmes :</b>						
Zinc						
SRO						
Stock de sécurité de la peste						

**Tableau 20 : ACTIVITÉS DE COUNSELING ET DÉPISTAGE**

(Source : Registre confidentiel des Counseling et dépistage)

Indicateurs	Total	AGE				SEXE		GROUPES A RISQUE					GROUPES SPÉCIFIQUES			AUTRES	
		< 15 ans	15 - 24 ans	25 - 49 ans	50 ans et plus	M	F	TDS	Patients IST	MSM	CDI	Détenus	Autres groupes à risques	PTME			Tuber - culeux
														Femmes Enceintes	Enfants nés de mère séro-positive		
Nb des clients ayant été dépistés																	
Clients ayant retiré résultats																	
Nb total des clients dépisté séropositifs																	
Nb des clients référés pour prise en charge médicale																	
Nb des clients référés pour prise en charge psychosociale																	

**Tableau 21 : ACTIVITÉS DE LA PEC DES PVVIH AU COURS DU MOIS**

**I-Situation des PVVIH**

PVVIH	MASCULIN				FEMININ				TOTAL
	< 1 an	1 - 4 ans	5 - 14 ans	> 15 ans	< 1 an	1 - 4 ans	5 - 14 ans	> 15 ans	
PVVIH suivies à la fin mois précédent									
Nouveau cas de PVVIH au cours du mois									
PVVIH dépistés à la tuberculose parmi les nouveaux cas au cours du mois									
PVVIH transférés dans le centre au cours du mois									
PVVIH perdue de vue récupérées au cours du mois									
PVVIH perdue de vue au cours du mois									
PVVIH transférés vers un autre centre au cours du mois									
PVVIH suivies à la fin du mois en cours									
PVVIH décédées au cours du mois									

**II-Traitement**

**II-1-Type de traitement**

TYPE DE TRAITEMENT	MASCULIN				FEMININ				TOTAL
	< 1 an	1 - 4 ans	5 - 14 ans	> 15 ans	< 1 an	1 - 4 ans	5 - 14 ans	> 15 ans	
Total des PVVIH sous ARV									
PVVIH sous ARV 1 <sup>ère</sup> ligne									

N° Identification:.....

Mois:.....

Année:.....

PVVIH sous ARV et sous traitement antituberculeux									
Femmes enceintes sous traitement									

**II-2-Durée de traitement ARV**

DURÉE	MASCULIN				FEMININ				TOTAL
	< 1 an	1 - 4 ans	5 - 14 ans	> 15 ans	< 1 an	1 - 4 ans	5 - 14 ans	> 15 ans	
< 12 Mois									
12 Mois - 23 Mois									
24 Mois - 35 Mois									
36 Mois - 47 Mois									
> 48 Mois									

**II-3 Type et nombre d' infections opportunistes au cours du mois**

TYPE DES INFECTIONS OPPORTUNISTES	NOMBRE
Tuberculose TPM (+)	
Tuberculose TEP	
Candidose oro-pharyngée	
Diarrhées chroniques	
Dermatose	
Pneumocystose	
Cryptococcose	
Toxoplasmose	
Zona	
Rétinite CMV	
Maladie de kaposi	
Autres	

**III-Prophylaxie IO - ARV - AES**

**III-1 Prophylaxie IO**

TYPE DE LA PROPHYLAXIE	MASCULIN					FEMININ					TOTAL
	0-28j	29j-11m	1 - 4 ans	5 - 14 ans	> 15 ans	0-28j	29j-11m	1 - 4 ans	5 - 14 ans	> 15 ans	
Nouveau cas sous prophylaxie CTX au cours du mois											
Nouveau cas sous prophylaxie INH au cours du mois											

**III-2 Prophylaxie aux ARV**

Patients	Nouveau-nés	AES	Viol
<u>Prophylaxie aux ARV</u>			

**III-3 Prophylaxie AES**

Nombre de cas d'AES pris en charge :

**IV-Allaitement maternel exclusif des nouveaux nés et nourrissons nés de mère séropositive**

Nombre de Nouveaux-nés d'une mère séropositive sous AME jusqu'à 6 mois :

**Tableau 22 : PRISE EN CHARGE DES PATIENTS IST**

(Source : Registre des consultations externes RCE)

	MASCULIN				FEMININ			
	Nombre	Nb dépistés syphilis (+)	Nb syphilis (+) ayant reçu 3 doses de Benzathine Pénicilline	Nb de partenaires traités correctement	Nombre	Nb dépistés syphilis (+)	Nb syphilis (+) ayant reçu 3 doses de Benzathine Pénicilline	Nb de partenaires traités correctement

Ulcération génitale								
Écoulement génital								
<b>TDS</b>								

**Tableau 23 : PRISE EN CHARGE DU PALUDISME**

(Sources : Registre des consultations externes ; Registre des Consultations Prénatales, Fiches de stock)

	2 - 11 m	1 - 5 ans	6 - 13 ans	14 ans et +	TOTAL
Nb Consultants (NC) avec fièvre					
Nb TDR effectués					
Nb TDR (+)					
Nb TDR (+) traités à l'ACT					
Nb MID distribués					

**Tableau 24 : PRISE EN CHARGE DE LA DIARRHÉE AVEC ZINC ET SRO NOUVELLES FORMULES**

	ZINC + SRO		ZINC		SRO		TOTAL	
	0 - 11 m	1 - 5 ans	0 - 11 m	1 - 5 ans	0 - 11 m	1 - 5 ans	0 - 11 m	1 - 5 ans
Nb Enfants diarrhéiques sans déshydratation ayant reçu								
Nb Enfants diarrhéiques avec déshydratation ayant reçu								
Nb Enfants dysentériques sans déshydratation ayant reçu								
Nb Enfants dysentériques avec déshydratation ayant reçu								

**Tableau 25 : GESTION FINANCIÈRE**

(Source : Outils de gestion du recouvrement des coûts du CHD2)

**a-RPE**

SERVICES	AVOIR TOTAL DEBUT DU MOIS PRÉCÉ-	RECETTES				DEPENSES				AVOIR TOTAL FIN DU MOIS PRÉCÉ-
		Actes	Hébergement	Autres Autres	TOTAL	Fonctionnements	Intéressement	Fonds d'équité	TOTAL	
Médecine										
Maternité										
Consulta° ext de réf.										
ATU										
Pédiatrie										
Stomatologie										
Plateaux techniques										
Centres spécialisés										
Outils de gestion										

N° Identification:.....

Mois:.....

Année:.....

Autres										
<b>Total</b>										

**b- FONDS D'EQUITE**

RUBRIQUES	AVOIR TOTAL DEBUT DU MOIS PRECEDENT	RECETTES				DEPENSES				AVOIR TOTAL FIN DU MOIS PRECEDENT
		5% RPE	6% marge bénéficiaire pharmacie	Autres	TOTAL	CES- SION	PHAR- MACIE	AUTRES	TOTAL	
<b>Total</b>										

**c- PHARMACIE**

	Valeurs Fin du mois précédent = valeur début du mois en cours (Selon l'inventaire)	Valeurs des Entrées au cours du mois (dotation / livraison méds et consommables) (avec majoration)	Dettes (prêt)	Valeurs des Sorties au cours du mois (vente des méds et consommables aux malades, méds périmés, avariés, redéployés, ...)	Créances (ou avoir) récupérables (méds prêtés)	Valeurs Théorique Fin du mois en cours	Valeurs Physique Fin du mois en cours (inventaire)	Écart
	1	2	3	4	5	6 = 1 + 2 + 3 - 4 - 5	7	8 = 7 - 6
<b>MEDICAMENTS (Fanome)</b>								

	Solde Fin du mois précédent = valeur début du mois en cours (Banque et Caisse)	Recette au cours du mois (vente / utilisation méds et consommables malades)	Dettes (prêt)	Dépenses (Achats Médicaments et consommables)	Autres dépenses au cours du mois (divers frais et fonctionnement, fonds équité)	Créances (ou avoir) Récupérables (sommes argents prêtés)	Solde théorique Fin du mois en cours	Solde en caisse	Solde en banque	Écart
	1	2	3	4	5	6	7 = 1 + 2 + 3 - 4 - 5 - 6	8	9	10 = 8 + 9 - 7
<b>PhaGCom</b>										
<b>Dentisterie</b>										

Tableau 26 : SYNTHÈSE DES ACTIVITÉS DU CHD2 PAR L'EMAD EN VUE SUPERVISION ET RETRO-INFORMATION

<b>INCOHÉRENCES DES DONNÉES ET AUTRES PROBLÈMES VUS DANS LE RMA</b>	<b>RECOMMANDATIONS</b>
---	------------------------

--	--