

REPUBLIQUE DU NIGER
Fraternité –Travail- Progrès

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE
SECRETARIAT GENERAL
DIRECTION DES STATISTIQUES



Systeme National d'Information Sanitaire

BP 13.378, Niamey / NIGER

Site Web : www.snis.cermes.net

- RAPPORT MENSUEL CASE DE SANTE -

Région :		Année :	
District Sanitaire :			
Formation Sanitaire :		Code :	___ / ___ / ___
Mois de :	_____	Date :	___ / ___ / ___

Date de Transmission au CSI : ___ / ___ / _____

Date de réception au CSI : ___ / ___ / _____

ACTIVITES MANAGERIALES

ACTIVITES	Nombre activités réalisées par le CSI	Nombre activités avec feedbacks envoyé à la CS	Nombre activités transversales			
			District sanitaire	DRSP	MSP	Autres
Supervisions						
Monitorages						
Réunions de staff						
Micro planification						
Nombre d'agents qualifiés						

Date d'envoi : _____ / _____ / _____ /

Date de réception : _____ / _____ / _____ /

MORBIDITES

MORBIDITES		<2 mois		2-11 mois		12-59 mois		5-9 ans		10-14 ans		15 – 19ans		20-24 ans		25 -39 ans		40 – 49 ans		50 – 59 ans		60 ans et +		Total	
		M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
Paludisme simple CIM-10- B50	Cas																								
	Dcd																								
Paludisme grave CIM-10- B50	Cas																								
	Dcd																								
Paludisme chez la femme enceinte CIM-10- B50	Cas																								
	Dcd																								
Toux CIM-10-R05 ou rhume CIM-10-J00	Cas																								
	Dcd																								
Pneumonie CIM-10-J22	Cas																								
	Dcd																								
Pneumonie grave CIM-10-J22	Cas																								
	Dcd																								
Toux chronique	Cas																								
	Dcd																								
Diarrhée Simple CIM-10-A09	Cas																								
	Dcd																								
Diarrhée avec déshydratation CIM-10-Anc	Cas																								
	Dcd																								
Dysenterie (Selles Glaiseuses) CIM-10-A06	Cas																								
	Dcd																								
Diarrhées sanguinolentes (Shigellose) CIM-10-A03	Cas																								
	Dcd																								
Parasitoses intestinales CIM-10-	Cas																								

MORBIDITES		<2 mois		2-11 mois		12-59 mois		5-9 ans		10-14 ans		15 – 19ans		20-24 ans		25 -39 ans		40 – 49 ans		50 – 59 ans		60 ans et +		Total	
		M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
B82	Dcd																								
Autres symptômes et signes relatifs à l'appareil digestif et à l'abdomen CIM-10-R19	Cas																								
	Dcd																								
Malnutrition Aiguë Modérée CIM-10-E44	Cas																								
	Dcd																								
Malnutrition Aigüe sévère CIM-10-E43	Cas																								
	Dcd																								
Malnutrition modérée de la femme enceinte	Cas																								
	Dcd																								
Anémie CIM-10-D10 à D59	Cas																								
	Dcd																								
Anémie de la femme enceinte	Cas																								
	Dcd																								
Méningite CIM-10-A39	Cas																								
	Dcd																								
Rougeole CIM-10-B05	Cas																								
	Dcd																								
Choléra CIM-10-A00	Cas																								
	Dcd																								
Coqueluche CIM-10-A37	Cas																								
	Dcd																								
Conjonctivite CIM-10-H10	Cas																								
	Dcd																								
Xérophtalmie CIM-10-E50	Cas																								

MORBIDITES		<2 mois		2-11 mois		12-59 mois		5-9 ans		10-14 ans		15 – 19ans		20-24 ans		25 -39 ans		40 – 49 ans		50 – 59 ans		60 ans et +		Total		
		M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	
			Dcd																							
Affections ophtalmologiques (autres) CIM-10-H57	Cas																									
	Dcd																									
Otite Aigue	Cas																									
	Dcd																									
Otite chronique	Cas																									
	Dcd																									
Mal de gorge CIM-10-R07	Cas																									
	Dcd																									
Autres Infections ORL	Cas																									
	Dcd																									
Traumatismes liés aux accidents CIM-10-W50	Cas																									
	Dcd																									
Traumatismes liés aux coups et blessures volontaires CIM-10-W50	Cas																									
	Dcd																									
Plaies CIM-10-T01	Cas																									
	Dcd																									
Brûlures et corrosions CIM-10-T20-T32	Cas																									
	Dcd																									
Envenimations CIM-10-X29	Cas																									
	Dcd																									
Intoxications CIM-10-Xnc1	Cas																									
	Dcd																									
Rage CIM-10-A82	Cas																									

MORBIDITES		<2 mois		2-11 mois		12-59 mois		5-9 ans		10-14 ans		15 – 19ans		20-24 ans		25 -39 ans		40 – 49 ans		50 – 59 ans		60 ans et +		Total		
		M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	
Autres morsures CIM-10-X59	Dcd																									
	Cas																									
	Dcd																									
Maladies de la peau CIM-10-Xnc2	Cas																									
	Dcd																									
Noma CIM-10-K12	Cas																									
	Dcd																									
Autres Maladies de la bouche CIM-10-Xnc3	Cas																									
	Dcd																									
Bilharziose CIM-10-B65	Cas																									
	Dcd																									
Ecoulement vaginal CIM-10-Rnc	Cas																									
	Dcd																									
Ecoulement urétral CIM-10-R36	Cas																									
	Dcd																									
Bubon inguinal CIM-10-A58	Cas																									
	Dcd																									
Végétations vénériennes CIM-10-A60	Cas																									
	Dcd																									
Accidents d'exposition au sang (AES) CIM-10-nc3	Cas																									
	Dcd																									
Ulcérations génitales CIM-10-N77	Cas																									
	Dcd																									
Conjonctivite du nouveau-né CIM-	Cas																									

MORBIDITES		<2 mois		2-11 mois		12-59 mois		5-9 ans		10-14 ans		15 – 19ans		20-24 ans		25 -39 ans		40 – 49 ans		50 – 59 ans		60 ans et +		Total	
		M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
10-nc3	Dcd																								
Tétanos néonatal CIM-10-A33	Cas																								
	Dcd																								
Autres tétanos CIM-10-A35	Cas																								
	Dcd																								
Paralysie Flasque Aigue (PFA) CIM-10-A80	Cas																								
	Dcd																								
Ver de Guinée CIM-10-B72	Cas																								
	Dcd																								
Eléphantiasis CIM-10-B74	Cas																								
	Dcd																								
Hydrocèle CIM-10-N43	Cas																								
	Dcd																								
Autres formes de filariose CIM-10-Nnc3	Cas																								
	Dcd																								
Troubles mentaux CIM-10-F09	Cas																								
	Dcd																								
Perte d'urine/selle après accouchement CIM-10-nc3	Cas																								
	Dcd																								
Autres pathologies CIM-10-nc	Cas																								
	Dcd																								
TOTAL	Cas																								
	Dcd																								

UTILISATION DES SERVICES

Utilisations des services	<2 mois		2-11 mois		12-59 mois		5-9 ans		10-14 ans		15-19 ans		20-24 ans		25 – 39 ans		40-49 ans		50-59 ans		60 ans et plus		Total		
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	
Total Nouveaux cas (A)																									
Total consultants (B)																									
Total Visites de retour (C)																									
Total consultations (B+C)																									
Total consultants handicapés																									
Total références																									
Total contre références reçues																									
Décès des enfants de moins de 5 ans dans les 24 heures après admission																									

ACTIVITES DE LUTTE CONTRE LE PALUDISME

1. Confirmation biologique

Confirmation biologique	Enfants < 5 ans	Age ≥ 5 ans Sans les Femmes Enceintes	Femmes Enceintes	Total
Nombre Total de Test de Diagnostic Rapide (TDR) réalisé				
Nombre Total de (TDR) Positif				

2. Prise en charge correcte des cas dans les 24 heures suivant le début de la maladie

2.1 Prise en Charge avec ACTs	Enfants < 5 ans	Age ≥ 5 ans Sans les femmes enceintes	Femmes enceintes de plus de trois (3) mois	Total
Nombre de cas de Paludisme traité au COARTEM				
Nombre de cas de Paludisme traité avec autres ACTs				

3. Prise en charge avec autres molécules que les ACTs

2.2 PEC avec autres molécules que les ACTs	Enfants < 5 ans	Age ≥ 5 ans Sans les femmes enceintes	Femmes enceintes de plus de trois (3) mois	Total
Paludisme simple				
Paludisme grave				

PLANIFICATION FAMILIALE

Données sur la distribution des contraceptifs (A totaliser à partir des fiches mensuelles)

Méthodes	Quantités distribuées (A)	Acceptantes		Abandon s (E)	Référé s	Retrait s
		Nouvelles au programme ou Vraies Nouvelles (B)	ancienn e s (C)			
Pilules contraceptives orales Combinées (COC)						
Pilules contraceptives orales Progestatives (COP)						
Contraceptifs injectables intra musculaires						
Contraceptifs injectables sous-cutanés						
Implant pour 5 ans						
Implant pour 3 ans						
Dispositif Intra-utérin (DIU)						
Préservatif masculin						
Préservatif féminin						
Stérilisation féminine						
Stérilisation masculine						
Collier du Cycle / Méthode des Jours Fixes						
Méthode MAMA						
Total						

Utilisatrices par tranche d'âge

Utilisatrices	TRANCHES D'AGE						TOTAL
	10-14 ans	15-19 ans	20-24 ans	25-39 ans	40-49 ans	≥ 50 ans	
Nouvelles au programme ou vraies nouvelles							
Anciennes utilisatrices							
Abandons							
Total utilisatrices							
Nombre de femmes ayant bénéficié de la contraception après avortement							
Nombre de femmes en post partum ayant adopté une méthode contraceptive							
Nombre de femmes ayant bénéficié de la contraception d'urgence							

Nombre d'utilisatrices testées							
Nombre d'utilisatrices testées VIH+							
Nombre de femmes admises pour PF dépistées séropositives et référées dans un site de prise en charge ou de suivi des PVVIH							
Nombre de femmes admises pour la PF dont les maris ont bénéficié d'un dépistage du VIH							
Nombre de partenaires des femmes admises pour la PF et qui sont dépistés séropositifs							

ACTIVITES DE MATERNITE

Accouchements

Rubriques	10 - 14 ans	15-19 ans	20-24 ans	25-39 ans	40-49 ans	Total
Admissions obstétricales						
Accouchements eutociques						
Accouchements assistés par un personnel qualifié						
Références pour Accouchements						
Accouchements à domicile						
Accouchements à domicile assistés par un personnel qualifié						
Hémorragie du Post partum immédiat (≤ 24 H)						
Hémorragie du Post partum tardif (> 24 H)						
Référence pour pertes d'urines/selles après accouchement						
Décès maternels						

Suivi du nouveau-né

Suivi du nouveau-né	Sexe		TOTAL
	Masculin	Féminin	
Total naissances			
Naissances vivantes			
Nombre de nouveau-nés mis au sein dans la 1 ^{ère} heure suivant la naissance			
Petit poids de Naissance (< 2500 g)			
Nouveau-né ayant bénéficié de la méthode Kangourou			
Nouveau-nés décédés			
Mort-nés frais			
Mort-nés macérés			

ACTIVITES DE LA PRISE EN CHARGE DE LA MALNUTRITION AIGUË

Rapport CRENAM 1

Catégories d'âge	Sexe	Total en début du mois (A)	Type d'admission (B)						Total admissions B= (B1+B2)	Total pris en charge (A+B)	
			Nouveaux cas (B1)			Anciens cas (B2)					
			Critère d'admission des nouveaux cas (B1)			Total nouveaux cas (B1)	Type d'admission d'anciens cas (B2)				Total anciens cas (B2)
			- 3 ET ≥ P/T < - 2ET	115 ≥ PB < 125 mm* Pour les FEFA PB < 230 mm	Ré-admission après Abandon ou rechute > 2 mois		Réadmissions après abandon ou rechute < 2 mois	Transféré CRENAS/ CRENI/ CRENAM			
6-23 mois	F										
	M										
24-59 mois	F										
	M										
TOTAL	F										
	M										
TOTAL											
Femmes enceintes											
Femmes allaitantes											
TOTAL											

Rapport CRENAM 2

Type de sortie (C)	sexe	Nombre de sorties								Durée Moyenne de Séjour en semaines
		ENFANTS				FEMMES				
		6-23 mois	24- 59 mois	Total	Taux en %	Femmes enceintes	Femmes allaitantes	Total Femmes	Taux (en %)	
Guéris C.1	F									
	M									
Décès C.2	F									
	M									
Abandons C.3	F									
	M									
Non-repondants C.4	F									
	M									
Référence médicale C.5	F									
	M									
Transféré CRENAS/ CRENI C.6	F									
	M									
Autres C.7 (transfert CRENAM)	F									
	M									
Total	F									
	M									
TOTAL SORTIES										
Total Fin de mois										

ACTIVITES DE VACCINATION

1. Vaccinations mensuelles effectuées par stratégies & couvertures vaccinales				
Doses de vaccins	Enfants de 0-11 mois		Autres groupes	Abandon
	Fixe	Hors zone		
BCG				
VPO-0				
VPO-1				
VPO-2				
VPO-3				
VPI				
Penta 1				
Penta 2				
Penta 3				
Pneumo 1				
Pneumo 2				
Pneumo 3				
Rota 1				
Rota 2				
VAR 1				
VAR 2				
VAA				
Vitamine A				
EPN				
Doses de vaccin	Femmes enceintes		Autres groupes	Abandon
	Fixe	Hors zone		
VAT- 1				
VAT- 2 +				
FPNE				
Doses de vaccin	Filles 9-13 ans		Autres groupes	Abandon
	Fixe	Hors zone		
VPH-1				
VPH-2				
VPH-3				

Rapport surveillance des Manifestations Adverses Post-Immunsation (MAPI)

MAPI	
Nombre des cas de MAPI enregistrés	
Gestion de déchets	
Boîtes de sécurité utilisées	
Boîtes de sécurité détruites	
Chaîne de froid	
Température minimale enregistrée	
Température maximale enregistrée	

ACTIVITES DE COMMUNICATION POUR UN CHANGEMENT DE COMPORTEMENT

	Fixe	Foraine	Total	Hors Aire de santé
Consultations Nourrissons				
Nombre de Séances Collectives				
Nombre d'entretiens individuels				
Nombre total de participants				
Nombre d'émissions radiophoniques				
Consultation Périnatale Recentrée				
Nombre de Séances Collectives				
Nombre d'entretiens individuels				
Nombre total de participants				
Nombre d'émissions radiophoniques				
Planification Familiale				
Nombre de Séances Collectives				
Nombre d'entretiens individuels				
Nombre d'entretiens de couples				
Nombre total de participants				
Nombre d'émissions radiophoniques				
Programme Elargi de Vaccination				
Nombre de Séances Collectives				
Nombre d'entretiens individuels				
Nombre total de participants				
Nombre d'émissions Radio effectuées				
Visites à domicile effectuées				

PARTICIPATION COMMUNAUTAIRE

Activités du Comité de gestion de la case

Nombre de villages de l'aire de la case : / _____ /

Nombre de villages avec comité de santé : / _____ /

Nombre d'assemblées tenues avec PV : / _____ /

Nombre de réunions du comité de gestion avec PV : / _____ /

Nombre de séances de sensibilisation effectuées : / _____ /

Recettes Cases de Santé : catégories gratuites

Nombre de Consultations Curatives gratuites enfants 0- 5 ans	Montant des soins	Montant carnets de Soins	Montant Total	Total Montant remboursé

Recettes Cases de santé : catégories payantes

Nombre de prestations payantes		Montant des prestations		Montant carnets de Soins	Autres recettes	Recettes Totales
Curatif > 5 ans	Accouchements	Curatif > 5 ans	Accouchements			

Dépenses de la case de santé

Coût de remplacement de MEG consommé	Coût de remplacement des Outils de Gestion consommés	Rémunération	Gratification trésorier	Total coût à recouvrer	

RUPTURE DES MOLECULES DU PANIER

Molécules	Nombre de jours de rupture
ACT comprimés	
Paracétamol 500 mg comprimés	
SRO sachet	
Cotrimoxazole comprimés 480 mg	
Amoxicilline 250mg /125mg	
Chlortetracycline 1 %	
Ocytocine	
Misoprostol	

GESTION DES STOCKS

DESIGNATION	QUANTITE INITIALE	QUANTITE ENTREE	QUANTITE SORTIE	STOCK DISPONIBLE	Observations
Vaccins					
BCG					
VPO					
Pentavalent					
Pneumo					
Rota					
VAR					
VAA					
VAT					
VPH					
MenAfriVac					
Matériel d'injections PEV					
SAB_0,05 ml					
SAB_0,5 ml					
Seringue de dilution_2 ml					
Seringue de dilution_5 ml					
Boîtes de sécurité					
Vitamine A					
Vit.A 100 000 UI					
Vit.A 200 000 UI					
Contraceptifs					
Pilules contraceptives orales Combinées (COC)					
Pilules contraceptives orales Progestatives (COP)					
Contraceptifs injectables intra musculaires					
Contraceptifs injectables sous-cutanés					
Collier du Cycle / Méthode des Jours Fixes					
Préservatifs féminins					
Préservatifs Masculins					
Médicaments Essentiels Génériques					
ACT					
Sels de quinine injectable 400 mg					
Cotrimoxazole comp 480 mg					
Paracétamol 500 mg comp					
Diazépam injectable 10 mg					
SRO sachet					
Ocytocine					
Ampicilline, flacon injectable					
Misoprostol					
Test de Diagnostic Rapide					

DESIGNATION	QUANTITE INITIALE	QUANTITE ENTREE	QUANTITE SORTIE	STOCK DISPONIBLE	Observations
Paludisme					
Intrants Nutritionnels					
Plumpy Nut (PPN)					
CSB					
Huile					
Sucre					
Super céréale					
Supplementary Plumpy (SPP)					
Intrants PTME					
Determine					
First response					
Immunocomb					
Lancettes					
Papier buvard					
Tube capillaire					
Zidovudine (AZT) suspension					
Zidovudine (AZT) comprimé					
Neverapine (NVP) suspension					
Neverapine (NVP) comprimé					
Zidolam (AZT-3TC)					
AUTRES					
MIILDA					

INFRASTRUCTURE ET EQUIPEMENTS (A remplir en fin janvier)

DESIGNATION	Fonctionnel	Non fonctionnel	Total	Observations
INFRASTRUCTURES				
Dépôt Pharmaceutique				
Bruleur/Incinérateur				
Latrine				
Puits cimenté				
Forage				
Mini AEP				
SOURCE D'ENERGIE				
Energie Solaire				
NIGELEC (installations)				
Groupe électrogène				
EQUIPEMENTS				
Moto				
Flotte téléphonique				
Table d'accouchement				
Table de consultation				
Charrettes				
Pinasses				

SITUATION DU PERSONNEL

Corps	Fonctionnaire		Contractuel		Autre Contractuel		Total	
	M	F	M	F	M	F	M	F
IDE								
ASB								
SFDE								
IB/IC								
ASC								
Manœuvre								
Percepteur								

Problèmes identifiés au cours du mois	Solutions proposées	Recommandations /suggestions

Date : / /

NOM DU RESPONSABLE : _____

ADRESSE : _____

NUMERO DE TELEPHONE : _____

SIGNATURE : _____