

REPUBLIQUE DU NIGER
Fraternité –Travail- Progrès



MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE
SECRETARIAT GENERAL
DIRECTION DES STATISTIQUES



RAPPORT MENSUEL DES HOPITAUX

| | | | |
|------------------------------|--|----------------|--------------------|
| Région: | | Année : | |
| Formation Sanitaire : | | Code : | ____ / ____ / ____ |
| Mois : | | | |

Date d'envoi : ____ / ____ / ____ /

Date de réception : ____ / ____ / ____ /

GESTION DES RESSOURCES FINANCIERES

| Catégorie | Recettes | | | | | Total Recettes | Total dépenses | Taux RC | Montant remboursé |
|-----------|------------------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------|--------------|------------------------------------|----------------|------------------------|-------------------|
| | Consultation (5)= (1)+(3) | Hospitalisation (6)= (2)+(4) | Services techniques | Subvention de l'ETAT | Dons et Legs | (10)= (5)+ (6)+ (7)+ (8) (9) | | (12)= (10)/(11)*100 | |
| Gratuité | (1) | (2) | | | | | | | |
| Payant | (3) | (4) | | | | | | | |
| Total | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | |

HOSPITALISATIONS

| Service ou Unité | Lits | Exist Début mois | Entrées | | | Sorties | | | | | | | | Exist Fin mois | Journées d'hospitalisation | | Durée Moy. de Séjour | Taux d'occ. de lit | % décé dés |
|---------------------------|------|------------------------|--------------|-----|-------|---------|-------|-------|------|------|---------------------------|--------|-------|----------------------|-------------------------------|-------|-------------------------------|--------------------------|------------------|
| | | | D ir . | Réf | Total | Guér | Décès | Evadé | Réf. | Amé. | Contre avis médical | Transf | Total | | Sortant | Total | | | |
| Médecine | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pédiatrie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Psychiatrie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Chirurgie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stomatologie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ophtalmologie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ORL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gynécologie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Obstétrique | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Néonatalogie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Néphrologie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Neurologie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pneumo- phtisiologie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Urgences médicales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Urgences chirurgicales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Urologie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL Général | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

AUTO – EVALUATION

| INDICATEURS | NUMERATEURS | DENOMINATEURS | TAUX |
|--|---|-----------------------------|------|
| Taux de décès intra hospitalier dans les 24 premières heures après admission | Nombre de décès dans les 24 heures premières heures après admission | Nombre total de consultants | |
| Taux d'hospitalisation parmi les consultants | Total hospitalisés | Total consultants | |
| Taux de décès parmi les cas urgents | Nombre total de décès | Total cas urgents | |
| % des référés | Total référés | Total consultants | |
| Taux d'occupation de lit | Total des journées d'hospitalisation | Nombre de lits x30 jours | |
| Durée moyenne de séjour | Journées d'hospitalisation des sortants | Nombre des sortants | |

NOSOLOGIES

| Morbidités | Cas & Décès | < 2 mois | | 2 – 11 mois | | 12 – 59 mois | | 5 – 9 ans | | 10 – 14 ans | | 15 – 19 ans | | 20 – 24 ans | | 25 – 39 ans | | 40 – 49 | | 50 – 59 ans | | 60 ans et Plus | | Total | | | |
|---|-------------|----------|---|-------------|---|--------------|---|-----------|---|-------------|---|-------------|---|-------------|---|-------------|---|---------|---|-------------|---|----------------|---|-------|--|--|--|
| | | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | T | | | |
| Maladies infectieuses parasitaires CIM-10-A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Choléra CIM-10-A00 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fièvre typhoïde CIM-10-A01 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Diarrhées sanguinolentes (Shigellose) CIM-10-A03 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Amibiase intestinale CIM-10-A06 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Diarrhée et gastro-entérite d'origine présumée infectieuse CIM-10-A09 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Diarrhée avec déshydratation CIM-10-A09.9 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tuberculose pulmonaire frottis positif CIM-10-A15 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tuberculose d'autres organes CIM-10-A18 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lèpre MB CIM-10-A30 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lèpre PB CIM-10-A30 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Morbidités | Cas & Décès | < 2 mois | | 2 – 11 mois | | 12 – 59 mois | | 5 – 9 ans | | 10 – 14 ans | | 15 – 19 ans | | 20 – 24 ans | | 25 – 39 ans | | 40 – 49 | | 50 – 59 ans | | 60 ans et Plus | | Total | | | | |
|--|-------------|----------|---|-------------|---|--------------|---|-----------|---|-------------|---|-------------|---|-------------|---|-------------|---|---------|---|-------------|---|----------------|---|-------|---|---|--|--|
| | | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | T | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tétanos néonatal CIM-10-A33 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Autres formes de Tétanos CIM-10-A35 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Diphtérie CIM-10-A36 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Coqueluche CIM-10-A37 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Autres septicémies CIM-10-A41 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Érysipèle CIM-10-A46 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Poliomyélite aiguë CIM-10-A80 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rage CIM-10-A82 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fièvre jaune CIM-10-A95 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maladies à virus Ebola CIM-10-A98.4 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maladies infectieuses parasitaires CIM-10-B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Varicelle CIM-10-B01 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Morbidités | Cas & Décès | < 2 mois | | 2 – 11 mois | | 12 – 59 mois | | 5 – 9 ans | | 10 – 14 ans | | 15 – 19 ans | | 20 – 24 ans | | 25 – 39 ans | | 40 – 49 | | 50 – 59 ans | | 60 ans et Plus | | Total | | | |
|--|-------------|---------------------------------|-----|-------------|---|--------------|---|-----------|---|-------------|---|-------------|---|-------------|---|-------------|---|---------|---|-------------|---|----------------|---|-------|---|---|--|
| | | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | T | |
| | | Zona (Herpes Zoster) CIM-10-B02 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rougeole CIM-10-B05 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Méningite à méningocoques CIM-10-A39 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Méningite à Haemophilus influenzae CIM10-G00.0 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Méningite à pneumocoques CIM10-G00.1 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Méningite à streptocoques CIM10-G00.2 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Méningite à staphylocoques CIM10-G00.3 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Morbidités | Cas & Décès | < 2 mois | | 2 – 11 mois | | 12 – 59 mois | | 5 – 9 ans | | 10 – 14 ans | | 15 – 19 ans | | 20 – 24 ans | | 25 – 39 ans | | 40 – 49 | | 50 – 59 ans | | 60 ans et Plus | | Total | | | |
|---|-------------|----------|---|-------------|---|--------------|---|-----------|---|-------------|---|-------------|---|-------------|---|-------------|---|---------|---|-------------|---|----------------|---|-------|---|---|--|
| | | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | T | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Méningite bactérienne, sans précision CIM10-G00.9 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verrue d'origine virale CIM-10-B07 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hépatite Aigue A CIM-10-B15 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hépatite Aigue B CIM-10-B16 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hépatite virale Aigue C CIM-10-B17.1 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hépatite virale Aigue E CIM-10-B17.2 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hépatite virale chronique CIM-10-B18 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hépatite virale, sans précision CIM-10-B19 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tuberculose et VIH CIM 10 B22 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Immunodéficience humaine virale (VIH) à l'origine de maladies | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Morbidités | Cas & Décès | < 2 mois | | 2 – 11 mois | | 12 – 59 mois | | 5 – 9 ans | | 10 – 14 ans | | 15 – 19 ans | | 20 – 24 ans | | 25 – 39 ans | | 40 – 49 | | 50 – 59 ans | | 60 ans et Plus | | Total | | | | |
|--|-------------|----------|---|-------------|---|--------------|---|-----------|---|-------------|---|-------------|---|-------------|---|-------------|---|---------|---|-------------|---|----------------|---|-------|---|---|--|--|
| | | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | T | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| infectieuses et parasitaires CIM-10-B20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Immunodéficience humaine virale (VIH) à l'origine d'autres affections précisées CIM-10-B22 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mers cov (Corona virus) CIM-10-B34.2 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dermatophytose CIM-10-B35 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mycose sans précision CIM-10-B49 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Paludisme simple CIM10-B50 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Paludisme grave CIM10-B50.8 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Paludisme et grossesse CIM10-B50.9 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Leishmaniose CIM-10-B55 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Toxoplasmose CIM-10-B58 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Autres maladies dues à des protozoaires non classées ailleurs CIM-10-B60 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Morbidités | Cas & Décès | < 2 mois | | 2 – 11 mois | | 12 – 59 mois | | 5 – 9 ans | | 10 – 14 ans | | 15 – 19 ans | | 20 – 24 ans | | 25 – 39 ans | | 40 – 49 | | 50 – 59 ans | | 60 ans et Plus | | Total | | | |
|---|-------------|----------|---|-------------|---|--------------|---|-----------|---|-------------|---|-------------|---|-------------|---|-------------|---|---------|---|-------------|---|----------------|---|-------|---|---|--|
| | | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | T | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Schistosomiase (Bilharziose) CIM 10 B 65 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ver de Guinée (Dracunculose) CIM-10-B72 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Onchocercose CIM-10-B73 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eléphantias CIM-10-B74 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Autres formes de filarioses CIM-10-B74 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Parasitoses intestinales CIM-10-B82 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gale CIM-10-B86 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Myiases larva-migrans CIM-10-B87 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tumeurs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tumeur maligne de la langue, parties autres et non précisées CIM-10-C02 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tumeur lipomateuse bénigne CIM-10-B17 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tumeur maligne du | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Morbidités | Cas & Décès | < 2 mois | | 2 – 11 mois | | 12 – 59 mois | | 5 – 9 ans | | 10 – 14 ans | | 15 – 19 ans | | 20 – 24 ans | | 25 – 39 ans | | 40 – 49 | | 50 – 59 ans | | 60 ans et Plus | | Total | | | |
|---|-------------|----------|---|-------------|---|--------------|---|-----------|---|-------------|---|-------------|---|-------------|---|-------------|---|---------|---|-------------|---|----------------|---|-------|---|---|--|
| | | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | T | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| colon CIM-10-C18 | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tumeur maligne du rectum CIM-10-C20 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tumeur maligne de l'anus et du canal anal CIM-10-C21 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tumeur maligne du foie et des voies biliaires intra hépatique CIM-10-C22 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tumeur bénigne du sein CIM-10-B24 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tumeur maligne du pancréas CIM-10-C25 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Leiomomyome utérin CIM-10-B25 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tumeur maligne des organes digestifs, de sièges autres et mal définies CIM-10-C26 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tumeur bénigne de l'ovaire CIM-10-B27 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tumeur maligne des Sinus de la face CIM-10-C31 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tumeur maligne des | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Morbidités | Cas & Décès | < 2 mois | | 2 – 11 mois | | 12 – 59 mois | | 5 – 9 ans | | 10 – 14 ans | | 15 – 19 ans | | 20 – 24 ans | | 25 – 39 ans | | 40 – 49 | | 50 – 59 ans | | 60 ans et Plus | | Total | | | |
|--|-------------|----------------------------------|-----|-------------|---|--------------|---|-----------|---|-------------|---|-------------|---|-------------|---|-------------|---|---------|---|-------------|---|----------------|---|-------|---|---|--|
| | | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | T | |
| | | bronches et du poumon CIM-10-C34 | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tumeur maligne des os et du cartilage articulaire des membres CIM-10-C40 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mélanome malin de la peau CIM-10-C43 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Autres tumeurs malignes de la peau CIM-10-C44 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tumeur maligne du sein CIM-10-C50 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tumeur maligne du vagin CIM-10-C52 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tumeur maligne du col utérin CIM-10-C53 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tumeur maligne du corps de l'utérus CIM-10-C54 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tumeur maligne de l'ovaire CIM-10-C56 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tumeur maligne de la prostate CIM-10-C61 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Morbidités | Cas & Décès | < 2 mois | | 2 – 11 mois | | 12 – 59 mois | | 5 – 9 ans | | 10 – 14 ans | | 15 – 19 ans | | 20 – 24 ans | | 25 – 39 ans | | 40 – 49 | | 50 – 59 ans | | 60 ans et Plus | | Total | | | |
|--|-------------|--|-----|-------------|---|--------------|---|-----------|---|-------------|---|-------------|---|-------------|---|-------------|---|---------|---|-------------|---|----------------|---|-------|---|---|--|
| | | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | T | |
| | | Tumeur maligne du testicule CIM-10-C62 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tumeur maligne du rein à l'exception du bassinnet CIM-10-C64 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tumeur maligne de la vessie CIM-10-C67 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tumeur maligne de l'œil et de ses annexes CIM-10-C69 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tumeur maligne du cerveau CIM-10-C71 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tumeur maligne des ganglions lymphatiques, secondaires et non précisées CIM-10-C77 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lymphome non hodgkinien de types autres et non précisé CIM-10-C85 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Leucémie à cellule non précisée CIM-10-C95 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Améloblastome maxillaire CIM-10-D16.4 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Morbidités | Cas & Décès | < 2 mois | | 2 – 11 mois | | 12 – 59 mois | | 5 – 9 ans | | 10 – 14 ans | | 15 – 19 ans | | 20 – 24 ans | | 25 – 39 ans | | 40 – 49 | | 50 – 59 ans | | 60 ans et Plus | | Total | | | | |
|--|-------------|--|---|-------------|---|--------------|---|-----------|---|-------------|---|-------------|---|-------------|---|-------------|---|---------|---|-------------|---|----------------|---|-------|---|---|--|--|
| | | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | T | | |
| | | Maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles du système immunitaire | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anémie par carence en fer CIM-10-D50 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anémie par carence en vitamine B12 CIM-10-D51 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anémie par carence en acide folique CIM-10-D52 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Drépanocytose AS CIM-10-D57 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Drépanocytose SS CIM-10-D57 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Drépanocytose AC CIM-10-D57 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Drépanocytose SC CIM-10-D57 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Autres anémies hémolytiques CIM-10-D59 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Autres anémies CIM-10-D64 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Autres anomalies de la coagulation CIM-10-D68 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Morbidités | Cas & Décès | < 2 mois | | 2 – 11 mois | | 12 – 59 mois | | 5 – 9 ans | | 10 – 14 ans | | 15 – 19 ans | | 20 – 24 ans | | 25 – 39 ans | | 40 – 49 | | 50 – 59 ans | | 60 ans et Plus | | Total | | | |
|---|-------------|----------|---|-------------|---|--------------|---|-----------|---|-------------|---|-------------|---|-------------|---|-------------|---|---------|---|-------------|---|----------------|---|-------|---|---|--|
| | | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | T | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques CIM-10-D70 à D77 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Affections thyroïdiennes et apparentées liées à une carence en iode (goitre) CIM-10-E01 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hypothyroïdie par carence inapparente en iode CIM-10-E02 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Autres hypothyroïdies CIM-10-E03 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hyperthyroïdies (Thyrotoxicose) CIM-10-E05 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Autres affections de la thyroïde CIM-10-E07 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Diabète sucré insulino-dépendant CIM-10-E10 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Diabète sucré non insulino-dépendant CIM-10-E11 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Diabète sucré de malnutrition CIM-10-E12 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Morbidités | Cas & Décès | < 2 mois | | 2 – 11 mois | | 12 – 59 mois | | 5 – 9 ans | | 10 – 14 ans | | 15 – 19 ans | | 20 – 24 ans | | 25 – 39 ans | | 40 – 49 | | 50 – 59 ans | | 60 ans et Plus | | Total | | | | |
|---|-------------|--|-----|-------------|---|--------------|---|-----------|---|-------------|---|-------------|---|-------------|---|-------------|---|---------|---|-------------|---|----------------|---|-------|---|---|--|--|
| | | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | T | | |
| | | Autres Diabètes sucrés précisés CIM-10-E13 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Diabète sucré sans précision CIM-10-E14 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Coma Hypoglycémique non diabétique CIM-10-E15 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Syndromes de cushing CIM-10-E24 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kwashiorkor CIM-10-E40 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Marasme nutritionnel CIM-10-E41 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Troubles mentaux et du comportement | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hystérie | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Troubles mentaux organiques CIM-10-F09 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de l'alcool CIM-10-F10 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Morbidités | Cas & Décès | < 2 mois | | 2 – 11 mois | | 12 – 59 mois | | 5 – 9 ans | | 10 – 14 ans | | 15 – 19 ans | | 20 – 24 ans | | 25 – 39 ans | | 40 – 49 | | 50 – 59 ans | | 60 ans et Plus | | Total | | | |
|--|-------------|----------|---|-------------|---|--------------|---|-----------|---|-------------|---|-------------|---|-------------|---|-------------|---|---------|---|-------------|---|----------------|---|-------|---|---|--|
| | | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | T | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation du cannabis CIM-10-F12 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation des drogues multiples et liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives CIM-10-F19 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Schizophrénie CIM-10-F20 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Trouble schizotypique CIM-10-F21 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Troubles psychotiques aigus et transitoires CIM-10-F23 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Episode maniaque CIM-10-F30 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Episode dépressif CIM-10-F32 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Autres troubles névrotiques CIM-10-F48 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Troubles mentaux et du comportement CIM-10-F53 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Morbidités | Cas & Décès | < 2 mois | | 2 – 11 mois | | 12 – 59 mois | | 5 – 9 ans | | 10 – 14 ans | | 15 – 19 ans | | 20 – 24 ans | | 25 – 39 ans | | 40 – 49 | | 50 – 59 ans | | 60 ans et Plus | | Total | | | | |
|--|-------------|-----------------------------|---|-------------|---|--------------|---|-----------|---|-------------|---|-------------|---|-------------|---|-------------|---|---------|---|-------------|---|----------------|---|-------|---|---|--|--|
| | | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | T | | |
| | | Maladies du système nerveux | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Encéphalite, myélite et encéphalomyélite CIM-10-G04 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Epilepsie CIM-10-G40 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Etat de mal épileptique CIM-10-G41 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Compression des racines et des plexus nerveux au cours des maladies classées ailleurs CIM-10-G55 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Neuropathie héréditaire et idiopathique CIM-10-G60 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Autres polynévrites CIM-10-G62 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Autres Myopathies CIM-10-G72 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hémiplégie CIM-10-G81 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Paraplégie et tétraplégie CIM-10-G82 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Autres syndromes paralytiques CIM-10-G83 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Morbidités | Cas & Décès | < 2 mois | | 2 – 11 mois | | 12 – 59 mois | | 5 – 9 ans | | 10 – 14 ans | | 15 – 19 ans | | 20 – 24 ans | | 25 – 39 ans | | 40 – 49 | | 50 – 59 ans | | 60 ans et Plus | | Total | | | | |
|---|-------------|----------|---|-------------|---|--------------|---|-----------|---|-------------|---|-------------|---|-------------|---|-------------|---|---------|---|-------------|---|----------------|---|-------|---|---|--|--|
| | | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | T | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hydrocéphalie CIM-10-G91 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Autres affections du système nerveux central CIM-10-G96 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maladies de l'œil et de ses annexes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Orgelet CIM-10-H00.0 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Chalazion CIM-10-H00.1 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Trichiasis CIM-10-H02.0 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Trachome actif (TF/TI) CIM-10-A71.1 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Conjonctivites CIM-10-H10 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ptérygion CIM-10-H11.0 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Limboconjonctivite Endémique des tropiques CIM-10- | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Xérophtalmie CIM-10-E50.7 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rétinoblastome | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Morbidités | Cas & Décès | < 2 mois | | 2 – 11 mois | | 12 – 59 mois | | 5 – 9 ans | | 10 – 14 ans | | 15 – 19 ans | | 20 – 24 ans | | 25 – 39 ans | | 40 – 49 | | 50 – 59 ans | | 60 ans et Plus | | Total | | | |
|--|-------------|----------|---|-------------|---|--------------|---|-----------|---|-------------|---|-------------|---|-------------|---|-------------|---|---------|---|-------------|---|----------------|---|-------|---|---|--|
| | | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | T | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CIM-10-C69.2 | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rétinopathie hypertensive CIM-10-H35.0 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rétinopathie diabétique CIM-10-E14 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Autres rétinopathies | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Autres Tumeurs oculaires | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hyalites CIM-10-H43.2 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Détachement de la rétine CIM-10-H35.7 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Détachement du corps vitré CIM-10H43.8 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hémorragies intra-vitréennes (HIV) | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Myopie dégénérative CIM-10-H44.2 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Myopie CIM-10-H52.1 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Chorio-rétinite CIM-10-H31.2 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Choroidites CIM-H30.0 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Morbidités | Cas & Décès | < 2 mois | | 2 – 11 mois | | 12 – 59 mois | | 5 – 9 ans | | 10 – 14 ans | | 15 – 19 ans | | 20 – 24 ans | | 25 – 39 ans | | 40 – 49 | | 50 – 59 ans | | 60 ans et Plus | | Total | | | | |
|--|-------------|----------|---|-------------|---|--------------|---|-----------|---|-------------|---|-------------|---|-------------|---|-------------|---|---------|---|-------------|---|----------------|---|-------|---|---|--|--|
| | | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | T | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Occlusion de l'artère centrale de la rétine CIM-10-H34.1 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Occlusion de la veine centrale de la rétine CIM-10-acn | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hypermétropie CIM-10-H52.0 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Presbytie CIM-10-H52.4 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Astigmatisme CIM-10-H52.2 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Uvéites antérieures CIM-10-H22.0 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kératite CIM-10-H16 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cicatrice et opacité cornéenne CIM-10-H17 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cataractes séniles CIM-10-H25 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Autres Cataractes CIM-10-H26 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cellulites orbitaires | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Glaucome CIM-10-H40 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Morbidités | Cas & Décès | < 2 mois | | 2 – 11 mois | | 12 – 59 mois | | 5 – 9 ans | | 10 – 14 ans | | 15 – 19 ans | | 20 – 24 ans | | 25 – 39 ans | | 40 – 49 | | 50 – 59 ans | | 60 ans et Plus | | Total | | | | |
|--|-------------|----------|---|-------------|---|--------------|---|-----------|---|-------------|---|-------------|---|-------------|---|-------------|---|---------|---|-------------|---|----------------|---|-------|---|---|--|--|
| | | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | T | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Strabismes CIM-10-H50.0 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Traumatismes oculaires | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA) | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maladies de la sphère ORL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Otite moyenne suppurée aiguë CIM-10-H66 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Otite moyenne suppurée chronique CIM-10-H66 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Amygdalite aiguë CIM-10-J03 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Amygdalite chronique CIM-10-J03 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Laryngite et trachéite aiguë CIM-10-J04 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rhinites aiguës CIM-10-J31.0 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rhinites chroniques CIM-10-J31.0 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rhinites allergiques CIM-10-J28 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Morbidités | Cas & Décès | < 2 mois | | 2 – 11 mois | | 12 – 59 mois | | 5 – 9 ans | | 10 – 14 ans | | 15 – 19 ans | | 20 – 24 ans | | 25 – 39 ans | | 40 – 49 | | 50 – 59 ans | | 60 ans et Plus | | Total | | | |
|--|-------------|----------|---|-------------|---|--------------|---|-----------|---|-------------|---|-------------|---|-------------|---|-------------|---|---------|---|-------------|---|----------------|---|-------|---|---|--|
| | | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | T | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rhinites vasomotrices CIM-10-J30 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rhinopharyngites CIM-10-J31 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pharyngites CIM-10-J31 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sinusites aiguës CIM-10-J32 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sinusites chroniques CIM-10-J32 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Végétations adénoïdiennes CIM-10-J35 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plaies et abcès de la sphère ORL | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Paralysies faciales périphériques CIM-10-G51.0 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Polyposes nasosinusiennes | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mastoïdite et affections apparentées CIM-10-H70 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Syndrome vertigineux au cours des maladies classées (Acouphène - | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Morbidités | Cas & Décès | < 2 mois | | 2 – 11 mois | | 12 – 59 mois | | 5 – 9 ans | | 10 – 14 ans | | 15 – 19 ans | | 20 – 24 ans | | 25 – 39 ans | | 40 – 49 | | 50 – 59 ans | | 60 ans et Plus | | Total | | | |
|--|-------------|----------|---|-------------|---|--------------|---|-----------|---|-------------|---|-------------|---|-------------|---|-------------|---|---------|---|-------------|---|----------------|---|-------|---|---|--|
| | | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | T | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| vertiges) CIM-10-H82 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Affections de l'oreille interne CIM-10-H83 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Surdité de transmission et neurosensorielle CIM-10-H90 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Perforation du tympan CIM-10-H72 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Autres pertes de l'audition CIM-10-H91 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Autres affections des paupières CIM-10-H02 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Affection de la paupière au cours de maladies classées ailleurs CIM-10-H03 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Affection de sclérotique et de la cornée au cours de maladies classées ailleurs CIM-10-H19 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maladies de l'appareil circulatoire | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maladies Rhumatismales de la valvule mitrale CIM-10-I05 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maladies Rhumatismales de | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Morbidités | Cas & Décès | < 2 mois | | 2 – 11 mois | | 12 – 59 mois | | 5 – 9 ans | | 10 – 14 ans | | 15 – 19 ans | | 20 – 24 ans | | 25 – 39 ans | | 40 – 49 | | 50 – 59 ans | | 60 ans et Plus | | Total | | | |
|--|-------------|----------|---|-------------|---|--------------|---|-----------|---|-------------|---|-------------|---|-------------|---|-------------|---|---------|---|-------------|---|----------------|---|-------|---|---|--|
| | | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | T | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| la valvule aortique CIM-10-I06 | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maladies Rhumatismales de la valvule tricuspide CIM-10-I07 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maladies de plusieurs valvules CIM-10-I08 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Autres cardiopathies rhumatismales CIM-10-I09 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hypertension essentielle (primitive) CIM-10-I10 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cardiopathie Hypertensive CIM-10-I11 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Néphropathie hypertensive CIM-10-I12 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cardio-néphropathie hypertensive CIM-10-I13 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hypertension secondaire CIM-10-I15 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Infarctus aigue du Myocarde CIM-10-I21 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Embolie pulmonaire CIM-10-I26 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Autres affections | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Morbidités | Cas & Décès | < 2 mois | | 2 – 11 mois | | 12 – 59 mois | | 5 – 9 ans | | 10 – 14 ans | | 15 – 19 ans | | 20 – 24 ans | | 25 – 39 ans | | 40 – 49 | | 50 – 59 ans | | 60 ans et Plus | | Total | | | |
|---|-------------|----------|---|-------------|---|--------------|---|-----------|---|-------------|---|-------------|---|-------------|---|-------------|---|---------|---|-------------|---|----------------|---|-------|---|---|--|
| | | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | T | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| cardio - pulmonaires CIM-10-I27 | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Péricardite aiguë CIM-10-I30 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Endocardite aiguë et subaiguë CIM-10-I33 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Myocardiopathie CIM-10-I42 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Autres troubles de la conduction CIM-10-I45 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Insuffisance cardiaque CIM-10-I50 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Complications des cardiopathies et maladies cardiaques mal définies CIM-10-I51 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Autres cardiopathies au cours des maladies classées ailleurs CIM-10-I52 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hémorragie sous arachnoïdienne CIM-10-I60 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hémorragie intracérébrale CIM-10-I61 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Accident Vasculaire Cérébral non précisé comme hémorragique ou par infarctus CIM- | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Morbidités | Cas & Décès | < 2 mois | | 2 – 11 mois | | 12 – 59 mois | | 5 – 9 ans | | 10 – 14 ans | | 15 – 19 ans | | 20 – 24 ans | | 25 – 39 ans | | 40 – 49 | | 50 – 59 ans | | 60 ans et Plus | | Total | | | |
|---|-------------|----------|---|-------------|---|--------------|---|-----------|---|-------------|---|-------------|---|-------------|---|-------------|---|---------|---|-------------|---|----------------|---|-------|---|---|--|
| | | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | T | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10-I64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Phlébite et thrombophlébite CIM-10-I80 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Varices des membres inférieurs CIM-10-I83 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hémorroïdes CIM-10-I84 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Varices d'autres localisations CIM-10-I86 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maladies de l'appareil respiratoire | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grippe à virus A(H1N1) CIM-10-J10 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grippe à virus A(H5N1) CIM-10-J10 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grippes à virus grippal identifiés CIM-10-J10 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grippes, virus non identifiés CIM-10-J11 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pneumopathie Virale CIM-10-J12 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pneumonie due à streptococcus pneumoniae CIM-10-J13 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pneumopathie due | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Morbidités | Cas & Décès | < 2 mois | | 2 – 11 mois | | 12 – 59 mois | | 5 – 9 ans | | 10 – 14 ans | | 15 – 19 ans | | 20 – 24 ans | | 25 – 39 ans | | 40 – 49 | | 50 – 59 ans | | 60 ans et Plus | | Total | | | |
|---|-------------|------------------------------------|-----|-------------|---|--------------|---|-----------|---|-------------|---|-------------|---|-------------|---|-------------|---|---------|---|-------------|---|----------------|---|-------|---|---|--|
| | | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | T | |
| | | à Hemophilus influenzae CIM-10-J14 | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pneumopathie bactérienne non classée ailleurs CIM-10-J15 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pneumopathie due à d'autres micro-organismes infectieux non classés ailleurs CIM-10-J16 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pneumopathie au cours des maladies classées ailleurs CIM-10-J17 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pneumopathie à micro-organismes non précisés CIM-10-J18 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bronchite aiguë CIM-10-J20 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bronchiolite aiguë CIM-10-J21 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Infection aiguë des voies respiratoires inférieures sans précision CIM-10-J22 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Autres maladies des voies supérieures CIM-10-J39 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Emphysème CIM-10-J43 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Morbidités | Cas & Décès | < 2 mois | | 2 – 11 mois | | 12 – 59 mois | | 5 – 9 ans | | 10 – 14 ans | | 15 – 19 ans | | 20 – 24 ans | | 25 – 39 ans | | 40 – 49 | | 50 – 59 ans | | 60 ans et Plus | | Total | | | | |
|--|-------------|-------------------|-----|-------------|---|--------------|---|-----------|---|-------------|---|-------------|---|-------------|---|-------------|---|---------|---|-------------|---|----------------|---|-------|---|---|--|--|
| | | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | T | | |
| | | Asthme CIM-10-J45 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Syndrome de la Détresse respiratoire de l'adulte CIM-10-J80 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Œdème du Poumon CIM-10-J81 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Epanchement pleural non classé ailleurs CIM-10-J90 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Epanchement pleural au cours des maladies classées ailleurs CIM-10-J91 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pneumothorax CIM-10-J93 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pleurésies CIM-10-J94 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Insuffisance respiratoire non classée ailleurs CIM-10-J96 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maladies de l'appareil digestif | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Carie dentaire CIM-10-K02 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anomalie dentofaciale CIM-10-K07 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Morbidités | Cas & Décès | < 2 mois | | 2 – 11 mois | | 12 – 59 mois | | 5 – 9 ans | | 10 – 14 ans | | 15 – 19 ans | | 20 – 24 ans | | 25 – 39 ans | | 40 – 49 | | 50 – 59 ans | | 60 ans et Plus | | Total | | | |
|--|-------------|----------|---|-------------|---|--------------|---|-----------|---|-------------|---|-------------|---|-------------|---|-------------|---|---------|---|-------------|---|----------------|---|-------|---|---|--|
| | | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | T | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Autres affections des dents et du parodonte CIM-10-K08 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stomatite et affections apparentées CIM-10-K12 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ulcère de l'estomac CIM-10-K25 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ulcère du duodénum CIM-10-K26 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gastrite CIM-10-K29 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Autres maladies de l'estomac et du duodénum CIM-10-K31 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Appendicite aiguë CIM-10-K35 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Autres formes d'appendicite CIM-10-K36 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hernie de la ligne blanche CIM-10-K43.68 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hernie hiatale CIM-K44.9 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hernie inguinale CIM-10-K40 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Morbidités | Cas & Décès | < 2 mois | | 2 – 11 mois | | 12 – 59 mois | | 5 – 9 ans | | 10 – 14 ans | | 15 – 19 ans | | 20 – 24 ans | | 25 – 39 ans | | 40 – 49 | | 50 – 59 ans | | 60 ans et Plus | | Total | | | | |
|--|-------------|----------|---|-------------|---|--------------|---|-----------|---|-------------|---|-------------|---|-------------|---|-------------|---|---------|---|-------------|---|----------------|---|-------|---|---|--|--|
| | | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | T | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hernie crurale CIM-10-K41 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hernie ombilicale CIM-10-K42 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hernie inguino-scrotale CIM-10-K43 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Éviscération CIM-10-K43.9 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Éventration CIM-10-K43.9 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Iléus paralytique et occlusion intestinale CIM-10-K56 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fissure et fistule des régions anales et rectales CIM-10-K60 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Péritonite CIM-10-K65 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fibrose du foie CIM-10-K74 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cirrhose du foie CIM-10-K74 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cholécystite CIM-10-K81 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pancréatite aiguë | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Morbidités | Cas & Décès | < 2 mois | | 2 – 11 mois | | 12 – 59 mois | | 5 – 9 ans | | 10 – 14 ans | | 15 – 19 ans | | 20 – 24 ans | | 25 – 39 ans | | 40 – 49 | | 50 – 59 ans | | 60 ans et Plus | | Total | | | |
|---|-------------|----------|---|-------------|---|--------------|---|-----------|---|-------------|---|-------------|---|-------------|---|-------------|---|---------|---|-------------|---|----------------|---|-------|---|---|--|
| | | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | T | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CIM-10-K85 | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Impétigo CIM-10-L01 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Abscess cutané, furoncle et anthrax CIM-10-L02 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Autres infections localisées de la peau et du tissu cellulaires sous cutanée CIM-10-L08 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pemphigus CIM-10-L10 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prurit CIM-10-L29 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dermatoses et Eczémas CIM-10-L20 à L30 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Autres dermites CIM-10-L30 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Psoriasis CIM-10-L40 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pityriasis rosé Gilbert CIM-10-L42 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lichen plan CIM-10-L43 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Urticaire CIM-10-L50 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Morbidités | Cas & Décès | < 2 mois | | 2 – 11 mois | | 12 – 59 mois | | 5 – 9 ans | | 10 – 14 ans | | 15 – 19 ans | | 20 – 24 ans | | 25 – 39 ans | | 40 – 49 | | 50 – 59 ans | | 60 ans et Plus | | Total | | | |
|--|-------------|--------------------------------|-----|-------------|---|--------------|---|-----------|---|-------------|---|-------------|---|-------------|---|-------------|---|---------|---|-------------|---|----------------|---|-------|---|---|--|
| | | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | T | |
| | | Maladies des ongles CIM-10-L60 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Autres affections Folliculaires CIM-10-L73 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vitiligo CIM-10-L80 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kératose séborrhéique CIM-10-L82 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Autres épaissements de l'épiderme CIM-10-L85 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ulcères de décubitus CIM-10-L89 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Affections hypertrophiques de la peau CIM-10-L91 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lupus érythémateux CIM-10-L93 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ulcère du membre inférieur non classé ailleurs CIM-10-L97 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Polyarthrite rhumatoïde séropositive CIM-10-M05 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Autres arthrites | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Morbidités | Cas & Décès | < 2 mois | | 2 – 11 mois | | 12 – 59 mois | | 5 – 9 ans | | 10 – 14 ans | | 15 – 19 ans | | 20 – 24 ans | | 25 – 39 ans | | 40 – 49 | | 50 – 59 ans | | 60 ans et Plus | | Total | | | |
|---|-------------|----------|---|-------------|---|--------------|---|-----------|---|-------------|---|-------------|---|-------------|---|-------------|---|---------|---|-------------|---|----------------|---|-------|--|--|--|
| | | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | T | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CIM-10-M13 | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gonarthrose (arthroses du genou) CIM-10-M17 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Arthroses CIM-10-M19 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spondylarthrose CIM-10-M47 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Autres Spondylopathies CIM-10-M48 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Atteinte des disques cervicaux CIM-10-M50 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Atteinte d'autres disques intervertébraux CIM-10-M51 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dorsalgies CIM-10-M54 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ostéoporose au cours de maladies classées ailleurs CIM-10-M82 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maladie osseuse de PAGET (Ostéite déformante) CIM-10-M88 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maladies de l'appareil génito-urinaire | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Syndrome néphrotique CIM-10-N04 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Morbidités | Cas & Décès | < 2 mois | | 2 – 11 mois | | 12 – 59 mois | | 5 – 9 ans | | 10 – 14 ans | | 15 – 19 ans | | 20 – 24 ans | | 25 – 39 ans | | 40 – 49 | | 50 – 59 ans | | 60 ans et Plus | | Total | | | | |
|---|-------------|----------|---|-------------|---|--------------|---|-----------|---|-------------|---|-------------|---|-------------|---|-------------|---|---------|---|-------------|---|----------------|---|-------|---|---|--|--|
| | | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | T | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Syndrome néphrétique CIM-10-N05 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Insuffisance rénale aiguë CIM-10-N17 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Insuffisance rénale Chronique CIM-10-N18 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Insuffisance rénale sans précision CIM-10-N19 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Calcul du rein et de l'uretère CIM-10-N20 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Calcul des voies urinaires inférieures CIM-10-N21 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hydronéphrose CIM-10-N29 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Autres affections de la vessie CIM-10-N32 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rétrécissement urétral CIM-10-N35 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Autres affections de l'urètre CIM-10-N36 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hyperplasie de la prostate CIM-10-N40 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Autres Affections de la prostate CIM-10- | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Morbidités | Cas & Décès | < 2 mois | | 2 – 11 mois | | 12 – 59 mois | | 5 – 9 ans | | 10 – 14 ans | | 15 – 19 ans | | 20 – 24 ans | | 25 – 39 ans | | 40 – 49 | | 50 – 59 ans | | 60 ans et Plus | | Total | | |
|--|-------------|----------|---|-------------|---|--------------|---|-----------|---|-------------|---|-------------|---|-------------|---|-------------|---|---------|---|-------------|---|----------------|---|-------|--|--|
| | | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | T | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N42 | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hydrocèle et spermatocele CIM-10-N43 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stérilité chez l'homme CIM-10-N46 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Autres affections des organes génitaux de l'homme CIM-10-N50 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Affections inflammatoires du sein CIM-10-N61 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tuméfaction mammaire sans précision CIM-10-N63 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Autres aff. du sein CIM-10-N64 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Salpingite et ovarite CIM-10-N70 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Autres inflammations du vagin et de la vulve CIM-10-N76 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fistule de l'appareil génital de la femme CIM-10-N82 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ménorragie, polyménorrhée et métrorragie CIM-10-N92 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Morbidités | Cas & Décès | < 2 mois | | 2 – 11 mois | | 12 – 59 mois | | 5 – 9 ans | | 10 – 14 ans | | 15 – 19 ans | | 20 – 24 ans | | 25 – 39 ans | | 40 – 49 | | 50 – 59 ans | | 60 ans et Plus | | Total | | | |
|---|-------------|----------|---|-------------|---|--------------|---|-----------|---|-------------|---|-------------|---|-------------|---|-------------|---|---------|---|-------------|---|----------------|---|-------|---|---|--|
| | | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | T | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Trouble de la ménopause et autres troubles de la périménopause CIM-10-N95 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stérilité de la femme CIM-10-N97 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grossesse, accouchement et puerpéralité | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grossesse extra-utérine CIM-10-O00 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Avortement spontané CIM-10-O03 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Complications consécutives à un avortement, une grossesse extra utérine et molaire CIM-10-O08 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hypertension gestationnelle sans protéinurie importante CIM-10-O13 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hypertension gestationnelle avec protéinurie importante CIM-10-O14 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eclampsie CIM-10-O15 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hypertension de la | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Morbidités | Cas & Décès | < 2 mois | | 2 – 11 mois | | 12 – 59 mois | | 5 – 9 ans | | 10 – 14 ans | | 15 – 19 ans | | 20 – 24 ans | | 25 – 39 ans | | 40 – 49 | | 50 – 59 ans | | 60 ans et Plus | | Total | | | |
|--|-------------|----------|---|-------------|---|--------------|---|-----------|---|-------------|---|-------------|---|-------------|---|-------------|---|---------|---|-------------|---|----------------|---|-------|---|---|--|
| | | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | T | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| mère sans précision CIM-10-O16 | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hémorragie du début de la grossesse CIM-10-O20 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vomissements incoercibles au cours de la grossesse CIM-10-O21 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Diabète sucré au cours de la grossesse CIM-10-O24 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Placenta Prævia CIM-10-O44 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hématome retro placentaire CIM-10-O45 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hémorragie de la délivrance CIM-10-O46 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Accouchement avant terme CIM-10-O60 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Travail et accouchement compliqués d'une Hémorragie, non classée ailleurs CIM-10-O67 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Morbidités | Cas & Décès | < 2 mois | | 2 – 11 mois | | 12 – 59 mois | | 5 – 9 ans | | 10 – 14 ans | | 15 – 19 ans | | 20 – 24 ans | | 25 – 39 ans | | 40 – 49 | | 50 – 59 ans | | 60 ans et Plus | | Total | | | | | |
|--|-------------|----------|---|-------------|---|--------------|---|-----------|---|-------------|---|-------------|---|-------------|---|-------------|---|---------|---|-------------|---|----------------|---|-------|---|---|--|--|--|
| | | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | T | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Déchirure du périnée CIM-10-O70 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Autres traumatismes obstétricaux CIM-10-O71 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rétention du placenta et des membranes sans hémorragie CIM-10-O73 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Septicémies puerpérales CIM-10-O85 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Autres Infections puerpérales CIM-10-O86 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Autres maladies de la mère classées ailleurs compliquant la grossesse (Anémie et grossesse) CIM-10-O99 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Affections dont l'origine se situe dans la période périnatale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maladies virales congénitales CIM-10-P35 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Infections bactériennes du nouveau-né CIM-10-P36 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Autres maladies infectieuses et parasitaires congénitales CIM- | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Morbidités | Cas & Décès | < 2 mois | | 2 – 11 mois | | 12 – 59 mois | | 5 – 9 ans | | 10 – 14 ans | | 15 – 19 ans | | 20 – 24 ans | | 25 – 39 ans | | 40 – 49 | | 50 – 59 ans | | 60 ans et Plus | | Total | | | | |
|--|-------------|----------|---|-------------|---|--------------|---|-----------|---|-------------|---|-------------|---|-------------|---|-------------|---|---------|---|-------------|---|----------------|---|-------|---|---|--|--|
| | | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | T | | |
| | | 10-P37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Omphalites du nouveau-né avec ou sans hémorragie légère CIM-10-P38 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ictères nucléaires CIM-10-P57 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ictère néo-natal dû à des causes autres et sans précision CIM-10-P59 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Autres affections hématologiques de la période périnatale CIM-10-P61 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Malformations congénitales et anomalies chromosomiques | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Encéphalocèle CIM-10-Q01 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spina Bifida CIM-10-Q05 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Autres malformations congénitales de la moelle épinière CIM-10-Q06 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Malformation congénitale des cavités et des orifices cardiaques CIM-10-Q20 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fente labio-palatine CIM-10-Q37 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Morbidités | Cas & Décès | < 2 mois | | 2 – 11 mois | | 12 – 59 mois | | 5 – 9 ans | | 10 – 14 ans | | 15 – 19 ans | | 20 – 24 ans | | 25 – 39 ans | | 40 – 49 | | 50 – 59 ans | | 60 ans et Plus | | Total | | | |
|--|-------------|---|-----|-------------|---|--------------|---|-----------|---|-------------|---|-------------|---|-------------|---|-------------|---|---------|---|-------------|---|----------------|---|-------|---|---|--|
| | | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | T | |
| | | Autres malformations congénitales de la langue, de la bouche et du pharynx CIM-10-Q38 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Malformations congénitales de l'œsophage CIM-10-Q39 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Autres malformations congénitales de l'intestin CIM-10-Q43 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Autres malformations congénitales des organes de la femme CIM-10-Q52 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cryptorchidie CIM-10-Q53 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hypospadias CIM-10-Q54 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Syndactylie CIM-10-Q70 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Autres malformations congénitales de (s) membre (s) CIM-10-Q74 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Autres malformations des os du crâne et de la face CIM-10-Q75 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Morbidités | Cas & Décès | < 2 mois | | 2 – 11 mois | | 12 – 59 mois | | 5 – 9 ans | | 10 – 14 ans | | 15 – 19 ans | | 20 – 24 ans | | 25 – 39 ans | | 40 – 49 | | 50 – 59 ans | | 60 ans et Plus | | Total | | | |
|---|-------------|----------|---|-------------|---|--------------|---|-----------|---|-------------|---|-------------|---|-------------|---|-------------|---|---------|---|-------------|---|----------------|---|-------|---|---|--|
| | | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | T | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Autres Malformations congénitales non classées ailleurs CIM-10-Q89 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Symptômes _ signes _ résultats anormaux d'examen NCA CIM-10-R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anomalies du rythme cardiaque CIM-10-R00 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gangrène, non classée ailleurs CIM-10-R02 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Douleurs abdominales et pelvienne CIM-10-R10 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Flatulence et troubles apparentés CIM-10-R14 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hépatomégalie et splénomégalie non classées ailleurs CIM-10-R16 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ascite CIM-10-R18 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Autres symptômes et signes relatifs à l'appareil digestif et à l'abdomen CIM-10-R19 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Troubles de la voix CIM-10-R49 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fièvre d'origine inconnue CIM-10- | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Morbidités | Cas & Décès | < 2 mois | | 2 – 11 mois | | 12 – 59 mois | | 5 – 9 ans | | 10 – 14 ans | | 15 – 19 ans | | 20 – 24 ans | | 25 – 39 ans | | 40 – 49 | | 50 – 59 ans | | 60 ans et Plus | | Total | | | | |
|---|-------------|----------|-----|-------------|---|--------------|---|-----------|---|-------------|---|-------------|---|-------------|---|-------------|---|---------|---|-------------|---|----------------|---|-------|---|---|--|--|
| | | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | T | | |
| | | R50 | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Syncope et collapsus CIM-10-R55 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hémorragies non classées ailleurs CIM-10-R58 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cachexie CIM-10-R64 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lésions traumatiques | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fracture du crâne et des os de la face CIM-10-S02 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lésion traumatique de l'œil et de l'orbite CIM-10-S05 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fracture du cou CIM-10-S12 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fracture des côtes, du sternum et du rachis dorsal CIM-10-S22 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fracture du rachis lombaire et du bassin CIM-10-S32 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lésions traumatiques de l'abdomen des lombes et du bassin autres et sans précision CIM-10-S39 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Morbidités | Cas & Décès | < 2 mois | | 2 – 11 mois | | 12 – 59 mois | | 5 – 9 ans | | 10 – 14 ans | | 15 – 19 ans | | 20 – 24 ans | | 25 – 39 ans | | 40 – 49 | | 50 – 59 ans | | 60 ans et Plus | | Total | | | |
|--|-------------|----------|---|-------------|---|--------------|---|-----------|---|-------------|---|-------------|---|-------------|---|-------------|---|---------|---|-------------|---|----------------|---|-------|---|---|--|
| | | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | T | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fracture de l'épaule et du bras CIM-10-S42 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments de la ceinture scapulaire CIM-10-S43 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fracture de l'avant-bras CIM-10-S52 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fracture du fémur CIM-10-S72 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fracture de la jambe y compris la cheville CIM-10-S82 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fractures de Plusieurs Parties du Corps CIM-10-T02 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lésions Traumatiques Multiples sans précision CIM-10-T07 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Brûlures et corrosions CIM-10-T20 à T32) | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Intoxications | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Intoxication par des médicaments et des substances biologiques CIM-10-T36-T49 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Morbidités | Cas & Décès | < 2 mois | | 2 – 11 mois | | 12 – 59 mois | | 5 – 9 ans | | 10 – 14 ans | | 15 – 19 ans | | 20 – 24 ans | | 25 – 39 ans | | 40 – 49 | | 50 – 59 ans | | 60 ans et Plus | | Total | | | | | |
|---|-------------|--|-----|-------------|---|--------------|---|-----------|---|-------------|---|-------------|---|-------------|---|-------------|---|---------|---|-------------|---|----------------|---|-------|---|---|--|--|--|
| | | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | T | | | |
| | | Effet toxique d'autres substances nocives absorbées par le biais d'aliments CIM-10-T62 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Effets toxiques des substances d'origine essentiellement non médicinales CIM-10-T51-T65 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Séquelles de brûlures, corrosions et gelures CIM-10-T95 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Séquelles d'effet toxique de substance d'origine essentiellement non médicinales CIM-10-T97 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Accidents de transport CIM-10-V | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Piéton blessé dans un accident de transport CIM-10-V01 à V09 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cycliste blessé dans un accident de transport CIM-10-V10 à V19 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Motocycliste blessé dans un accident de transport CIM-10-V20 à V29 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Occupant d'une automobile blessé | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Morbidités | Cas & Décès | < 2 mois | | 2 – 11 mois | | 12 – 59 mois | | 5 – 9 ans | | 10 – 14 ans | | 15 – 19 ans | | 20 – 24 ans | | 25 – 39 ans | | 40 – 49 | | 50 – 59 ans | | 60 ans et Plus | | Total | | | |
|--|-------------|----------|---|-------------|---|--------------|---|-----------|---|-------------|---|-------------|---|-------------|---|-------------|---|---------|---|-------------|---|----------------|---|-------|---|---|--|
| | | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | T | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| dans un accident de transport CIM-10-V40 à V49 | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Autres accidents de transport terrestre CIM-10-V80 à V89 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Accidents de transport par eau CIM-10-V90 à V94 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Autres causes externes de lésions traumatiques accidents CIM-10-W_X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Chutes CIM-10-W00 à W19 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plaies et trauma par armes à feu CIM-10-W34 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Coups, torsions, morsures ou écorchures infligées par un tiers CIM-10-W50 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Morsures ou coups donnés par chien CIM-10-W54 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Morsure ou coups donnés par d'autres mammifères CIM-10-W55 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Morsures ou écrasements par d'autres reptiles CIM-10-W59 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Contact avec le Scorpion CIM-10-X22 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Morbidités | Cas & Décès | < 2 mois | | 2 – 11 mois | | 12 – 59 mois | | 5 – 9 ans | | 10 – 14 ans | | 15 – 19 ans | | 20 – 24 ans | | 25 – 39 ans | | 40 – 49 | | 50 – 59 ans | | 60 ans et Plus | | Total | | | |
|---|-------------|---|-----|-------------|---|--------------|---|-----------|---|-------------|---|-------------|---|-------------|---|-------------|---|---------|---|-------------|---|----------------|---|-------|---|---|--|
| | | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | T | |
| | | Exposition à d'autres facteurs précisés (sang) CIM-10-X58 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Exposition à des facteurs sans précision CIM-10-X59 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Electrisation CIM-10-W86 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Electrocution CIM-10-W87 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Noyades CIM-10-W70 | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | Cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dcd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

PRISE EN CHARGE DES CANCERS

| Type | < 2 mois | | 2-11 mois | | 12-59 mois | | 5-9 ans | | 10- 14 ans | | 15 - 19 ans | | 20 - 24 ans | | 25 - 39 ans | | 40 - 49 ans | | 50 - 59 ans | | 60 ans et plus | | TOTAL | | | |
|--|----------|---|-----------|---|------------|---|---------|---|------------|---|-------------|---|-------------|---|-------------|---|-------------|---|-------------|---|----------------|---|-------|---|---|--|
| | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | T | |
| Nombre de Chimio thérapie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nombre de radio thérapie curiethérapie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nombre de radio thérapie Externe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nombre de thérapie nucléaire | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nombre de chirurgie +chimio thérapie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nombre de chirurgie + radio thérapie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nombre de chirurgie + radio +Chimio thérapie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

DEPISTAGE VIH/SIDA

| Items | < 2 mois | | 2-11 mois | | 12-59 mois | | 5-9 ans | | 10- 14 ans | | 15 - 19 ans | | 20 - 24 ans | | 25 - 39 ans | | 40 - 49 ans | | 50 - 59 ans | | 60 ans et plus | | TOTAL | | | |
|---|----------|---|-----------|---|------------|---|---------|---|------------|---|-------------|---|-------------|---|-------------|---|-------------|---|-------------|---|----------------|---|-------|---|---|--|
| | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | T | |
| Patients suspects testés pour HIV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Patients testés VIH+ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Patients Tuberculeux testés pour VIH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Patients Tuberculeux VIH+ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Professionnelles de sexe testées pour VIH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Professionnelle de sexe testées VIH+ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Agents des forces de défense et de sécurité testés pour VIH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

PRISE EN CHARGE DU VIH SIDA

| | < 2 mois | | 2-11 mois | | 12-59 mois | | 5 – 9 ans | | 10- 14 ans | | 15-24 ans | | 25- 39 ans | | 40 -49 ans | | 50 -59 ans | | 60ans et plus | | Total | | |
|---|----------|---|-----------|---|------------|---|-----------|---|------------|---|-----------|---|------------|---|------------|---|------------|---|---------------|---|-------|---|--|
| | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | |
| Patients suivis (file active) à la fin du mois précédent | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Patients sous ARV à la fin du mois précédent | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nouveaux patients enregistrés au cours du mois | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Patients mis sous ARV au cours du mois | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Patients décédés au cours mois | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Patients transférés vers d'autres sites au cours du mois | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Patients perdus de vue au cours du mois | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Patients suivis au cours du mois | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Patients sous traitement ARV à la fin du mois | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Patients sous schéma de 1 ^{ère} ligne à la fin du mois précédent | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Patients sous schéma de 1 ^{ère} ligne au cours du mois | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Patients sous schéma de 2 ^{ème} | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | < 2 mois | | 2-11 mois | | 12-59 mois | | 5 – 9 ans | | 10- 14 ans | | 15-24 ans | | 25- 39 ans | | 40 -49 ans | | 50 -59 ans | | 60ans et plus | | Total | | |
|--|----------|---|-----------|---|------------|---|-----------|---|------------|---|-----------|---|------------|---|------------|---|------------|---|---------------|---|-------|---|--|
| | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | |
| ligne à la fin du mois précédent | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Patients sous schéma de 2 ^{ème} ligne au cours du mois | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Patients sous schéma de 3 ^{ème} ligne à la fin du mois précédent | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Patients sous schéma de 3 ^{ème} ligne au cours du mois | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Patients sous schéma d'autres lignes d'ARV à la fin mois précédent | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Patients mis sous schéma d'autres lignes au cours mois | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Patients VIH dépisté pour TB au cours mois précédent | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Patients co infecté VIH /TB au cours du mois | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Patients recevant un traitement concomitant VIH /TB au cours du mois précédent | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Patients mis sous traitement concomitant VIH /TB au cours du | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | < 2 mois | | 2-11 mois | | 12-59 mois | | 5 – 9 ans | | 10- 14 ans | | 15-24 ans | | 25- 39 ans | | 40 -49 ans | | 50 -59 ans | | 60ans et plus | | Total | |
|--|----------|---|-----------|---|------------|---|-----------|---|------------|---|-----------|---|------------|---|------------|---|------------|---|---------------|---|-------|---|
| | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F |
| mois | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Patients sous cotrimoxazole à la fin du mois précédent | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Patients mis sous cotrimoxazole au cours du mois | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ACTES ET INTERVENTIONS CHIRURGICALES ET OBSTETRIQUES

| ACTES & INTERVENTIONS | < 2 mois | | 2-11 mois | | 12-59 mois | | 5 – 9 ans | | 10- 14 ans | | 15 – 19 ans | | 20-24 ans | | 25- 39 ans | | 40 -49 ans | | 50 - 59ans | | 60 ans et plus | | Total | | | |
|-----------------------------------|-------------------------------|---|-----------|---|------------|---|-----------|---|------------|---|-------------|---|-----------|---|------------|---|------------|---|------------|---|----------------|---|-------|---|---|---|
| | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | T | |
| | Anesthésie-réanimation | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anesthésie générale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anesthésie locorégionale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Chirurgie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ablation de tumeurs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ablation matériel d'ostéosynthèse | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Epiphysiolyse | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cure Eviscération | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cure Eventration | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cure Herniaire | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cure hydrocèle | | ■ | | ■ | | ■ | | ■ | | ■ | | ■ | | ■ | | ■ | | ■ | | ■ | | ■ | | ■ | | ■ |
| Exérèse des hémorroïdes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Adénomectomie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cure lithiase | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Extractions des corps étrangers | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Greffes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plastie (Imperforation anale) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kystectomie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Laparotomie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Appendicectomie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Orchidopexie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ostéosynthèse | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Petite chirurgie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lobectomie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prothèse de la hanche | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Trépanation | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Amputation | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ACTES & INTERVENTIONS | < 2 mois | | 2-11 mois | | 12-59 mois | | 5 – 9 ans | | 10- 14 ans | | 15 – 19 ans | | 20-24 ans | | 25- 39 ans | | 40 -49 ans | | 50 - 59ans | | 60 ans et plus | | Total | | | | |
|-------------------------------------|---------------------------|---|-----------|---|------------|---|-----------|---|------------|---|-------------|---|-----------|---|------------|---|------------|---|------------|---|----------------|---|-------|---|---|--|--|
| | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | T | | |
| | Gynéco-obstétrique | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AMIU | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Myomectomie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Annexectomie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Césariennes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Chirurgie du sein | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plastie tubaire | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Laparotomie pour Rupture utérine | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cure de cystocèle | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cure de rectocèle | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hystérectomie totale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hystérectomie subtotale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cure de prolapsus utérin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cure de fistule recto-vaginale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cure fistule vésico-vaginale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cure fistule recto-vésico-vaginale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cure GEU | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cure hémato-colpos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hydrotubation | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Forceps | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ventouse | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ligature des trompes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Version par manœuvre interne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Procréation Médicalement Assistée | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Réparation du Périnée, Vagin et col | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stérilisation tubaire | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Biopsie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Odontostomatologie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Chirurgie maxilo-faciale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ACTES & INTERVENTIONS | < 2 mois | | 2-11 mois | | 12-59 mois | | 5 – 9 ans | | 10- 14 ans | | 15 – 19 ans | | 20-24 ans | | 25- 39 ans | | 40 -49 ans | | 50 - 59ans | | 60 ans et plus | | Total | | | |
|--|-------------------------|---|-----------|---|------------|---|-----------|---|------------|---|-------------|---|-----------|---|------------|---|------------|---|------------|---|----------------|---|-------|---|---|--|
| | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | T | |
| | Mise à plat et drainage | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ostéosynthèse | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Extractions dentaires | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prothèse dentaires | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Autres interventions bucco-dentaires | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ophtalmologie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Exploration fonctionnelle | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Acuité visuelle (bilan) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fond d'œil (bilan) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Champ visuel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vision des couleurs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Echographie oculaire Mode B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Angiographie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tomographie en cohérence optique (OCT) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ElectroRétinoGramme (ERG) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Potentiel Evoqué Visuel (PEV) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lancaster | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Laser Yag | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Laser Argon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Chirurgie à globe ouvert | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EEC/EIC simple | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EEC + Implant | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Phaco alternative + implant | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Phaco Emulsification + implant | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Phaco simple | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Trabéculéctomie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Iridectomie périphérique | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Réfection Plaie cornéo-scléarale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eviscération | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ACTES & INTERVENTIONS | < 2 mois | | 2-11 mois | | 12-59 mois | | 5 – 9 ans | | 10- 14 ans | | 15 – 19 ans | | 20-24 ans | | 25- 39 ans | | 40 -49 ans | | 50 - 59ans | | 60 ans et plus | | Total | | | |
|--|-------------|---|-----------|---|------------|---|-----------|---|------------|---|-------------|---|-----------|---|------------|---|------------|---|------------|---|----------------|---|-------|---|---|--|
| | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | T | |
| | Enucléation | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ablation de tumeur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Chirurgie à globe fermé | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cure trichiasis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cure trichiasis récidive | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cure Ptérygion | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Réfection Plaie palpébrale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cure Orgelet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cure Chalazion | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cure kyste de paupière | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sondage et lavage des voies lacrymales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Réfractions | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Réfraction Myopie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Réfraction Hypermétropie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Réfraction Presbytie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Réfraction Astigmatisme | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Orthopsie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ORL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Acuité Auditive | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Audiologie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Trachéotomie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Amygdalectomie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Adénoïdectomie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Extraction corps étranger | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Laryngectomie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lobectomie (thyroïde) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Polypectomie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mastoidectomie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Réduction Os propre du nez | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lavage de l'oreille | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ACTES & INTERVENTIONS | < 2 mois | | 2-11 mois | | 12-59 mois | | 5 – 9 ans | | 10- 14 ans | | 15 – 19 ans | | 20-24 ans | | 25- 39 ans | | 40 -49 ans | | 50 - 59ans | | 60 ans et plus | | Total | | | |
|------------------------------------|-----------------|---|-----------|---|------------|---|-----------|---|------------|---|-------------|---|-----------|---|------------|---|------------|---|------------|---|----------------|---|-------|---|---|--|
| | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | T | |
| | Oesophagoscopie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bronchoscopie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Laryngoscopie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Laryngoscopie indirecte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nasofibroscopie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Orthopédie / Kinésithérapie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Réduction orthopédique | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rééducations fonctionnelles | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Retrait du matériel orthopédique | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prothèses | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Autres | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Autres actes en dermatologie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dialyse | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cure de radiothérapie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

REPARTITION DES INTERVENTIONS OBSTETRIQUES MAJEURES (IOM) SELON LES INDICATIONS MATERNELLES

| | Césarienne | Laparotomie | | Version/ extraction | Craniotomie | Total |
|---|------------|---------------|----------------|------------------------|-------------|-------|
| | | Hystérectomie | Hystérographie | | | |
| INDICATIONS MATERNELLES ABSOLUES | | | | | | |
| Rupture utérine | | | | | | |
| Présentation transverse | | | | | | |
| Présentation du front | | | | | | |
| Disproportion fœto-pelvienne | | | | | | |
| Placenta prævia | | | | | | |
| Hématome retro-placentaire | | | | | | |
| Hémorragie du post partum | | | | | | |
| Total IMA | | | | | | |
| Indications Majeures non absolues | | | | | | |
| Total Général | | | | | | |

ACCOUCHEMENTS

| Type d'accouchement | Age de la Mère | | | | | | TOTAL |
|--|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-------|
| | < 15 ans | 15-19 ans | 20-24 ans | 25-39 ans | 40-49 ans | ≥ 50 ans | |
| Admissions obstétricales | | | | | | | |
| Accouchements eutociques (1) | | | | | | | |
| Accouchements dystociques (2) | | | | | | | |
| Total accouchements (1+2) | | | | | | | |
| Total accouchements assistés par un personnel qualifié | | | | | | | |
| Simples | | | | | | | |
| Gémellaires | | | | | | | |
| Triplés | | | | | | | |
| Quadruplés et + | | | | | | | |
| Total Accouchements à domicile (3) | | | | | | | |
| Total accouchements à domicile assistés par un personnel qualifié | | | | | | | |
| Simples | | | | | | | |
| Gémellaires | | | | | | | |
| Triplés | | | | | | | |
| Quadruplés et + | | | | | | | |
| Total accouchements (à la maternité et à domicile) (1+2)+(3) | | | | | | | |
| Total naissances (domicile+ maternité) | | | | | | | |
| Nombre de cas d'hémorragie du post partum immédiat (≤ 24h) | | | | | | | |
| Nombre de cas d'hémorragie du post partum tardif (> 24h) | | | | | | | |
| Nombre de femmes testées pour le VIH à la maternité | | | | | | | |
| Nombre de femmes dépistées séropositives à la maternité | | | | | | | |
| Nombre de femmes accouchées VIH+ | | | | | | | |
| Nombre de femmes VIH+ ayant reçu la prophylaxie ARV pendant le travail, l'accouchement | | | | | | | |
| Nombre de femmes VIH+ ayant reçu la prophylaxie ARV pendant le travail, l'accouchement et en post partum | | | | | | | |
| Décès maternel | | | | | | | |
| Décès maternels dans la FS | | | | | | | |
| Décès maternels à domicile | | | | | | | |
| Total décès maternels | | | | | | | |

SUIVI NOUVEAU-NE

| Nombre | Sexe | | Total |
|---|----------|---------|-------|
| | Masculin | Féminin | |
| Enfants nés vivants | | | |
| Nombre de nouveau-nés mis au sein dans la 1ère heure suivant la naissance | | | |
| Enfants morts nés Frais | | | |
| Enfants morts nés Macérés | | | |
| Nouveaux nés < 2,5kg | | | |
| Nouveau-nés ayant bénéficié de la méthode kangourou | | | |
| Nouveaux nés prématurés | | | |
| Enfants nés de mères VIH+ | | | |
| Enfants nés de mères VIH+ ayant reçu la prophylaxie ARV | | | |
| Nouveaux nés avec infections néonatales graves | | | |
| Nouveaux nés avec souffrances cérébrales (asphyxie) | | | |
| Nouveaux nés réanimés | | | |
| Nouveaux nés réanimés avec succès | | | |
| Nouveaux nés décédés avant 7 jours | | | |

NEONATOLOGIE

| Morbidités | | Période néonatale précoce (0-7 jours) | | Période néonatale tardive (8-28 jours) | |
|--------------------------------------|-------|---------------------------------------|---|--|---|
| | | M | F | M | F |
| Tétanos néonatal Cas CIM-10-A33 | Cas | | | | |
| | Décès | | | | |
| Syndrome hémorragique CIM10-A99 | Cas | | | | |
| | Décès | | | | |
| Paludisme congénital CIM-10-B50 | Cas | | | | |
| | Décès | | | | |
| Anémie CIM-10-D50 à D59 | Cas | | | | |
| | Décès | | | | |
| Hypoglycémie CIM10-E16.2 | Cas | | | | |
| | Décès | | | | |
| Conjonctivite néonatale CIM-10-H13 | Cas | | | | |
| | Décès | | | | |
| Omphalocèle CIM-10-K42 | Cas | | | | |
| | Décès | | | | |
| Hernie diaphragmatique CIM-10-K44 | Cas | | | | |
| | Décès | | | | |
| Hypotrophie CIM10-P50.9 | Cas | | | | |
| | Décès | | | | |
| Prématurité CIM10-P07.2 | Cas | | | | |
| | Décès | | | | |
| Asphyxie périnatale CIM10-P21 | Cas | | | | |
| | Décès | | | | |
| Détresse respiratoire CIM10 P28.2 | Cas | | | | |
| | Décès | | | | |
| Cyanose CIM10-P28.2 | Cas | | | | |
| | Décès | | | | |
| Infection néonatale CIM10 P39.9 | Cas | | | | |
| | Décès | | | | |
| Ictère CIM-10-P58 | Cas | | | | |
| | Décès | | | | |
| Occlusion intestinale CIM-10-P76 | Cas | | | | |
| | Décès | | | | |
| Hypothermie CIM-10-P80 | Cas | | | | |
| | Décès | | | | |
| Hydrocéphalie CIM-10-Q03 | Cas | | | | |
| | Décès | | | | |
| Spina bifida CIM-10-Q05 | Cas | | | | |
| | Décès | | | | |
| Cardiopathie congénitale CIM10-Q24.9 | Cas | | | | |
| | Décès | | | | |
| Atrésie des choanes CIM10-Q30.0 | Cas | | | | |
| | Décès | | | | |

| Morbidités | | Période néonatale précoce (0-7 jours) | | Période néonatale tardive (8-28 jours) | |
|--|-------|---------------------------------------|---|--|---|
| | | M | F | M | F |
| Fente palatine CIM-10-Q35 | Cas | | | | |
| | Décès | | | | |
| Imperforation anale CIM-10-Q36 | Cas | | | | |
| | Décès | | | | |
| Fente labiale (bec de lièvre ou gueule de loup) CIM-10-Q36 | Cas | | | | |
| | Décès | | | | |
| Fente labio-palatine CIM-10-Q37 | Cas | | | | |
| | Décès | | | | |
| Sténose du pylore CIM10-Q40.0 | Cas | | | | |
| | Décès | | | | |
| Ambigüité sexuelle CIM-10-Q56 | Cas | | | | |
| | Décès | | | | |
| Pied bot CIM-10-Q66 | Cas | | | | |
| | Décès | | | | |
| Achondroplasie CIM10-Q77.4 | Cas | | | | |
| | Décès | | | | |
| Ostéogenèse imparfaite CIM10-Q78.0 | Cas | | | | |
| | Décès | | | | |
| Laparoschisis CIM10-Q79.3 | Cas | | | | |
| | Décès | | | | |
| Epidermolyse bulleuse congénitale CIM-10-Q81 | Cas | | | | |
| | Décès | | | | |
| Trisomie 21 CIM10-Q90.9 | Cas | | | | |
| | Décès | | | | |
| Hyperthermie CIM-10-R50 | Cas | | | | |
| | Décès | | | | |
| Anencéphalie CIM-10-Q00.0 | Cas | | | | |
| | Décès | | | | |
| Microcéphalie CIM-10-Q02 | Cas | | | | |
| | Décès | | | | |
| Polydactylie CIM-10-Q69 | Cas | | | | |
| | Décès | | | | |
| Hygromakystique | Cas | | | | |
| | Décès | | | | |
| Jumeaux siamois CIM-10-Q89.4 | Cas | | | | |
| | Décès | | | | |
| Hypospadias CIM-10-Q54.1 | Cas | | | | |
| | Décès | | | | |
| Epispadias CIM-10-Q64.0 | Cas | | | | |
| | Décès | | | | |
| Cryptorchidie CIM-10-Q53 | Cas | | | | |
| | Décès | | | | |
| TOTAL | Cas | | | | |
| | Décès | | | | |

RAPPORT CRENI

| Age | Sexe | Total au Début du Mois | Nouvelles Admissions | | | | Réadmission E | Transfert interne F | Total des Entrées au CRENI | SORTIES DU CRENI | | | | | | Total Sorties | Total à la fin du mois |
|------------|------|------------------------|----------------------|---|---|---|---------------|---------------------|----------------------------|---------------------|--------|----------|----------------|----------------------|-------|---------------|------------------------|
| | | | A | B | C | D | | | | Traités avec succès | Guéris | Abandons | Non Répondants | Références Médicales | Décès | | |
| < 6 mois | M | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6-23 mois | M | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24-59 mois | M | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | |
| > 59 mois | M | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | M | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | F | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |

A = P/T < -3 z-score ou P/T NCHS* ou PB < 115 mm ou PB < 180 mm* **B** = Œdèmes ; **C** = Rechutes **D** = Réadmission après Abandons >2mois **E** = Réadmission après Abandons <2mois
F = Transfert interne du CRENAS ou d'un CRENI

SECURITE TRANSFUSIONNELLE

| Donneurs/poches testées | Nombre | A | | B | | AB | | O | | Phéno type C c E e | Syph ⁽⁴⁾ | | Ag HBs ⁽⁴⁾ | | Ac-HCV ⁽⁴⁾ | | Ac-HIV ⁽⁴⁾ | | Autres causes de rejet ⁽⁵⁾ | | | | Nombre de poches validées |
|-------------------------------------|----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------------------|---------------------|-----|-----------------------|-----|-----------------------|-----|-----------------------|-----|---------------------------------------|------------|-------------------------|--------|---------------------------|
| | | Rh+ | Rh- | Rh+ | Rh- | Rh+ | Rh- | Rh+ | Rh- | | Testés | (+) | Testés | (+) | Testés | (+) | Testés | (+) | Poches insuffisantes | Péremption | Rupture chaîne de froid | Autres | |
| I. Donneurs potentiels (2) | Donneurs volontaires | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Collecte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Donneurs de famille | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Total I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II. Poches de sang prélevées (3) | Donneurs volontaires | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Collecte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Donneurs de famille | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Total II | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

⁽¹⁾Préciser : CRTS, CHR ou HD

⁽²⁾Nombre d'individus présentés pour un éventuel don de sang

⁽³⁾Nombre d'individus ayant fait un don de sang = nombre de poches de sang prélevées et testées

⁽⁴⁾Préciser le nombre de donneurs ayant fait l'objet d'un groupage ABOD et /ou d'un phénotypage C,c,E,e

⁽⁵⁾Indiquer dans le tableau en bas de page pour chaque marqueur le nom du test utilisé, le N° de lot et la date de péremption

SERVICE SOCIAL

| Indicateurs | Total |
|--|-------|
| Nombre de cas sociaux ayant bénéficié de consultation | |
| Nombre de cas sociaux pris en charge | |
| Montant payé | |
| Montant à payer | |
| Montant des prises en charge | |
| Nombre de visites à domicile | |
| Nombre de cas sociaux ayant bénéficié de recherche des parents | |
| Nombre de cas sociaux ayant bénéficié d'une réinsertion familiale | |
| Nombre de cas sociaux ayant bénéficié d'une réinsertion scolaire | |
| Nombre de cas sociaux ayant bénéficié d'une réinsertion professionnelle | |
| Nombre de malades mentales chroniques résidents sous contraception moderne | |

PLANIFICATION FAMILIALE

17.1. Counseling Planification Familiale / PTME

| | VIH Positif | VIH Négatif | Inconnu | Total |
|---|-------------|-------------|---------|-------|
| Nombre des femmes admises pour la PF | | | | |
| Nombre de femmes ayant reçu le counseling PF | | | | |
| Nombre de femmes ayant reçu le conseil prétest individuel | | | | |
| Nombre de femmes ayant fait le test VIH | | | | |

Distribution des contraceptifs modernes

| Méthodes | Quantités distribuées (A) | Acceptantes | | Abandons (E) | Retraits |
|---|---------------------------|--|---------------|--------------|----------|
| | | Nouvelles au programme ou Vraies Nouvelles (B) | anciennes (C) | | |
| Pilules contraceptives orales Combinées (COC) | | | | | |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| Pilules contraceptives orales Progestatives (COP) | | | | | |
| Contraceptifs injectables intra musculaires | | | | | |
| Contraceptifs injectables sous-cutanés | | | | | |
| Implants pour 5 ans | | | | | |
| Implants pour 3 ans | | | | | |
| Dispositif Intra-utérin (DIU) | | | | | |
| Préservatif masculin | | | | | |
| Préservatif féminin | | | | | |
| Stérilisation féminine | | | | | |
| Stérilisation masculine | | | | | |
| Collier du cycle / méthode des jours fixes | | | | | |
| Méthode MAMA | | | | | |
| Autres | | | | | |
| Total | | | | | |

Utilisatrices de la contraception moderne

| | 10-14 ans | 15-19 ans | 20-24 ans | 25-39 ans | 40-49 ans | ≥ 50 ans | TOTAL |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-------|
| Nouvelles au programme ou vraies nouvelles | | | | | | | |
| Anciennes utilisatrices | | | | | | | |
| Abandons | | | | | | | |
| Total utilisatrices | | | | | | | |
| Nombre de femmes ayant bénéficié de la contraception après avortement | | | | | | | |
| Nombre de femmes en post partum ayant adopté une méthode contraceptive | | | | | | | |
| Nombre de femmes ayant bénéficié de la contraception d'urgence | | | | | | | |
| Nombre d'utilisatrices testées | | | | | | | |
| Nombre d'utilisatrices testées VIH+ | | | | | | | |
| Nombre de femmes admises pour PF dépistées séropositives et référées dans | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| un site de prise en charge ou de suivi des PVVIH | | | | | | | |
| Nombre de femmes admises pour la PF dont les maris ont bénéficié d'un dépistage du VIH | | | | | | | |
| Nombre de partenaires des femmes admises pour la PF et qui sont dépistés séropositifs | | | | | | | |

ACTIVITES DU SERVICE D'ASSAINISSEMENT ET DE LA GESTION DE L'ENVIRONNEMENT

| Activités | Nombre |
|---------------------------------|--------|
| Curage | |
| Pulvérisation | |
| Désinfection | |
| Gestion des déchets biomédicaux | |
| Vidange des fosses septiques | |
| Salubrité | |

EXAMENS DE LABORATOIRE

| Examens | Statut | 0-11 mois | | 1 – 4 ans | | 5– 14 ans | | 15 ans et Plus | | Total | |
|---|---------|-----------|---|-----------|---|-----------|---|----------------|---|-------|---|
| | | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F |
| Bactériologie | | | | | | | | | | | |
| ECBU | Interne | | | | | | | | | | |
| | Externe | | | | | | | | | | |
| Coproculture | Interne | | | | | | | | | | |
| | Externe | | | | | | | | | | |
| Hémoculture | Interne | | | | | | | | | | |
| | Externe | | | | | | | | | | |
| PV | Interne | | | | | | | | | | |
| | Externe | | | | | | | | | | |
| PU | Interne | | | | | | | | | | |
| | Externe | | | | | | | | | | |
| Recherche de BK | Interne | | | | | | | | | | |
| | Externe | | | | | | | | | | |
| Recherche de Bacille Lèpre | Interne | | | | | | | | | | |
| | Externe | | | | | | | | | | |
| Ex Cytobactériologie de crachat | Interne | | | | | | | | | | |
| | Externe | | | | | | | | | | |
| LCR | Interne | | | | | | | | | | |
| | Externe | | | | | | | | | | |
| N. Méningitidis W | Interne | | | | | | | | | | |
| | Externe | | | | | | | | | | |
| N. Méningitidis A | Interne | | | | | | | | | | |
| | Externe | | | | | | | | | | |
| N. Méningitidis C | Interne | | | | | | | | | | |
| | Externe | | | | | | | | | | |
| N. Méningitidis Y | Interne | | | | | | | | | | |
| | Externe | | | | | | | | | | |
| N. Méningitidis X | Interne | | | | | | | | | | |
| | Externe | | | | | | | | | | |
| S. Pneumoniae | Interne | | | | | | | | | | |
| | Externe | | | | | | | | | | |
| Hémophilus influenzae b | Interne | | | | | | | | | | |
| | Externe | | | | | | | | | | |
| Autres germes indéterminés | Interne | | | | | | | | | | |
| | Externe | | | | | | | | | | |
| Spermogramme | Interne | | | | | | | | | | |
| | Externe | | | | | | | | | | |
| Spermoculture | Interne | | | | | | | | | | |
| | Externe | | | | | | | | | | |
| Examen cytbactériologique du liquide pleural | Interne | | | | | | | | | | |
| | Externe | | | | | | | | | | |
| Examen cytbactériologique du liquide péritonéal | Interne | | | | | | | | | | |
| | Externe | | | | | | | | | | |
| Examen cytbactériologique d'Ascite | Interne | | | | | | | | | | |
| | Externe | | | | | | | | | | |

| Examens | Statut | 0-11 mois | | 1 – 4 ans | | 5– 14 ans | | 15 ans et Plus | | Total | |
|--|---------|-----------|---|-----------|---|-----------|---|----------------|---|-------|---|
| | | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F |
| Examen cytobactériologique du liquide du genou | Interne | | | | | | | | | | |
| | Externe | | | | | | | | | | |
| Examen cytobactériologique du liquide du Pus | Interne | | | | | | | | | | |
| | Externe | | | | | | | | | | |
| Prélèvement mycologique | Interne | | | | | | | | | | |
| | Externe | | | | | | | | | | |
| Hématologie immunologie | | | | | | | | | | | |
| Groupe Sanguin Rhésus | Interne | | | | | | | | | | |
| | Externe | | | | | | | | | | |
| Hémogramme (NFS) | Interne | | | | | | | | | | |
| | Externe | | | | | | | | | | |
| Myélogramme | Interne | | | | | | | | | | |
| | Externe | | | | | | | | | | |
| VS | Interne | | | | | | | | | | |
| | Externe | | | | | | | | | | |
| Test d'EMMEL | Interne | | | | | | | | | | |
| | Externe | | | | | | | | | | |
| Temps de saignement | Interne | | | | | | | | | | |
| | Externe | | | | | | | | | | |
| TCA/TCK (Temps de coagulation) | Interne | | | | | | | | | | |
| | Externe | | | | | | | | | | |
| Taux de Protrombine | Interne | | | | | | | | | | |
| | Externe | | | | | | | | | | |
| Réticulocytes | Interne | | | | | | | | | | |
| | Externe | | | | | | | | | | |
| CD4 | Interne | | | | | | | | | | |
| | Externe | | | | | | | | | | |
| Charge Virale | Interne | | | | | | | | | | |
| | Externe | | | | | | | | | | |
| Fibrinogène | Interne | | | | | | | | | | |
| | Externe | | | | | | | | | | |
| Sérologie | | | | | | | | | | | |
| ASLO (Antistreptolysine) | Interne | | | | | | | | | | |
| | Externe | | | | | | | | | | |
| Arthritest | Interne | | | | | | | | | | |
| | Externe | | | | | | | | | | |
| COOMBS (tests) | Interne | | | | | | | | | | |
| | Externe | | | | | | | | | | |
| Test VIH | Interne | | | | | | | | | | |
| | Externe | | | | | | | | | | |
| VIH 1 | Interne | | | | | | | | | | |
| | Externe | | | | | | | | | | |
| VIH 2 | Interne | | | | | | | | | | |
| | Externe | | | | | | | | | | |
| VIH 1 et 2 | Interne | | | | | | | | | | |
| | Externe | | | | | | | | | | |
| VIH indéterminé | Interne | | | | | | | | | | |
| | Externe | | | | | | | | | | |
| Sérodiagnostic de | Interne | | | | | | | | | | |

| Examens | Statut | 0-11 mois | | 1 – 4 ans | | 5– 14 ans | | 15 ans et Plus | | Total | |
|---|---------|-----------|---|-----------|---|-----------|---|----------------|---|-------|---|
| | | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F |
| syphilis | Externe | | | | | | | | | | |
| TPHA | Interne | | | | | | | | | | |
| | Externe | | | | | | | | | | |
| WIDAL | Interne | | | | | | | | | | |
| | Externe | | | | | | | | | | |
| Antigène HBS | Interne | | | | | | | | | | |
| | Externe | | | | | | | | | | |
| Anticorps Hbe | Interne | | | | | | | | | | |
| | Externe | | | | | | | | | | |
| Anticorps HBC | Interne | | | | | | | | | | |
| | Externe | | | | | | | | | | |
| Anticorps VHC | Interne | | | | | | | | | | |
| | Externe | | | | | | | | | | |
| Antigène HBC | Interne | | | | | | | | | | |
| | Externe | | | | | | | | | | |
| IgM Rougeole | Interne | | | | | | | | | | |
| | Externe | | | | | | | | | | |
| IgM Rougeole positif | Interne | | | | | | | | | | |
| | Externe | | | | | | | | | | |
| IgM Rubéole positif | Interne | | | | | | | | | | |
| | Externe | | | | | | | | | | |
| IgM fièvre Jaune | Interne | | | | | | | | | | |
| | Externe | | | | | | | | | | |
| Toxoplasmose | Interne | | | | | | | | | | |
| | Externe | | | | | | | | | | |
| Rotavirus | Interne | | | | | | | | | | |
| | Externe | | | | | | | | | | |
| PCR | Interne | | | | | | | | | | |
| | Externe | | | | | | | | | | |
| Parasitologie/Mycologie | | | | | | | | | | | |
| Goutte épaisse | Interne | | | | | | | | | | |
| | Externe | | | | | | | | | | |
| Frottis sanguin/densité parasitaire | Interne | | | | | | | | | | |
| | Externe | | | | | | | | | | |
| Recherche de microfilaire | Interne | | | | | | | | | | |
| | Externe | | | | | | | | | | |
| Recherche de kyste d'œufs et de parasites | Interne | | | | | | | | | | |
| | Externe | | | | | | | | | | |
| Culot Urinaire | Interne | | | | | | | | | | |
| | Externe | | | | | | | | | | |
| Recherche de Leishmanies | Interne | | | | | | | | | | |
| | Externe | | | | | | | | | | |
| Recherche de microsporidies | Interne | | | | | | | | | | |
| | Externe | | | | | | | | | | |
| Recherche de cryptosporidies | Interne | | | | | | | | | | |
| | Externe | | | | | | | | | | |
| Compte d'Addis | Interne | | | | | | | | | | |
| | Externe | | | | | | | | | | |

| Examens | Statut | 0-11 mois | | 1 – 4 ans | | 5– 14 ans | | 15 ans et Plus | | Total | |
|---------------------------------|---------|-----------|---|-----------|---|-----------|---|----------------|---|-------|---|
| | | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F |
| Biochimie | | | | | | | | | | | |
| Glycémie | Externe | | | | | | | | | | |
| | Interne | | | | | | | | | | |
| Glucosurie | Externe | | | | | | | | | | |
| | Interne | | | | | | | | | | |
| Créatinémie | Externe | | | | | | | | | | |
| | Interne | | | | | | | | | | |
| Transaminases | Externe | | | | | | | | | | |
| | Interne | | | | | | | | | | |
| Cholestérol | Externe | | | | | | | | | | |
| | Interne | | | | | | | | | | |
| Cholestérolémie Total | Externe | | | | | | | | | | |
| | Interne | | | | | | | | | | |
| Cholestérolémie HDL | Externe | | | | | | | | | | |
| | Interne | | | | | | | | | | |
| Cholestérolémie LDL | Externe | | | | | | | | | | |
| | Interne | | | | | | | | | | |
| Bilirubine | Externe | | | | | | | | | | |
| | Interne | | | | | | | | | | |
| Bilirubinémie totale | Externe | | | | | | | | | | |
| | Interne | | | | | | | | | | |
| Bilirubinémie conjuguée | Externe | | | | | | | | | | |
| | Interne | | | | | | | | | | |
| Urée | Externe | | | | | | | | | | |
| | Interne | | | | | | | | | | |
| Uricémie | Externe | | | | | | | | | | |
| | Interne | | | | | | | | | | |
| Azotémie | Externe | | | | | | | | | | |
| | Interne | | | | | | | | | | |
| Amoniémie | Externe | | | | | | | | | | |
| | Interne | | | | | | | | | | |
| Alfa-Foeto-Protéines | Externe | | | | | | | | | | |
| | Interne | | | | | | | | | | |
| Protéinurie | Externe | | | | | | | | | | |
| | Interne | | | | | | | | | | |
| Cétonurie | Externe | | | | | | | | | | |
| | Interne | | | | | | | | | | |
| Albuminémie | Externe | | | | | | | | | | |
| | Interne | | | | | | | | | | |
| Albuminurie | Externe | | | | | | | | | | |
| | Interne | | | | | | | | | | |
| Calcémie | Externe | | | | | | | | | | |
| | Interne | | | | | | | | | | |
| Electrophorèse de l'hémoglobine | Externe | | | | | | | | | | |
| | Interne | | | | | | | | | | |
| Electrophorèse des protéines | Externe | | | | | | | | | | |
| | Interne | | | | | | | | | | |
| Fibrinogénémie | Externe | | | | | | | | | | |
| | Interne | | | | | | | | | | |
| Sidéréémie | Externe | | | | | | | | | | |
| | Interne | | | | | | | | | | |
| Phosphorémie | Externe | | | | | | | | | | |

| Examens | Statut | 0-11 mois | | 1 – 4 ans | | 5– 14 ans | | 15 ans et Plus | | Total | |
|-------------------------|---------|-----------|---|-----------|---|-----------|---|----------------|---|-------|---|
| | | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F |
| | Interne | | | | | | | | | | |
| Protidémie | Externe | | | | | | | | | | |
| | Interne | | | | | | | | | | |
| Glucorachie | Externe | | | | | | | | | | |
| | Interne | | | | | | | | | | |
| Proteinorachie | Externe | | | | | | | | | | |
| | Interne | | | | | | | | | | |
| Gamma GT | Externe | | | | | | | | | | |
| | Interne | | | | | | | | | | |
| Ionogramme sanguin | Externe | | | | | | | | | | |
| | Interne | | | | | | | | | | |
| Ionogramme urinaire | Externe | | | | | | | | | | |
| | Interne | | | | | | | | | | |
| Magnésémie | Externe | | | | | | | | | | |
| | Interne | | | | | | | | | | |
| Lipidémie | Externe | | | | | | | | | | |
| | Interne | | | | | | | | | | |
| Phospholipidémie | Externe | | | | | | | | | | |
| | Interne | | | | | | | | | | |
| Triglycéridémie | Externe | | | | | | | | | | |
| | Interne | | | | | | | | | | |
| Dosage de l'hémoglobine | Externe | | | | | | | | | | |
| | Interne | | | | | | | | | | |
| Dosages hormonaux | Externe | | | | | | | | | | |
| | Interne | | | | | | | | | | |
| Chlorémie | Externe | | | | | | | | | | |
| | Interne | | | | | | | | | | |
| Amylasémie | Externe | | | | | | | | | | |
| | Interne | | | | | | | | | | |
| Rivalta | Externe | | | | | | | | | | |
| | Interne | | | | | | | | | | |
| Fer sérique | Externe | | | | | | | | | | |
| | Interne | | | | | | | | | | |
| Feritine | Externe | | | | | | | | | | |
| | Interne | | | | | | | | | | |
| Phosphatase alcaline | Externe | | | | | | | | | | |
| | Interne | | | | | | | | | | |
| Lipase | Externe | | | | | | | | | | |
| | Interne | | | | | | | | | | |
| CRP | Externe | | | | | | | | | | |
| | Interne | | | | | | | | | | |
| Tropomine | Externe | | | | | | | | | | |
| | Interne | | | | | | | | | | |
| Myoglobine | Externe | | | | | | | | | | |
| | Interne | | | | | | | | | | |
| T3 | Externe | | | | | | | | | | |
| | Interne | | | | | | | | | | |
| T4 | Externe | | | | | | | | | | |
| | Interne | | | | | | | | | | |
| TSH | Externe | | | | | | | | | | |
| | Interne | | | | | | | | | | |
| FSH | Externe | | | | | | | | | | |

| Examens | Statut | 0-11 mois | | 1 – 4 ans | | 5– 14 ans | | 15 ans et Plus | | Total | |
|---------------------------|---------|-----------|---|-----------|---|-----------|---|----------------|---|-------|---|
| | | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F |
| | Interne | | | | | | | | | | |
| LH | Externe | | | | | | | | | | |
| | Interne | | | | | | | | | | |
| Prolactine | Externe | | | | | | | | | | |
| | Interne | | | | | | | | | | |
| Oestradiol | Externe | | | | | | | | | | |
| | Interne | | | | | | | | | | |
| Progestérone | Externe | | | | | | | | | | |
| | Interne | | | | | | | | | | |
| Testostérone | Externe | | | | | | | | | | |
| | Interne | | | | | | | | | | |
| CA 15.3 | Externe | | | | | | | | | | |
| | Interne | | | | | | | | | | |
| CA19 .9 | Externe | | | | | | | | | | |
| | Interne | | | | | | | | | | |
| CA 125 | Externe | | | | | | | | | | |
| | Interne | | | | | | | | | | |
| IG E Totales | Externe | | | | | | | | | | |
| | Interne | | | | | | | | | | |
| PH | Externe | | | | | | | | | | |
| | Interne | | | | | | | | | | |
| Pigments biliaries | Externe | | | | | | | | | | |
| | Interne | | | | | | | | | | |
| Sels biliaries | Externe | | | | | | | | | | |
| | Interne | | | | | | | | | | |
| Protéine de 24 H | Externe | | | | | | | | | | |
| | Interne | | | | | | | | | | |
| Hémoglobine glyqué | Externe | | | | | | | | | | |
| | Interne | | | | | | | | | | |
| D-Dimère | Externe | | | | | | | | | | |
| | Interne | | | | | | | | | | |
| Micro albuminurie | Externe | | | | | | | | | | |
| | Interne | | | | | | | | | | |
| PSA | Externe | | | | | | | | | | |
| | Interne | | | | | | | | | | |
| ACE | Externe | | | | | | | | | | |
| | Interne | | | | | | | | | | |
| CK MB | Externe | | | | | | | | | | |
| | Interne | | | | | | | | | | |
| Beta HCG | Externe | | | | | | | | | | |
| | Interne | | | | | | | | | | |
| HCG | Externe | | | | | | | | | | |
| | Interne | | | | | | | | | | |
| Anatomo pathologie | | | | | | | | | | | |
| Examen anapath | Interne | | | | | | | | | | |
| | Externe | | | | | | | | | | |

RADIOLOGIE / ENDOSCOPIE

| Examens | Statut | 0-11 mois | | 1 – 4 ans | | 5– 14 ans | | 15 ans et Plus | | Total | |
|---|---------|-----------|---|-----------|---|-----------|---|----------------|---|-------|---|
| | | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F |
| Radiographie conventionnelle | | | | | | | | | | | |
| Crâne F/P | Interne | | | | | | | | | | |
| | Externe | | | | | | | | | | |
| Défilé maxillaire | Interne | | | | | | | | | | |
| | Externe | | | | | | | | | | |
| Sinus blondeau | Interne | | | | | | | | | | |
| | Externe | | | | | | | | | | |
| Shuller | Interne | | | | | | | | | | |
| | Externe | | | | | | | | | | |
| Os propre du nez | Interne | | | | | | | | | | |
| | Externe | | | | | | | | | | |
| Cavum | Interne | | | | | | | | | | |
| | Externe | | | | | | | | | | |
| Rachis cervical F/P | Interne | | | | | | | | | | |
| | Externe | | | | | | | | | | |
| Rachis cervical flexion - Extention - 3/4 | Interne | | | | | | | | | | |
| | Externe | | | | | | | | | | |
| Clavicule | Interne | | | | | | | | | | |
| | Externe | | | | | | | | | | |
| Epaule | Interne | | | | | | | | | | |
| | Externe | | | | | | | | | | |
| Omoplate | Interne | | | | | | | | | | |
| | Externe | | | | | | | | | | |
| Humérus | Interne | | | | | | | | | | |
| | Externe | | | | | | | | | | |
| Humérus transthoracique | Interne | | | | | | | | | | |
| | Externe | | | | | | | | | | |
| Coude | Interne | | | | | | | | | | |
| | Externe | | | | | | | | | | |
| Bras | Interne | | | | | | | | | | |
| | Externe | | | | | | | | | | |
| Avant-bras | Interne | | | | | | | | | | |
| | Externe | | | | | | | | | | |
| Poignet | Interne | | | | | | | | | | |
| | Externe | | | | | | | | | | |
| Main | Interne | | | | | | | | | | |
| | Externe | | | | | | | | | | |
| Radio pulmonaire | Interne | | | | | | | | | | |
| | Externe | | | | | | | | | | |
| Télécoeur | Interne | | | | | | | | | | |
| | Externe | | | | | | | | | | |
| Gril costal | Interne | | | | | | | | | | |
| | Externe | | | | | | | | | | |
| Rachis dorsal F/P | Interne | | | | | | | | | | |
| | Externe | | | | | | | | | | |
| Rachis lombo-sacré F/P | Interne | | | | | | | | | | |
| | Externe | | | | | | | | | | |
| Rachis lombo- | Interne | | | | | | | | | | |

| Examens | Statut | 0-11 mois | | 1 – 4 ans | | 5– 14 ans | | 15 ans et Plus | | Total | |
|--|---------|-----------|---|-----------|---|-----------|---|----------------|---|-------|---|
| | | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F |
| sacré 3/4 F/P | Externe | | | | | | | | | | |
| Rachis lombo-sacré Flexion - Extention F/P | Interne | | | | | | | | | | |
| | Externe | | | | | | | | | | |
| Bassin | Interne | | | | | | | | | | |
| | Externe | | | | | | | | | | |
| Hanche F/P | Interne | | | | | | | | | | |
| | Externe | | | | | | | | | | |
| Fémur F/P | Interne | | | | | | | | | | |
| | Externe | | | | | | | | | | |
| Genou F/P | Interne | | | | | | | | | | |
| | Externe | | | | | | | | | | |
| Défilé féméro-patellaire | Interne | | | | | | | | | | |
| | Externe | | | | | | | | | | |
| Jambe F/P | Interne | | | | | | | | | | |
| | Externe | | | | | | | | | | |
| Cheville F/P | Interne | | | | | | | | | | |
| | Externe | | | | | | | | | | |
| Pied F/P | Interne | | | | | | | | | | |
| | Externe | | | | | | | | | | |
| Calcaneum | Interne | | | | | | | | | | |
| | Externe | | | | | | | | | | |
| Panoramique dentaire | Interne | | | | | | | | | | |
| | Externe | | | | | | | | | | |
| ASP | Interne | | | | | | | | | | |
| | Externe | | | | | | | | | | |
| Radiopelvimétrie | Interne | | | | | | | | | | |
| | Externe | | | | | | | | | | |
| Examens spécialisés | | | | | | | | | | | |
| UIV | Interne | | | | | | | | | | |
| | Externe | | | | | | | | | | |
| UCR | Interne | | | | | | | | | | |
| | Externe | | | | | | | | | | |
| HSG | Interne | | | | | | | | | | |
| | Externe | | | | | | | | | | |
| Fistulographie | Interne | | | | | | | | | | |
| | Externe | | | | | | | | | | |
| TOGD | Interne | | | | | | | | | | |
| | Externe | | | | | | | | | | |
| TO | Interne | | | | | | | | | | |
| | Externe | | | | | | | | | | |
| Lavement baryté | Interne | | | | | | | | | | |
| | Externe | | | | | | | | | | |
| Cholangiographie | Interne | | | | | | | | | | |
| | Externe | | | | | | | | | | |
| Cholecystographie | Interne | | | | | | | | | | |
| | Externe | | | | | | | | | | |
| Myélographie | Interne | | | | | | | | | | |
| | Externe | | | | | | | | | | |
| Echographie | | | | | | | | | | | |
| Echo Thyroïdienne | Interne | | | | | | | | | | |
| | Externe | | | | | | | | | | |

| Examens | Statut | 0-11 mois | | 1 – 4 ans | | 5– 14 ans | | 15 ans et Plus | | Total | |
|--------------------------|---------|-----------|---|-----------|---|-----------|---|----------------|---|-------|---|
| | | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F |
| Echo Mammaire | Interne | | | | | | | | | | |
| | Externe | | | | | | | | | | |
| Echo Abdominale | Interne | | | | | | | | | | |
| | Externe | | | | | | | | | | |
| Echo Pelvienne | Interne | | | | | | | | | | |
| | Externe | | | | | | | | | | |
| Echo Abdomino Pelvienne | Interne | | | | | | | | | | |
| | Externe | | | | | | | | | | |
| Echo Vésicoprostatique | Interne | | | | | | | | | | |
| | Externe | | | | | | | | | | |
| Echo Doppler | Interne | | | | | | | | | | |
| | Externe | | | | | | | | | | |
| Autres Echo | Interne | | | | | | | | | | |
| | Externe | | | | | | | | | | |
| SCANNER | | | | | | | | | | | |
| Scanner Cérébral | Interne | | | | | | | | | | |
| | Externe | | | | | | | | | | |
| Scanner thoracique | Interne | | | | | | | | | | |
| | Externe | | | | | | | | | | |
| Scanner abdominal | Interne | | | | | | | | | | |
| | Externe | | | | | | | | | | |
| Scanner du rachis | | | | | | | | | | | |
| Scanner cervical | Interne | | | | | | | | | | |
| | Externe | | | | | | | | | | |
| Scanner dorsal | Interne | | | | | | | | | | |
| | Externe | | | | | | | | | | |
| Scanner lombaire | Interne | | | | | | | | | | |
| | Externe | | | | | | | | | | |
| Uro Scanner | Interne | | | | | | | | | | |
| | Externe | | | | | | | | | | |
| Myélo Scanner | Interne | | | | | | | | | | |
| | Externe | | | | | | | | | | |
| Autres scanner | Interne | | | | | | | | | | |
| | Externe | | | | | | | | | | |
| IRM | | | | | | | | | | | |
| IRM Cérébral | Interne | | | | | | | | | | |
| | Externe | | | | | | | | | | |
| IRM thoracique | Interne | | | | | | | | | | |
| | Externe | | | | | | | | | | |
| IRM abdominal | Interne | | | | | | | | | | |
| | Externe | | | | | | | | | | |
| IRM du rachis | | | | | | | | | | | |
| IRM cervical | Interne | | | | | | | | | | |
| | Externe | | | | | | | | | | |
| IRM dorsal | Interne | | | | | | | | | | |
| | Externe | | | | | | | | | | |
| IRM lombaire | Interne | | | | | | | | | | |
| | Externe | | | | | | | | | | |
| Uro IRM | Interne | | | | | | | | | | |
| | Externe | | | | | | | | | | |
| Myélo IRM | Interne | | | | | | | | | | |
| | Externe | | | | | | | | | | |
| Autres IRM | Interne | | | | | | | | | | |

| Examens | Statut | 0-11 mois | | 1 – 4 ans | | 5– 14 ans | | 15 ans et Plus | | Total | |
|------------------------|---------|-----------|---|-----------|---|-----------|---|----------------|---|-------|---|
| | | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F |
| | Externe | | | | | | | | | | |
| A utres Examens | | | | | | | | | | | |
| ECG | Interne | | | | | | | | | | |
| | Externe | | | | | | | | | | |
| EEG | Interne | | | | | | | | | | |
| | Externe | | | | | | | | | | |
| Amnioscopie | Interne | | | | | | | | | | |
| | Externe | | | | | | | | | | |
| Fibroscoapie | Interne | | | | | | | | | | |
| | Externe | | | | | | | | | | |
| Coloscopie | Interne | | | | | | | | | | |
| | Externe | | | | | | | | | | |
| Colposcopie | Interne | | | | | | | | | | |
| | Externe | | | | | | | | | | |
| Anuscopie | Interne | | | | | | | | | | |
| | Externe | | | | | | | | | | |
| IVA/IVL | Interne | | | | | | | | | | |
| | Externe | | | | | | | | | | |

RUPTURE DES MOLECULES DU PANIER

| Molécules | Nombre de jour de rupture |
|---|---------------------------|
| 1. Gentamycine injectable, 80 mg | |
| 2. Clonidine, flacon injectable, 0,15 mg/ml | |
| 3. Gluconate de calcium injectable, 90mg/ml | |
| 4. Halothane inhalation, flacon | |
| 5. Compresses gaze, pièce | |
| 6. Réactif pour glycémie | |
| 7. Ocytocine | |
| 8. Sulfate de magnésium | |
| TOTAL JOURS DE RUPTURE | |

INFRASTRUCTURES/LOGISTIQUE

| DESIGNATION | NOMBRE | FONCTIONNEL | NON FONCTIONNEL | OBSERVATIONS |
|---|--------|-------------|-----------------|--------------|
| SERVICES | | | | |
| Médecine | | | | |
| Gynécologie | | | | |
| Obstétrique | | | | |
| Odonto -Stomatologie | | | | |
| DRL | | | | |
| Ophtalmologie | | | | |
| Kinésie | | | | |
| Orthopédie | | | | |
| Urgences Médicales | | | | |
| Urgences chirurgicales | | | | |
| Pédiatrie | | | | |
| Psychiatrie | | | | |
| Chirurgie | | | | |
| Radiologie | | | | |
| Laboratoire | | | | |
| Pharmacie | | | | |
| Endoscopie | | | | |
| Hygiène assainissement | | | | |
| Service social | | | | |
| Anesthésie- réanimation | | | | |
| Service de maintenance biomédicale | | | | |
| MATERIEL ROULANT | | | | |
| Moto | | | | |
| Corbillard | | | | |
| Véhicule de liaison | | | | |
| Ambulance | | | | |
| Véhicule de fonction | | | | |
| MATERIEL DE COMMUNICATION | | | | |
| Téléphone fixe | | | | |
| Flotte téléphonique | | | | |
| Internet | | | | |
| Fax | | | | |
| EQUIPEMENT /MATERIEL MEDICAUX CHIRURGICAUX | | | | |
| Table Radio | | | | |
| Table d'accouchement | | | | |
| Table d'opération | | | | |
| Appareil de mammographie | | | | |
| Appareil d'échographie | | | | |
| Chambre froide | | | | |
| Couveuse | | | | |
| Masque avec ambu | | | | |
| Scanner | | | | |
| Appareil de dialyse | | | | |
| Incinérateur | | | | |
| Table d'examen | | | | |
| Fauteuil dentaire | | | | |
| Appareils d'endoscopie | | | | |
| Facs Count | | | | |
| Appareils PIMA | | | | |

| | | | | |
|--------------------------------|--|--|--|--|
| Appareils charge virale | | | | |
| Appareils PCR | | | | |
| Automates de biologie clinique | | | | |
| SOURCES D'ENERGIE | | | | |
| Groupe électrogène | | | | |
| Nigelec (installations) | | | | |

I. RESSOURCES HUMAINES (A remplir en fin d'année)

| Corps | STATUT | | | | | | | | TOTAL | |
|---|---------------|---|-------------|---|------|---|-----------|---|-------|---|
| | Fonctionnaire | | Contractuel | | ASCN | | Coopérant | | M | F |
| | M | F | M | F | M | F | M | F | | |
| Aide Anesthésiste | | | | | | | | | | |
| Aide chirurgien | | | | | | | | | | |
| Infirmier Diplômé d'Etat | | | | | | | | | | |
| Infirmier breveté | | | | | | | | | | |
| Infirmier Certifié | | | | | | | | | | |
| Ingénieur biologiste | | | | | | | | | | |
| Technicien Supérieur en dermatologie | | | | | | | | | | |
| Technicien Supérieur en ophtalmologie | | | | | | | | | | |
| Technicien Supérieur en ORL | | | | | | | | | | |
| Technicien Supérieur en Radiologie | | | | | | | | | | |
| Technicien Supérieur Epidémiologie | | | | | | | | | | |
| Technicien Supérieur I.E.C | | | | | | | | | | |
| Technicien Supérieur Nutrition | | | | | | | | | | |
| Technicien Supérieur Santé Communautaire | | | | | | | | | | |
| Technicien Supérieur Santé mentale | | | | | | | | | | |
| Technicien Supérieur Soins Infirmiers | | | | | | | | | | |
| Technicien biomédical | | | | | | | | | | |
| Diplôme d'Etudes Supérieures Spécialisées Epidémiologie | | | | | | | | | | |
| Diplôme d'Etudes Supérieures Spécialisées I.E.C | | | | | | | | | | |
| Diplôme d'Etudes Supérieures Spécialisées Nutrition | | | | | | | | | | |
| Diplôme d'Etudes Supérieures Spécialisées Santé Communautaire | | | | | | | | | | |

| Corps | STATUT | | | | | | | | TOTAL | |
|--|---------------|---|-------------|---|------|---|-----------|---|-------|---|
| | Fonctionnaire | | Contractuel | | ASCN | | Coopérant | | M | F |
| | M | F | M | F | M | F | M | F | | |
| Docteur en soins infirmiers | | | | | | | | | | |
| Archiviste | | | | | | | | | | |
| Comptable | | | | | | | | | | |
| Documentaliste | | | | | | | | | | |
| Secrétaire de direction | | | | | | | | | | |
| Sage Femme brevetée | | | | | | | | | | |
| Sage-Femme Diplômée d'Etat | | | | | | | | | | |
| Technicien Supérieur Soins Obstétricaux | | | | | | | | | | |
| Agent d'Hygiène et d'Assainissement | | | | | | | | | | |
| Ingénieur sanitaire | | | | | | | | | | |
| Technicien d'Hygiène et d'Assainissement | | | | | | | | | | |
| Aide Assistant Social | | | | | | | | | | |
| Assistant Social | | | | | | | | | | |
| Technicien Supérieur de l'Action Sociale | | | | | | | | | | |
| Technicien Laboratoire | | | | | | | | | | |
| Technicien Supérieur Laboratoire | | | | | | | | | | |
| Biologiste | | | | | | | | | | |
| Cancérologue | | | | | | | | | | |
| Chirurgien cancérologue | | | | | | | | | | |
| Chirurgien généraliste | | | | | | | | | | |
| Chirurgien vasculaire | | | | | | | | | | |
| Dermatologue/Vénérologue | | | | | | | | | | |
| Gynéco obstétricien | | | | | | | | | | |
| Hématologue | | | | | | | | | | |
| Médecin anesthésiste réanimateur | | | | | | | | | | |
| Médecin généraliste | | | | | | | | | | |
| Médecin pneumologue | | | | | | | | | | |
| Néonatalogiste | | | | | | | | | | |
| Néphrologue | | | | | | | | | | |
| Neurologue | | | | | | | | | | |
| Neurochirurgien | | | | | | | | | | |
| Nutritionniste diététicien | | | | | | | | | | |

| Corps | STATUT | | | | | | | | TOTAL | |
|------------------------------------|---------------|---|-------------|---|------|---|-----------|---|-------|---|
| | Fonctionnaire | | Contractuel | | ASCN | | Coopérant | | M | F |
| | M | F | M | F | M | F | M | F | | |
| Pédiatre | | | | | | | | | | |
| Psychiatre | | | | | | | | | | |
| Radiologue | | | | | | | | | | |
| Ambulancier | | | | | | | | | | |
| Chauffeur | | | | | | | | | | |
| Cuisinier | | | | | | | | | | |
| Electricien | | | | | | | | | | |
| Electronicien | | | | | | | | | | |
| Fille de salle | | | | | | | | | | |
| Gardien | | | | | | | | | | |
| Buandier | | | | | | | | | | |
| Manœuvre | | | | | | | | | | |
| Morguier | | | | | | | | | | |
| Pileuse | | | | | | | | | | |
| Planton | | | | | | | | | | |
| Plombier | | | | | | | | | | |
| Secrétaire | | | | | | | | | | |
| Gestionnaire des hôpitaux | | | | | | | | | | |
| Gestionnaire des services de santé | | | | | | | | | | |
| Matrone | | | | | | | | | | |
| Percepteur | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | |

Observations/commentaires

| Difficultés | Actions entreprises | Suggestions /recommandations |
|-------------|---------------------|------------------------------|
| | | |

DATE : _____ / _____ / _____

NOM & PRENOM DU RESPONSABLE : _____

ADRESSE : _____

NUMERO TELEPHONE : _____