



District Hospital Monthly HMIS Report

Rapport Mensuel SIS de l'Hôpital de district

I. Identification/ Identification

A) Report Identification/Identification

| | | | |
|--|--|-----------------------|--|
| 1. Facility Name/ <i>Nom de la formation sanitaire</i> | | 3. Year/ <i>Année</i> | |
| 2. Catchment Area Population/ <i>Population totale de la zone de rayonnement</i> | | 4. Month/ <i>Mois</i> | |

B) Report Approvals/Processing/ *Processus de validation et de transmission du rapport*

| | | | |
|---|--|--|--|
| 1. Name of Director General / <i>Nom du Directeur General</i> | | Date entered in HMIS/ <i>Date d'encodage dans HMIS</i> | |
| 2. Signature/ <i>Signature</i> | | 2. Signature/ <i>Signature</i> | |

II. Outpatient Consultations/ Consultations Externes

A) Outpatient Morbidity summary table/ *Tableau synthétique: Consultations externs*

| Outpatient visits/ <i>Consultations Externes</i> | <5 yr | | 5 year and above | |
|--|-------|---|------------------|---|
| | M | F | M | F |
| New cases (NC)/ <i>Nouveaux cas</i> | | | | |
| Old cases/ <i>Anciens cas</i> | | | | |

B) Health insurance status of new cases/ *Assurance maladies pour nouveaux cas*

Insured (Mutuelle or other insurance members)/ *Assurés (Mutuelle ou autres assurances)*

TOTAL

| C) Referrals/ <i>Transferts</i> | Total |
|--|-------|
| 1. Referred to other levels/ <i>Référés aux autres niveaux</i> | |
| 2. Counter referrals received/ <i>Contres référés reçues</i> | |

| D) Origin of outpatients/ <i>Origine du Malade</i> | TOTAL |
|--|-------|
| 1. New cases from the catchment area (zone)/ <i>Nouveau cas de la zone de rayonnement (zone)</i> | |
| 2. New cases (hors zone)/ <i>Nouveau cas (hors zone)</i> | |

E) New cases of priority health problems in General OPD/ *Nouveaux cas de maladies (Causes majeures de Consultation)*

| # | Diagnosis/ <i>Diagnostique</i> | ICD-11 | Under 5 years | | ≥ 5 Year | |
|----|--|------------|---------------|---|----------|---|
| | | | M | F | M | F |
| 1 | Diarrheal diseases/ <i>Maladies diarrhéiques</i> | 1A40.Z | | | | |
| 2 | Intestinal parasites others / <i>Parasitose intestinale autres</i> | B65-B83 | | | | |
| 3 | Snake bite/ <i>Morçure de serpent</i> | 8B42 | | | | |
| 4 | Amebiasis | | | | | |
| 5 | Cysticercosis | | | | | |
| 6 | Schistosomiasis | | | | | |
| 7 | Pneumonia/ <i>Pneumonie</i> | CA40.Z | | | | |
| 8 | Bronchitis | CA20 | | | | |
| 9 | Acute Respiratory diseases other/ <i>Maladies aiguës des voies respiratoires autres</i> | CA07.0 | | | | |
| 10 | Acute Malnutrition/ <i>Malnutrition Aigue</i> | 5B7Z | | | | |
| 11 | HIV/AIDS related opportunistic Infection/ <i>Infection opportuniste du VIH</i> | 1C62.3 | | | | |
| 12 | Gastritis and duodenitis/ <i>Gastrite et Duodénite</i> | DA51 | | | | |
| 13 | Scabies (Crusted or classic scabies) | | | | | |
| 14 | Tungiasis/ <i>Jigger Disease (amavunja)</i> | | | | | |
| 15 | Other Skin Diseases/ <i>Maladie de la peau</i> | | | | | |
| 16 | Abscesses/ <i>Abcès</i> | D64.9 | | | | |
| 17 | Anemia/ <i>Anémie (confirmée)</i> | D64.9 | | | | |
| 18 | Viral hepatitis (B, C Chronic)/ <i>Hépatite B, C Chronique</i> | (B15-B19) | | | | |
| 19 | Diseases of urinary tract system/ <i>Maladies du système urinaire</i> | | | | | |
| 20 | Bone and Joint Diseases, other than fractures / <i>Maladies des os et des articulations, autres que les traumatismes</i> | | | | | |
| 21 | Bone and Joint Fractures/ <i>Fracture osseuse et articulaire</i> | | | | | |
| 22 | Physical traumas, other than fractures/ <i>Traumatismes Physiques, Autres que les Fractures</i> | | | | | |
| 23 | Sepsis/ <i>Septicémie</i> | IG40, 1g41 | | | | |

| E) New cases of priority health problems in General OPD/ Nouveaux cas de maladies (Causes majeures de Consultation) | | | Under 5 years | | >= 5 Year | |
|--|---|--------|---------------|---|-----------|---|
| # | Diagnosis/ Diagnostique | ICD-11 | M | F | M | F |
| 24 | Goitre/ Goitre | 5A01.Z | | | | |
| 25 | Gynecological problems/Problèmes gynécologiques | | | | | |

| F) Eye, oral and ear diseases/ Les Maladies Oculaires, Orales et oreille | | | New cases/ Nouveaux cas | | | | | |
|--|--|---------|-------------------------|---|-----------|---|-----------|---|
| | | | 0-19 yrs | | 20-39 yrs | | >= 40 Yrs | |
| | | | M | F | M | F | M | F |
| a | Eye diseases/ Maladies Oculaires | | | | | | | |
| 1 | Glaucoma/ Glaucome | H40 | | | | | | |
| 2 | Cataract/ Cataracte | H29.9 | | | | | | |
| 3 | Refractive error/ Erreurs de réfraction | H52.7 | | | | | | |
| 4 | Pterygium/ Pinguécule | 9A61.0 | | | | | | |
| 5 | Uveitis/ Uvéite | H20.9 | | | | | | |
| 6 | Presbyopia/presbytie | | | | | | | |
| 7 | Diabetic retinopathy/ Rétinopathie diabétique | 9B71.0Z | | | | | | |
| 8 | Retinopathy of Prematurity/Retinopathie chez les prématurés | 9B71.3 | | | | | | |
| 9 | Allergic Conjunctivitis/Conjonctivite Allergique | 9A60.02 | | | | | | |
| 10 | Infectious Conjunctivitis/Infection conjonctivale | 9A60.Y | | | | | | |
| 11 | Eye trauma/Traumatisme oculaire | S05.9 | | | | | | |
| 12 | Pterygium/Ptérygion | 9A61.1 | | | | | | |
| 13 | Trachoma | | | | | | | |
| 14 | Other Eye diseases/Autres maladies oculaires | H57.9 | | | | | | |
| B | Diseases of the ear/ Maladies de l'oreille | | | | | | | |
| 1 | Otitis externa, unspecified/Otite externe, non spécifiée | AA3Z | | | | | | |
| 2 | Disorders of external ear, unspecified/ Troubles de l'oreille externe, non spécifiés | | | | | | | |
| 3 | Suppurative otitis media, unspecified/Otite moyenne suppurée, non spécifié | AA9Z | | | | | | |
| 4 | Hearing impairment/ deafness/ Déficience auditive/surdité | AB52 | | | | | | |
| 5 | Acute mastoiditis/ Mastoïdite aigue | AB11.0 | | | | | | |
| 6 | Chronic mastoiditis/ Mastoïdite Chronique | AB11.1 | | | | | | |
| 7 | Other ear diseases/ Autres maladies de l'Oreille | | | | | | | |
| c | Oral diseases | | | | | | | |
| 1 | Periodontal disease/ Maladies périodontales | K05 | | | | | | |
| 2 | Disorders of tooth development and eruption (Excl.: embedded and impacted teeth)/ Troubles du développement et eruption dentaire | K00 | | | | | | |
| 3 | Embedded and impacted teeth/ Dents encarnées et impactées | K01 | | | | | | |
| 4 | Dental caries/Carie dentaire | K02 | | | | | | |
| 5 | Other diseases of hard tissues of teeth/ Autres maladies de l'email dentaire | K03 | | | | | | |
| 6 | Diseases of pulp and periapical tissues/Maladies de la pulpe et couronne dentaire | K04 | | | | | | |
| 7 | Acute gingivitis/Autre gencivite | K05. | | | | | | |
| 8 | Other disorders of gingiva and edentulous alveolar ridge/ Autres troubles de gencives et de la cavité alvéolaire | K06 | | | | | | |
| 9 | Dentofacial anomalies [including malocclusion]/ Anomalies dentofacial [y compris les anomalies d'occlusion] | K07 | | | | | | |
| 10 | Other Teeth and oro-buccal cavity diseases/ Autre Infections de dents et de la cavité buccale | K08.9 | | | | | | |

| d | Dental procedures | Code | Number | | Code | Number |
|---|--|-------|--------|---|-------|--------|
| 1 | Examination and Diagnosis, Clinical Oral | 1000 | 7 | Root planing, periodontal | 43400 | |
| 2 | Radiographs | 2100 | 8 | Denture Complete | 51000 | |
| 3 | Polishing/Cleaning | 11100 | 9 | Dentures, Repairs/Additions | 55000 | |
| 4 | Caries/Trauma/Pain Control | 20100 | 10 | Therapeutic Tissue Conditioning | 56500 | |
| 5 | Restorations | 23000 | 11 | Removals, (extractions), Erupted Teeth | 71000 | |
| 6 | Periodontal Services, Surgical | 42000 | 12 | Removals, (extractions), residual roots | 72300 | |

III. Malaria

| | | OPD | | Hospitalisation | | Deaths | |
|----------|---|-------------|--------|-----------------|--------|-------------|--------|
| | | Under 5 yrs | >=5Yrs | Under 5 yrs | >=5Yrs | Under 5 yrs | >=5Yrs |
| a | Simple Malaria / Paludisme simple | | | | | | |
| 1 | All fever cases received/ <i>tous les cas de fièvre reçus</i> | | | | | | |
| 2 | Simple Malaria not in Pregnancy (exclude post-partum) / <i>Paludisme simple hormis les femmes enceintes et apres l'accouchement</i> | | | | | | |
| 3 | Simple Malaria in Pregnancy/ <i>Paludisme simple sur la grossesse</i> | | | | | | |
| 4 | Simple Malaria in post-partum (42 days after delivery) / <i>Paludisme simple Durant la periode du postpartum dans les 42 jours après accouchement</i> | | | | | | |
| 5 | Simple Malaria with Minor Digestive Symptoms (not in Pregnancy) / <i>Paludisme simple avec troubles digestifs mineurs (exclure paludisme sur la grossesse)</i> | | | | | | |
| 6 | Simple Malaria with Minor Digestive Symptoms in Pregnancy/ <i>Paludisme simple avec troubles digestifs mineurs sur la grossesse</i> | | | | | | |
| 7 | Simple Malaria with Minor Digestive Symptoms in post-partum (within 42 days after delivery) / <i>Paludisme simple avec troubles digestifs mineurs en postpartum (dans les 42 jours après accouchement)</i> | | | | | | |
| b | SEVERE MALARIA/ Paludisme severe | | | | | | |
| 1 | Severe Malaria not in Pregnancy/ <i>Paludisme severe exclu chez la femme enceinte</i> | | | | | | |
| 2 | Severe Malaria in Pregnancy/ <i>Paludisme severe chez la femme enceinte</i> | | | | | | |
| 3 | Severe Malaria in postpartum (within 42 days after delivery)/ <i>Paludisme severe en postpartum (dans les 42 jours après accouchement)</i> | | | | | | |
| c | TREATMENT | | | | | | |
| 4 | Number of persons who received first line treatment with ACTs(Total)/ | | | | | | |
| 5 | Number of persons who received first line treatment with Quinine(Total)/ | | | | | | |
| 6 | Number of persons treated with Artesunate (Total)/ | | | | | | |

| d | Malaria cases Summary | Under 5 yrs | | >=5Yrs | |
|----------|-------------------------------|-------------|--------|--------|--------|
| | | Male | Female | Male | Female |
| 1 | Malaria cases received in OPD | | | | |
| 2 | Inpatients Malaria cases | | | | |
| 3 | Severe Malaria cases | | | | |
| 4 | Malaria deaths | | | | |

IV. Mental Health/ Santé mentale

| A | Summary | ICD-10 | Number |
|---|---|--------|--------|
| 1 | Mental patients under follow up | | |
| 2 | Mental patients hospitalized/ Patients hospitalisés pour des troubles mentaux | | |
| 3 | Mental patients referred to upper level / Patients référés à un niveau medical plus élevé | | |

| | | ICD-11 | New cases | | | | Old cases seen | | | |
|----|---|--------|-----------|---|----------|---|----------------|---|----------|---|
| | | | 0-19Yrs | | >=20 Yrs | | 0-19 Yrs | | >=20 Yrs | |
| B | Diagnosis/ Diagnostique | | M | F | M | F | M | F | M | F |
| 1 | Anxiety disorders/ <i>Les troubles anxieux</i> | | | | | | | | | |
| 2 | Post-traumatic stress disorder/ <i>Syndrome de Stress Post-Traumatique</i> | | | | | | | | | |
| 3 | Schizophrenia and other psychoses / <i>Schizophrénie et autres Psychoses</i> | | | | | | | | | |
| 4 | Somatoform disorders/ <i>Troubles somatiques</i> | | | | | | | | | |
| 5 | Mental disorders due to alcohol and substance abuse/ <i>Troubles mentaux dus à la toxicomanie</i> | | | | | | | | | |
| 6 | Depression/ <i>Dépression</i> | | | | | | | | | |
| 7 | Suicide attempt / <i>Suicide tentative</i> | | | | | | | | | |
| 8 | Bipolar disorders/ <i>Troubles bipolaires</i> | | | | | | | | | |
| 9 | Neuro-development disorders/ <i>Troubles neurodéveloppementaux</i> | | | | | | | | | |
| 10 | Epilepsy/ <i>Epilepsie</i> | | | | | | | | | |
| 11 | Other mental problems/ <i>Autre problèmes mentaux</i> | | | | | | | | | |

| | | | New cases | | | | Old cases seen | | | |
|----|------------------------------|--------|-----------|---|----------|---|----------------|---|----------|---|
| | | | 0-19Yrs | | >=20 Yrs | | 0-19 Yrs | | >=20 Yrs | |
| B | Diagnosis/ Diagnostique | ICD-11 | M | F | M | F | M | F | M | F |
| 12 | Other neurological disorders | | | | | | | | | |

V. Chronic

| | Medical Condition | AGE | New Cases | | | | Old Cases | | | |
|----|--|-----|-----------|---|----------|---|-----------|---|----------|---|
| | | | 0-39 Yrs | | >=40 Yrs | | 0-39 Yrs | | >=40 Yrs | |
| | | | ICD-11 | M | F | M | F | M | F | M |
| 1 | Suspected Cancer | | | | | | | | | |
| 2 | Confirmed Cancer | | | | | | | | | |
| 3 | Asthma/Asthme | | | | | | | | | |
| 4 | Other Chronic respiratory diseases/Autre maladies respiratoires chroniques | | | | | | | | | |
| 5 | Diabetes - Type 1 | | | | | | | | | |
| 6 | Diabetes - Type 2 | | | | | | | | | |
| 7 | Diabetes gestational/Diabetes sur grossesse | | | | | | | | | |
| 8 | Hypertension/Hypertension | | | | | | | | | |
| 9 | Cardiomyopathies | | | | | | | | | |
| 10 | Coronary artery disease | | | | | | | | | |
| 11 | Pericardial disease | | | | | | | | | |
| 12 | Post Cardiac Surgical patients | | | | | | | | | |
| 13 | Heart failure | | | | | | | | | |
| 14 | Stroke/TIA/Accident vasculo cerebrale | | | | | | | | | |
| 15 | Rheumatic heart disease/Maladie cardiaque rhumatismale | | | | | | | | | |
| 16 | Congenital heart disease/Maladie cardiaque congénitale | | | | | | | | | |
| 17 | Other Cardiovascular diseases/Autre maladie cardio vasculaire | | | | | | | | | |
| 18 | Deep vein thrombosis/ Thrombose veineuse profonde | | | | | | | | | |
| 19 | Renal failure/Insufisance rénale | | | | | | | | | |
| 20 | Other chronic kidney diseases/Autre maladies rénales chroniques | | | | | | | | | |
| 21 | Other endocrine and metabolic diseases/Autre maladies hormonales et métaboliques | | | | | | | | | |

VI. Palliative care/Soins palliatifs

| | | Under 39 | 40 and older |
|---|--|----------|--------------|
| 1 | Total Patients in palliative care (New and Old cases)/Total des clients en soins palliatifs | | |
| 2 | Severe pain patients that receive morphine/ Clients ayant de douleur sévère qui reçoivent de la morphine | | |

VII. Cancer screening

| | | |
|---|---|--|
| 1 | Women screened for cervical cancer/Femmes dépistées pour le cancer du col | |
| 2 | Women screened for breast cancer/ Femmes dépistées pour le cancer de sein | |
| 3 | Biopsies collected for all types of cancer/Toute forme de Biopsies prélevée | |

VIII. Hospitalizations / Hospitalisations

| A) Summary statistics by service/ Résumé des statistiques par service | | Internal Medicine | Pediatrics | Surgery | Gyn. Obst | Intensive care | Neonatology |
|---|---|-------------------|------------|---------|-----------|----------------|-------------|
| 1 | Number of beds (a)/ Nombre de lits(a) | | | | | | |
| 2 | Present at the beginning of the month/ Présent au début du mois | | | | | | |
| 3 | Admissions during the month of which:/ Entrants du mois dont : | | | | | | |
| 3.1 | Referred from the Health Centre/ Référé des Centres de sante | | | | | | |
| 3.2 | Non-referred patients/ Non Référés | | | | | | |
| 4 | Discharges during the month (b) of which/ Sortant du mois (b)dont : | | | | | | |
| 4.1 | Authorized/Cured/ Sortants autorisés /Guéris | | | | | | |
| 4.2 | Unauthorized discharge/Sortie non autorisé | | | | | | |
| 4.3 | Deaths/ Décès | | | | | | |
| 4.4 | Referred/ Référés | | | | | | |
| 4.5 | Counter-referred/ Contre Référés | | | | | | |
| 5 | Present at the end of the month/ Présenta la fin du mois | | | | | | |
| 6 | Total hospitalization days for discharged patients (c)/ Somme total séjour des sortants (c) | | | | | | |
| 7 | Actual hospitalization days (This month only) (d)/ Nb journées. hosp. Effectives (d) | | | | | | |

| B) Emergency services/Service des urgences | | <5 Years | >= 5 Yrs |
|--|--|----------|----------|
| 1. | Emergency total case received during the month/ Entrants du mois | | |
| 2. | Road Traffic injuries (including cycling)/ Blessures causées par la circulation routière | | |
| 3. | Emergency total Referred to higher level/ Référés | | |
| 4. | Fire/burns (thermo, electrical, chemical)/Brulures | | |
| 5. | Other injuries/Autre traumatismes | | |
| 6. | Death in Emergency/Décès dans le service des urgences | | |

| C) Summary by age/ Synthèse par age | | Under 1 years (include neonates) | 1 to 4 years | 5 years and above |
|-------------------------------------|---|----------------------------------|--------------|-------------------|
| 1 | Hospitalized/ (Admissions during the month)/Hospitalisé | | | |
| 2 | Deaths/ Décès | | | |

| D) Payment for Hospitalization/ Paiement en hospitalisation | | Total | E) Special causes of admissions and deaths/Causes Spéciales d'hospitalisation et de décès | Admissions/ Hospitalisés | Deaths/ Décès |
|---|---|-------|---|--------------------------|---------------|
| 1 | Insured Discharges (Mutuelle ,etc)/ Sortants avec assurance (Mutuelle, etc) | | 1. Road traffic accidents/ Accidents de circulation routière | | |

| F) Causes of Hospitalization and death at discharge/ Causes principales d'hospitalisation à la sortie | | CODE ICD 11 | Hospitalization/ Hospitalisés | | | | Deaths/ Décès | | | | | |
|---|---|-------------|-------------------------------|---|---------|---|---------------|---|---------|---|--|--|
| | | | < 5 yrs | | >=5 yrs | | < 5 yrs | | >=5 yrs | | | |
| | | | M | F | M | F | M | F | M | F | | |
| 1 | Pneumonia/Pneumonie | | | | | | | | | | | |
| 2 | Other respiratory diseases/Autre maladies respiratoire | | | | | | | | | | | |
| 3 | Acute Malnutrition/Malnutrition Aigue | | | | | | | | | | | |
| 4 | HIV/AIDS related opportunistic Infection/Infection opportuniste due VIH | | | | | | | | | | | |
| 5 | Sexual transmitted diseases (STI)/Maladies sexuellement transmissible | | | | | | | | | | | |
| 6 | Intestinal parasites | | | | | | | | | | | |
| 7 | Diarrhea diseases/Maladies Diarrhéiques | | | | | | | | | | | |
| 8 | Skin diseases/Maladies de la peau | | | | | | | | | | | |
| 9 | Burns/ Brulures | | | | | | | | | | | |
| 10 | Hepatitis/ Hépatite | | | | | | | | | | | |
| 11 | Cirrhosis of the liver/ Cirrhose du foie | | | | | | | | | | | |
| 12 | Diseases of the stomach or the duodenum /Gastrites et maladies duodénale | | | | | | | | | | | |
| 13 | Appendicitis/ Appendicites | | | | | | | | | | | |
| 14 | Diseases of intestine/Maladies intestinales | | | | | | | | | | | |
| 15 | Diseases of the genitourinary system/Maladies du system uro- génitale | | | | | | | | | | | |
| 16 | Bone and Joint Diseases/Maladies des os et des articulations, autres que les traumatismes | | | | | | | | | | | |
| 17 | Bone and Joint injuries/ Fracture osseuse et articulaire | | | | | | | | | | | |
| 18 | Tetanus/Tétanos | | | | | | | | | | | |
| 19 | Cancer all/Toutes les formes de cancer | | | | | | | | | | | |
| 20 | Snake bites Envenomation | | | | | | | | | | | |
| 21 | Sepsis/Septicémie | | | | | | | | | | | |
| 22 | Tuberculosis/Tuberculose | | | | | | | | | | | |
| 23 | Gynecological problems/Problèmes gynécologiques | | | | | | | | | | | |

| A | | =<5 years | | 6-8 years | | 9-13 years | | 14-17 years | | 18-20 years | | ≥21yrs | |
|---|---|-----------|---|-----------|---|------------|---|-------------|---|-------------|---|--------|---|
| | | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F |
| 1 | GBV victims with symptoms of sexual violence (new cases) | | | | | | | | | | | | |
| 2 | GBV victims with symptoms of physical violence (new cases) | | | | | | | | | | | | |
| 3 | GBV victims with symptoms of emotional violence (new cases) | | | | | | | | | | | | |
| 4 | GBV victims with symptoms of economic violence (new cases) | | | | | | | | | | | | |
| 5 | GBV victims referred for care to higher level health facility | | | | | | | | | | | | |
| 6 | GBV victims referred to this facility by RIB | | | | | | | | | | | | |
| 7 | GBV victims referred to this facility by community health workers | | | | | | | | | | | | |
| 8 | GBV victims HIV+ sero-conversion 3 months after exposure | | | | | | | | | | | | |
| 9 | GBV victims with irreversible disabilities due to GBV | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 10 | GBV victim deaths | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | GBV victims pregnant 2 weeks after exposure | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | GBV victims received emergency contraception within 72 hours | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | GBV victims received post exposure HIV prophylaxis within 72 hours | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | GBV victims with symptoms of sexual violence received from lower level health facility | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| B Abortions Induced/legal | | Under 18 years | | 18 years and above | |
|---|---|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| a. Legal abortions by exemptions | | | | | |
| 1 | Induced (legal) abortion for therapeutic abortion (Above 22 weeks) | | | | |
| | | Under 13 weeks Gest. Age | 13-22 weeks Gest. Age | Under 13 weeks Gest. Age | 13-22 weeks Gest. Age |
| 2 | Induced (legal) abortion for rape | | | | |
| 3 | Induced (legal) abortion for incest | | | | |
| 4 | Induced (legal) abortion for forced marriage | | | | |
| 5 | Induced (legal) abortion Child (exclude cases for rape, incest, forced marriage and therapeutic abortion) | | | | |
| 6 | Induced (legal) abortion for therapeutic abortion | | | | |
| b. Methods used | | | | | |
| 1 | Induced (legal) abortion by Manual Vacuum Aspiration (MVA) | | | | |
| 2 | Induced (legal) abortion by electrical aspiration | | | | |
| 3 | Induced (legal) abortion by Curetage | | | | |
| 4 | Induced (legal) abortion by Mifepristone + Misoprostol | | | | |
| 5 | Induced (legal) abortion by Misoprostol only | | | | |
| 6 | Induced (legal) abortion by Combined methods (Medical and surgical methods) | | | | |

IX. Surgery/ Chirurgie

| Services | Type of surgical intervention/ type d'intervention chirurgicale | Total interventions/ interventions | Post-surgical Infection Total/ Total d'infections post chirurgicales |
|--|---|------------------------------------|--|
| 1 General surgery/ Chirurgie generale | 1. Appendectomy/ Appendicectomie | | |
| | 2. Hernioraphy/ Hernioraphie | | |
| | 3. Laparotomy/Laparotomie | | |
| | 4. Thyroidectomy/ Thyroidectomie | | |
| | 5. Adenomectomy/Adenomectomie | | |
| | 6. Breast surgery/Operation de sein | | |
| | 7. Hydrocele repair/Réparation de l'hydrocèle | | |
| | 8. testis torsion repair/Réparation de la torsion testiculaire | | |
| | 9. hemorrhoidectomy/Ablation des hémorroïdes | | |
| | 10. Tissue debridement /Débridement tissulaire | | |
| | 11. Skin grafting | | |
| | 12. Hernia repair | | |
| | 13.Surgery due to ascariasis complications | | |
| 2 Gyneco - Obstetrical/ Gyneco-obstetricales | 1.Caesarean Section/Césarienne | | |
| | 2. Dilatation and Curettage/ Dilatation et curettage | | |
| | 3. Gynecological Hysterectomy/ Hysterectomie gynecologique | | |
| | 4. Obstetrical Hysterectomy/ Hysterectomie obstetricale | | |

| | | | | |
|---|------------------------------|---|--|--|
| | | 5. Laparotomy for uterine rupture / <i>Laparatomie pour rupture uterine</i> | | |
| | | 6. Laparotomy for ectopic pregnancy/ <i>Laparatomie pour grossesse extra-uterine</i> | | |
| | | 7. Uterine repair / <i>Réparation de rupture utérine</i> | | |
| | | 8. Myomectomy/ <i>myomectomie</i> | | |
| | | 9. Vesico vaginal Fistula Repair/ <i>Fistules vesico-vaginale réparées</i> | | |
| | | 10. Recto vaginal Fistula Repair/ <i>Fistules recto-vaginale réparées</i> | | |
| | | 11. Ureteric vaginal Fistula Repair / <i>Fistules uretero-vaginale réparées</i> | | |
| | | 12 Tubal Ligation/ <i>Ligature des trompes</i> | | |
| | | 13 Vasectomy/ <i>Vasectomie</i> | | |
| | | 14. Episiotomy/ <i>Episiotomie</i> | | |
| | | 15.Other Gyneco -Obstetrical Surgery | | |
| 3 | Orthopedic | 1. Amputations | | |
| | | 2. Open fracture repair by external fixation/ <i>Fixation externe de fracture ouverte</i> | | |
| | | 3.Clubfoot repair | | |
| | | 4. Closed treatment of fracture | | |
| | | 5.Joint dislocation treatment | | |
| | | 6.Drainage of osteomyelitis/ septic arthritis | | |
| | | 7.Orthopedic surgery other/ <i>Autre chirurgie orthopédique</i> | | |
| 4 | Ophthalmologic | 1. Glaucoma/ <i>Glaucome</i> | | |
| | | 2. Trachoma/ <i>Trachome</i> | | |
| | | 3. Cataract/ <i>Cataracte</i> | | |
| | | 4. Eye Trauma/ <i>Traumatisme oculaire</i> | | |
| | | 5. Ophthalmological surgery other/ <i>Autre chirurgie oculaire</i> | | |
| | | 6. Cornea transplantation | | |
| | | 7.Pterygium | | |
| 5 | Plastic surgery | 1. Cleft palate,cleft lip/ <i>Bec de lièvre</i> | | |
| | | 2. Other plastic surgery/ <i>Autre chirurgie plastique</i> | | |
| 6 | Other Surgery procedures | 1. Neonatal abdominal defect repair | | |
| | | 2. Colostomy for imperforate anus | | |
| | | 3. Cystostomy | | |
| | | 4. Chest tube insertion | | |
| | | 5. Tracheostomy/ <i>Cricothyroidotomy</i> | | |
| | | 6. Circumcision | | |
| | | 7. Suturing wound | | |
| | | 8. Wound debridement | | |
| | | 9. Incision and drainage of abscess | | |
| 7 | SURGICAL INTERVENTIONS TOTAL | | | |
| | Of which | 1. Major surgery/ <i>Chirurgie majeure</i> | | |
| | | 2. Minor surgery/ <i>Chirurgie mineure</i> | | |

X. Anesthesia/ Anesthésie

| | Anesthesia | Number |
|---|---|--------|
| 1 | General Anesthesia/ <i>Anesthésie Générale</i> | |
| 2 | Regional Anesthesia/ <i>Anesthésie Régionale (rachianesthésie,..)</i> | |
| 3 | Local Anesthesia/ <i>Anesthésie Locale</i> | |

XI. Rehabilitation and physiotherapy

| A | Assistive products distributed | Mobility devices | Vision | Self-care | Hearing | other |
|---|--|------------------|------------|-----------|---------|-------|
| 1 | Number of assistive products distributed | | | | | |
| B | | Inpatient | Outpatient | | | |
| 1 | Number of sessions provided by Physiotherapist (PT) | | | | | |
| 2 | Number of sessions provided by Occupational Therapist (OT) | | | | | |
| 3 | Number of sessions provided by Speech and language therapist (SLT) | | | | | |
| 4 | Total new rehabilitation cases received | | | | | |
| | | Total | | | | |
| 5 | Number of outreach sessions | | | | | |

XII. Obstetrical Complications/Complications obstétricales

| A | Cases and Deaths | ICD-11 | OPD NC/ Consultation externe | Hospitalized/H ospitalisé | Deaths/ Décès |
|----|---|--------|---------------------------------|------------------------------|------------------|
| | | | | | |
| 1 | Total number of abortions | | | | |
| 2 | Spontaneous abortions | | | | |
| 3 | Complications of abortions/ <i>Avortements compliqués</i> | | | | |
| 4 | Ectopic pregnancy/ <i>Grossesse ectopiques (Extra uterines)</i> | | | | |
| 5 | Antepartum Hemorrhage (APH)/ <i>Hémorragie prénatale</i> | | | | |
| 6 | Post-partum hemorrhage (PPH) / <i>Hémorragie Post-partum</i> | | | | |
| 7 | Eclampsia / <i>Eclampsie</i> | | | | |
| 8 | Severe Pre-Eclampsia/ <i>Eclampsie / Pre Eclampsie Sévère</i> | | | | |
| 9 | Post C/Section infection / <i>Infections post césarienne</i> | | | | |
| 10 | Other Postpartum infections / <i>Autres infection puerpérale(après accouchement par voie basse)</i> | | | | |
| 11 | Prolonged or Obstructed labor/(<i>Travail prolongé (ou dystocie mécanique)</i>) | | | | |
| 12 | Uterine rupture/ <i>Rupture uterine</i> | | | | |
| 13 | Amniotic embolism/ <i>Embolie amniotique</i> | | | | |
| 14 | Complications of anesthesia/ <i>Complications de l'anesthésie</i> | | | | |
| 15 | Other Direct Obstetrical Complication / <i>Autres complications obstétricales directes</i> | | | | |
| 16 | Anemia Severe (<7gm/dl)/ <i>Anémie Sévère (<7gm/dl)</i> | | | | |
| 17 | HIV/Opportunistic Infections/ <i>VIH infections opportunistes</i> | | | | |
| 18 | Pulmonary embolism/ <i>Embolie pulmonaire</i> | | | | |
| 19 | Pneumonia on pregnancy/ <i>Pneumonie sur grossesse</i> | | | | |
| 20 | Other indirect obstetrical Complication/ <i>Autres complications obstétricales indirectes</i> | | | | |

| B | Emergency Obstetric and Neonatal Care Interventions (Basic and Comprehensive): <i>Les fonctions de Soins obstétricaux et néonataux d'urgence complets</i> | Number |
|---|---|--------|
| 1 | Intravenous/Intramuscular antibiotics to manage Obstetrical Infections/ <i>Cas ayant reçu les Antibiotiques intraveineuses/Intramusculaires pour traiter les infections puerpérales</i> | |
| 2 | Mother received uterotonic drugs to manage PPH/ <i>Femme ayant reçu un uterotonique pour traiter l'hémorragie du post partum</i> | |
| 3 | Manual removal of placenta/ <i>Delivrance manuelle du placenta</i> | |
| 4 | Post-Abortion Care (Manual vacuum aspiration)/ <i>Soins Post-Avortement (Aspiration Manuelle ou curetage)</i> | |
| 5 | Delivery by Vacuum extraction/ <i>Accouchement par ventouse obstétricale</i> | |
| 6 | Severe Pre and eclampsia cases receiving magnesium sulfate/ <i>Cas de (pré) éclampsie qui ont reçus le sulfate de magnésium</i> | |
| 7 | Blood transfusion for obstetrical complications / <i>Transfusion sanguine pour complication obstétricales</i> | |

| | | |
|----------|---|--------------|
| 8 | Women with obstetrical complications referred for emergency care to higher levels / <i>Femmes avec complications obstetricales transferees a l'echelon superieur</i> | |
| C | Deliveries and Births at Health facility/Accouchements et naissances Formation sanitaire | Total |
| 1 | Deliveries total at health facility / <i>Accouchements, total</i> | |
| 2 | Deliveries by Caesarean Section/ <i>Césarienne</i> | |
| 3 | Delivery complicated by perineal tear (second-,third,-fourth degree)/ <i>Accouchement compliqués par déchirure périnéale</i> | |
| 4 | Birth trauma to newborn/ <i>Traumatismes du nouveau-né à la naissance</i> | |
| 5 | Cleft palate or Cleft lip/ <i>Bec de lievre ou Fente Labio-palatine</i> | |
| 6 | Other congenital malformation/ <i>Autre malformation congénitale</i> | |
| 7 | Deliveries under 14 years) / <i>Accouchement, femmes âgées de moins 14 ans</i> | |
| 8 | Deliveries 14 – 17 years /<i>Accouchement, femmes de 14-17 ans</i> | |
| 9 | Deliveries 18 – 19 years/ <i>Accouchement, femmes de 18-19 ans</i> | |
| 10 | Multiple Pregnancies (women who delivered twins, triplets, etc.)/ <i>Grossesses multiples (Jumeaux, triplets, etc.)</i> | |
| 11 | Women consulted for risk of premature delivery between 24-34 weeks / <i>Femmes qui ont consulté pour menace d'accouchement premature entre 24-34 semaines</i> | |
| 12 | Women consulted for risk of premature delivery between 24-34 weeks who received Corticosteroid / <i>Femmes qui ont consulté pour menace d'accouchement prématuré entre 24-34 qui ont reçu les corticosteroides</i> | |
| 13 | Women consulted with Preterm Premature rupture membranes (PPROM) / <i>Les femmes qui ont consulté avec rupture premature des membranes sur grossesse non a terme</i> | |
| 14 | Women consulted with Preterm Premature rupture membranes who received prophylactic antibiotics/ <i>Les femmes qui ont consulté avec rupture premature des membranes sur grossesse non a terme qui ont reçu les antibiotiques</i> | |
| 15 | Women who received oxytocin immediately after birth for active management of third stage of labor/ <i>Femmes qui ont reçu Oxytocin après l'accouchement pour la prise en charge active du troisieme stade du travail</i> | |
| 16 | Maternal deaths during labor, delivery and 24 hours after delivery/ <i>Décès maternel pendant le travail, accouchement ou pendant 24 après accouchement</i> | |
| 17 | Births, live / <i>Naissances vivantes</i> | |
| 18 | Birth weight <2500 gr (alive) / <i>Poids à la naissance <2500 gr vivantes</i> | |
| 19 | Premature newborns (alive) 22-37 weeks) / <i>Nouveaux né vivants qui sont prématurés</i> | |
| 20 | Birth Weight ≤2 Kg (alive newborns) all / <i>Poids à la naissance ≤2000 gr (Tous les nouveaux nés vivants)</i> | |
| 21 | Still births fresh (≥28 weeks or ≥1000grams) all/ <i>Morts nés frais (≥ 28 semaines ou ≥ 1000 Grams)</i> | |
| 22 | Still births macerated (≥28 weeks or ≥1000 grams) / <i>Morts nés macérés (≥28 Semaines ou ≥1000 Grams)</i> | |
| 23 | Still births fresh (≥2500 grams) / <i>Morts nés frais 2500 gr)</i> | |
| 24 | Deaths at birth of live born babies (within 30 minutes)/ <i>Décès a la naissance pour les bebes nes vivants (endéans 30 minutes de la naissance)</i> | |
| 25 | Newborns breastfed within 1 hour of delivery/ <i>Nouveaux-nés allaité endéans la première heure après naissance</i> | |
| 26 | Live Newborns who didn't cry/breath at birth/ <i>Nouveaux- nés vivants qui n'ont pas crié (pleuré)/respiré a la naissance</i> | |
| 27 | Live Newborns who didn't cry/breath at birth and were resuscitated successfully (cry/breath within 5 minutes APGAR > 5 at 5 min)/ <i>Les nouveaux nes vivants réanimés avec succès (Ceux qui n'avaient pas crié/respiré a la naissance mais qui ont pu crier/respirer endéans 5 minutes après la réanimation, APGAR > 5 a la 5 min</i> | |

| XIII. Postnatal Care | | Mother | New Born |
|-----------------------------|---|---------------|-----------------|
| 1 | PNC1 visits within 24 Hours of birth / <i>Première CPoN endéans 24 heures</i> | | |
| 2 | Mothers screened for anemia during PNC 1 Visit/ <i>Mères depistées pour anémie pendant CPoN 1</i> | | |
| 3 | Mothers received Iron/Folic Acid during PNC1/ <i>Meres ayant reçu le fer/acide folique a la CPoN1</i> | | |
| 4 | Anemia (Hb<9.5 Gr/Dl) detected during PNC Visits (PNC1s)/ <i>Mères anémique detectées pendant la première CPoN</i> | | |
| 5 | Complications/danger signs detected during any PNC visit/ <i>Les mères ou nouveau-nés avec complications ou signes de danger detectés à n'importe quelle CPoN</i> | | |
| 6 | Referrals done for complications at any visit/ <i>Les transferts faits durant les CPoN</i> | | |

XIV. Kangaroo Mother Care/ Soins maternels Kangourou

| | | |
|---|---|--|
| 1 | Low birth weight < 2000 grams babies admitted in KMC/ Nouveau-nés à faible poids à la naissance < 2000 grams admises au KMC | |
| 2 | Newborns discharged from KMC Unit/Nouveaux nés sorties de KMC | |

XV. Neonatal causes of hospitalization and deaths at discharge /Causes d'hospitalisation et décès en neonatologie

| A | Disease/ maladies | ICD-11 | Hospitalization/ Admissions en hospitalisation | | Deaths/ Deces | |
|----|---|--------|---|---------------------------|--|---------------------------|
| | | | 0-7 days/ 0-7 jours | 8- 28 days/ 8-28 jours | 0-7 days (excluding deaths at birth)/ 0-7 jours (exclure les décès à la naissance | 8- 28 days/ 8-28 jours |
| 1 | Asphyxia/Asphyxie | P21.9 | | | | |
| 2 | Prematurity (22 to 27 weeks)/Prematurité (22 a 27 semaines) | P07.3 | | | | |
| 3 | Prematurity (28 to 37weeks)/Prematurité (28 a 37 semaines) | | | | | |
| 4 | Congenital malformations, / malformations congénitales | | | | | |
| 5 | Pneumonia/Pneumonie | | | | | |
| 6 | Skin infections/Infections cutanées | | | | | |
| 7 | Neonatal infections (Sepsis) /septicémie suspectée | | | | | |
| 8 | Tetanus Neonatal/Tétanos Néonatal | | | | | |
| 9 | Hypothermia at admission/Hypothermie à l'admission | | | | | |
| 10 | All other causes of neonatal morbidity /Autres morbidités néonatales | | | | | |
| B | Total neonates born in this health facility /Nombre total des bébés nés dans cet formation sanitaire | | | | | |
| C | Total neonates born outside this health facility /Total des bébés qui sont nés en dehors de cet formation sanitaire | | | | | |

XVI. Nutrition Screening (All services)/ Dépistage des maladies nutritionnelles (tous services)

| A | | < 24 months | 24 -59 months | >=5 yrs |
|---|---|-------------|---------------|---------|
| 1 | Screened for malnutrition/ Dépistage de la malnutrition | | | |
| 2 | Number of malnourished patients detected (Count individuals not malnutrition types below) | | | |
| 3 | Severe acute malnutrition(With complication)/malnutrition aigüe sévère(avec complications) | | | |
| 4 | Moderate acute Malnutrition(with complication)/malnutrition aigüe modérée(avec complications) | | | |
| 5 | Underweight/Insuffisance pondérale | | | |
| 6 | Chronic malnutrition (stunting)/ Malnutrition chronique | | | |
| 7 | Referred to outpatient malnutrition program (Health Centre)/ Référé au programme de la malnutrition (ambulatoire) | | | |
| 8 | Referred to inpatient malnutrition program (Hospital)/ Référé au programme de PEC de la malnutrition (Hôpital) | | | |

B. Inpatient Rehabilitation of Malnourished/ Réhabilitation des malnouris en hospitalisation

| | | | Severe Acute Malnourished / <i>Malnutrition aiguë severe</i> | | | Moderate Acute Malnourished / <i>Malnutrition aiguë modérée</i> | | |
|---|--|---|--|--------------|-------------------|---|--------------|-------------------|
| | | | < 24 months | 24-59 Months | 5 years and above | < 24 months | 24-59 Months | 5 years and above |
| 1 | Present at beginning of month / Présent au début du mois | | | | | | | |
| 2 | Admissions | 2.1 New Cases / Nouveaux cas | | | | | | |
| 3 | Discharges /Sortant du mois | 3.1 Cured /Guéri | | | | | | |
| | | 3.2 Counter referrals to health center/ Contres référés au CS | | | | | | |
| | | 3.3 Abandoned / Abandonnés | | | | | | |
| | | 3.4 Died / Décès | | | | | | |

XVII. Family Planning / Planification familiale

| A | Methods | New Acceptors in the program / <i>Nouveaux (elles) Acceptants(es) dans le programme</i> | PPFP uptake (Before discharge)/ <i>PF en postpartum avant la sortie de maternité</i> | New Users of FP methods / <i>Nouveaux (elles) Utilisateurs (trices) de la methode de PF</i> | Stopped FP Method / <i>Arrêt de la methode PF</i> | Active users at end of month / <i>Utilisateurs (trices) a la fin du mois</i> |
|----|--|---|--|---|---|--|
| 1 | Oral Contraceptives, progestative/ <i>Contraceptifs oraux, progestatif</i> | | | | | |
| 2 | Oral Contraceptives, combined / <i>Contraceptifs oraux, combinée</i> | | | | | |
| 3 | Injectables (Depo-Provera) / <i>Injectables (Depo-Provera)</i> | | | | | |
| 4 | Injectables_DMPA-SC/ <i>Injectables_DMPA SC</i> | | | | | |
| 5 | Injectables (Norristerat)/ <i>Injectables (Norristerat)</i> | | | | | |
| 6 | Implants/ <i>Implanon NXT</i> | | | | | |
| 7 | Implants/ <i>Jadelle</i> | | | | | |
| 8 | IUD_Copper/ <i>DIU</i> | | | | | |
| 9 | IUD_Hormonal | | | | | |
| 10 | Male condoms / <i>Préservatifs masculins</i> | | | | | |
| 11 | Female condoms / <i>Préservatifs féminins</i> | | | | | |
| 12 | Cycle beads / <i>MJF (Collier)</i> | | | | | |
| 13 | Lactational amenorrhea (LAM) / <i>MAMA</i> | | | | | |
| 14 | Auto-observation | | | | | |
| 15 | Tubal ligations/ <i>Ligature des trompes</i> | | | | | |
| 16 | Vasectomy/ <i>Vasectomie</i> | | | | | |

| B | Summary by age | 15-19 Yrs | 20 – 24 Yrs | >= 25 yrs |
|---|---|-----------|-------------|-----------|
| 1 | New Acceptors in the program / <i>Nouveaux (elles) Acceptant (es) dans le programme</i> | | | |

VIII. Laboratory/ Laboratoire

| | | Results/ Résultats | | | Total | |
|---|---|--------------------|---------|-----------|-------|-------|
| Exams/ Examens | | Positives | | Negatives | <5Yrs | 5Yrs+ |
| 1. Blood Smears Plasmodium | | | | | | |
| 2. Rapid Diagnostic Tests for Malaria/ <i>Test rapide du paludisme</i> | | | | | | |
| 3. Stools Samples TOTAL/. <i>Examens de selles (nombre d'échantillons analysés)</i> | | | | | | |
| Of which | | Positive/Age group | | | | |
| | | 0-4Yrs | 5-15Yrs | 16+Yrs | | |
| | 3.1 Ascaris | | | | | |
| | 3.2 Trichuris (Tricocephale) | | | | | |
| | 3.3 Ankylostoma (hookworms) | | | | | |
| | 3.4 Schistosoma in stool | | | | | |
| | | Positive/Total | | | | |
| | 3.5 Taenia (solium and saginata) | | | | | |
| | 3.6 Entamoeba histolytica | | | | | |
| | 3.7 Giardia lamblia or intestinalis | | | | | |
| | 3.8 Enterobius vermicularis (Oxyure) | | | | | |
| | 3.9 Strongyloides stercoralis (Angillule) | | | | | |
| | 3.10 Trichomonas intestinalis | | | | | |
| 3.11 Other parasites in stools/ <i>Autres parasites intestinaux</i> | | | | | | |
| 4. Urine | | | | | | |
| Of which | 4.1. Sugar/ <i>Sucre</i> | | | | | |
| | 4.2. Albumin | | | | | |
| | 4.3. Pregnancy test/ <i>Test de grossesse</i> | | | | | |
| 5. Bacteriology/ Bactériologie | | | | | | |
| 5.1. Vaginal swab/ <i>Ecouvillon vaginal</i> | 5.1.a Fresh/ <i>Frais</i> | | | | | |
| | 5.1.b Gram/ <i>Gram</i> | | | | | |
| | 5.1.c Of which diplococcus gram (-) / <i>don't diplococcus gram (-)</i> | | | | | |
| 5.2. Urethral swab/ <i>Ecouvillon urétral</i> | 5.2.a Fresh/ <i>Frais</i> | | | | | |
| | 5.2.b Gram/ <i>Gram</i> | | | | | |
| | 5.2.c Of which diplococcus gram (-) / <i>don't diplococcus gram (-)</i> | | | | | |
| 5.3 Urine | 5.3.a Fresh/ <i>Frais</i> | | | | | |
| | 5.3.b Gram/ <i>Gram</i> | | | | | |
| | 5.3.c Of which diplococcus gram (-) / <i>don't diplococcus gram (-)</i> | | | | | |
| 6. Blood/ Sang | | | | | | |
| 6.1. RPR | | | | | | |
| 6.2. HIV final result/ <i>HIV résultat final</i> | | | | | | |
| 6.3. ESR/VS | | | | | | |
| 6.4. Full Blood Count (FBC/NFS) | | | | | | |
| 6.5. ALAT(GPT) { Alanine Aminotransferase } | | | | | | |

| | | | |
|---|--|--|--|
| 6.6. Creatinine | | | |
| 6.7. Blood glucose | | | |
| 6.8. Amylase | | | |
| 6.9. CD ₄ | | | |
| 6.10. Pregnancy test | | | |
| 6.11. CRAG (Serum Cryptococcal Antigen) | | | |
| 6.12. HBV (Hepatitis B Virus) | | | |
| 6.13. HCV (Hepatitis C Virus) | | | |
| 7. Cerebro Spinal fluid / Liquide cérebro spinale | | | |
| 8. Other Lab tests / Autres tests de laboratoires | | | |
| 9. TOTAL tests conducted in the laboratory/ TOTAL tests de laboratoire | | | |

XIX. Stock of Tracer Drugs

| | Tracer drug | Quantity at the beginning of the month | Quantity received | Quantity Dispensed | Quantity Expired/Damaged/Lost | Quantity at End of Month | Days out of Stock |
|----|---|--|-------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 1 | CoartemArtéméther+ Lumefantrine tab 20 mg + 120mg (6x1) | | | | | | |
| 2 | CoartemArtéméther+ Lumefantrine tab 20 mg + 120mg (6x2) | | | | | | |
| 3 | CoartemArtéméther+ Lumefantrine tab 20 mg + 120mg (6x3) | | | | | | |
| 4 | CoartemArtéméther+ Lumefantrine tab 20 mg + 120mg (6x4) | | | | | | |
| 5 | Artesunate Suppository 200 mg | | | | | | |
| 6 | Artesunate Suppository 100 mg | | | | | | |
| 7 | Artesunate Vial 60mg/ml | | | | | | |
| 8 | Rapid Diagnostic Tests for Malaria (mRDT) | | | | | | |
| 9 | Quinine vial 300 mg/ml | | | | | | |
| 10 | Quinine tab 300 mg | | | | | | |
| 11 | Amoxicillin syrup 125mg/5ml | | | | | | |
| 12 | Ampicillin vial 500mg | | | | | | |
| 13 | Cloxacillin tab 250mg | | | | | | |
| 14 | Gentamycin vial 40mg/ml | | | | | | |
| 15 | Ketamine vial 50mg/ml | | | | | | |
| 16 | Oxytocin vial 5ui | | | | | | |
| 17 | Lidocaine vial 2% | | | | | | |
| 18 | Phenobarbital tab 30mg | | | | | | |
| 19 | Morphine hcl tab 10 mg | | | | | | |
| 20 | Captopril tab 25 mg | | | | | | |
| 21 | Hydrochlorothiazide Solid oral 25 mg | | | | | | |
| 22 | Insulin Inj Rapid 100 UI/ml | | | | | | |
| 23 | InsulinInj lente 100 UI/ml | | | | | | |

XX. Medical Imagery/ Imagerie Médicale

| X-Ray (Radiology)/ X-Ray (Radiologie) | Number | Other/ Autres | Number |
|--|--------|---|--------|
| 1. X-Ray Lung / X-Ray Poumons | | 6. Gastroscopy/ Gastroscopie | |
| 2. X-Ray Bones/ X-Ray Os | | 7. Ultrasound (Echography)/Echographie | |
| 3. X-Ray Abdomen without preparation/ X-Ray abdomen sans préparation | | 8. ECG | |
| 4. X-Ray Abdomen with dye/ X-Ray abdomen avec préparation | | 9 Other medical imagery/ Autres examens d'imagerie médicale | |
| 5. X-Ray other/ Autres | | | |

XXI. AMBULANCE

| a. Number of ambulance | | Total Number |
|--|--|--------------|
| 1. Total Number of ambulances | | |
| 2. Well-functioning | | |
| 3. Bad conditions still in service | | |
| 4. Out of service-Serviceable | | |
| 5. Out of service-To be disposed | | |
| 6. Vehicle had accident this month | | |
| b. Ambulance Finance | | |
| Total Receipts (A) | | Amount |
| 1. Total cash received on hand this month (a) | | |
| 2. Total receivables (b) | | |
| Total Receipts (c) (c = (a+b)) | | |
| Expenditures (B) | | Amount |
| 3. Fuel (d) | | |
| 4. Ambulance Maintenance and repair/ Vehicle inspection/Garage (e) | | |
| 5. Ambulance insurance (f) | | |
| Ambulance Total Expenses (g)=(d+e+f) | | |
| Credit (C) | | Amount |
| 6. Credits at the beginning of the month (h) | | |
| 7. (+) Additional credits during the month (i) | | |
| 8. (-) Reimbursements during the month (j) | | |
| Total credits at the end of the month (k) = (h+i)-(j) | | |
| Financial Statement (D) | | Amount |
| 9. Total available at the beginning of the month (l) | | |
| Balance of receipts and expenses (m) = (c-g) | | |
| Total available at the end of the month (General bank account) n=(l+m)+j | | |

XXII. Staffing Information (Quarterly reporting form)

| A | Category | Gender | | Age Group | | | | | | Nationality | |
|---|----------------------|--------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|-------------|---------|
| | | Male | Female | <25 Yrs | 25-34 yrs | 35-44 yrs | 45-54 yrs | 55-64 yrs | >65 Yrs | Rwandan | Foreign |
| 1 | Doctors (Specialist) | | | | | | | | | | |
| 2 | Doctors (Generalist) | | | | | | | | | | |
| 3 | Dental Surgeons | | | | | | | | | | |
| 4 | Nurses | | | | | | | | | | |
| 5 | Midwives | | | | | | | | | | |
| 6 | Dentist therapist | | | | | | | | | | |
| 7 | Pharmacists | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 8 | Lab technicians | | | | | | | | | | |
| 9 | Ophthalmology clinical Officers | | | | | | | | | | |
| 10 | Non-Physician Anesthetists (Anesthesia Technician) | | | | | | | | | | |
| 11 | Nutritionist | | | | | | | | | | |
| 12 | Mental Health Nurses | | | | | | | | | | |
| 13 | Medical Imagery Technologists | | | | | | | | | | |
| 14 | Environmental Health officers | | | | | | | | | | |
| 15 | Biomedical technician | | | | | | | | | | |
| 16 | Physiotherapist | | | | | | | | | | |
| 17 | Health Information System Staff (Data manager, M&E, supervisors) | | | | | | | | | | |
| 18 | Social Worker | | | | | | | | | | |
| 19 | Clinical Psychologist | | | | | | | | | | |
| 20 | Administrative and Support Personnel | | | | | | | | | | |