



PROGRAMME NATIONAL DE LUTTE CONTRE LE PALUDISME

DHIS2

Formulaire centre de Santé

Mise à Jour 2018

Région Médicale de	
District sanitaire de	
Centre de Santé de	

ANNEE	
MOIS	

NB : *Le remplissage de ce formulaire est mensuel.*

I. Données de Morbidité et de Mortalité :

I.1. Fiche CFR1 consultation externe :

NB : Les données du **CFR 1** intègrent celles des Cases de Santé et DSDOM

A mettre en 1 seul tableau si possible

CFR1 : TAB1

Enfants moins de 5 Ans						
Consultants Toutes affections confondues	Cas Suspect.	Tests (TDR) réalisés [Positifs + Négatifs]	Cas Confirmés (par TDR)			Nombre de CAS correctement pris en charge conformément aux directives
			SEXE M	SEXE F	TOTAL	

CFR1 : TAB2

Patients de 5 Ans et Plus (Excluant les Femmes Enceintes)						
Consultants Toutes affections confondues	Cas Suspect.	Tests (TDR) réalisés [Positifs + Négatifs]	Cas Confirmés (par TDR)			Nombre de CAS correctement pris en charge conformément aux directives
			SEXE M	SEXE F	TOTAL	

CFR1 : TAB3

Femmes Enceintes				
Consultants Toutes affections confondues	Cas Suspect.	Tests (TDR) réalisés [Positifs + Négatifs]	Cas Confirmés (par TDR)	Nombre de CAS correctement pris en charge conformément aux directives

I.2. Fiche récapitulative des Données d'hospitalisation : CFR 2

NB : instructions

- Sont comptabilisés ici les GE de diagnostic
- Si le malade a bénéficié d'un TDR il est rappelé de considérer le TDR. (de ne pas compter un TDR et une GE pour le même malade).
- Si la structure dispose de laboratoire fonctionnel la goutte épaisse reste obligatoire pour la confirmation des cas de paludisme hospitalisés.
- « Si le malade hospitalisé a déjà bénéficié d'un TDR en externe il est rappelé de ne pas lui refaire un autre TDR (dans le pavillon d'hospitalisation) mais plutôt une Goutte épaisse de suivi. »

A mettre en 1 seul tableau si possible

CFR2 : TAB1

Enfants de - 5 Ans								
Nb. Total patientes Hospitalisées (toutes affections confondues)	* Nb. de cas suspects	Nb. de Goutte épaisse effectuée	Nb. de Goutte épaisse positive A	Nb. de TDR Réalisés	Nb. de TDR positif B	Nb. de cas de paludisme confirmé A+B		
						TOTAL A+B	Sexe Masculin	Sexe Féminin

CFR2 : TAB2

Patients de 5 Ans et Plus (Excluant les Femmes Enceintes)								
Nb. Total patientes Hospitalisées (toutes affections confondues)	* Nb. de cas suspects	Nb. de Goutte épaisse effectuée	Nb. de Goutte épaisse positive A	Nb. de TDR Réalisés	Nb. de TDR positif B	Nb. de cas de paludisme confirmé A+B		
						TOTAL A+B	Sexe Masculin	Sexe Féminin

CFR2 : TAB3

Femmes Enceintes						
Nb. Total patientes Hospitalisées (toutes affections confondues)	* Nb. de cas suspects	Nb. de Goutte épaisse effectuée	Nb. de Goutte épaisse positive A	Nb. de TDR Réalisés	Nb. de TDR positif B	Nb. de cas de paludisme confirmé A+B

I.3. Rapport activités de Microscopie (GE)

Enfants moins de 5 Ans			Patients de 5 Ans et Plus (Excluant les Femmes Enceintes)			Femmes Enceintes		
Nombre de Lames lues	Lames Positives	Lames Négatives	Nombre de Lames lues	Lames Positives	Lames Négatives	Nombre de Lames lues	Lames Positives	Lames Négatives

I.4. Décès en hospitalisation : CFR 3

Enfants de - 5 Ans			Patients Agés de 5 ans et + excluant les femmes enceintes			Femmes Enceintes <i>MALADES</i>		TOTAL							
Nb. Total de décès (toutes causes confondues)	Décès de paludisme			Nb. Total de décès (toutes causes confondues)	Décès de paludisme			Nb. Total de décès (toutes causes confondues)	Décès de paludisme	Nb. Total de décès (toutes causes confondues)	Décès de paludisme (1)			Décès de neuro paludisme (2)	Décès liés à l'anémie liée au paludisme (3)
	M	F	TOTAL		M	F	TOTAL				M	F	TOTAL		

NB : (2) et (3) sont contenus dans (1). Donc (2) + (3) Inférieur ou égal à (1).

I.5. SYNTHESE DES DONNEES AU NIVEAU COMMUNAUTAIRE

Concerne les **CASES DE SANTE** couvert par le centre de santé.

(De la zone de responsabilité du Centre de santé)

A. DONNEES DE MORBIDITE DANS LES CASES DE SANTE :

Complétude		
Nombre de case de santé Fonctionnel (1)	Nombre de case de santé ayant notifié (2)	Complétude (2) / (1)

1. FICHE RECAPITULATIVE DES CAS DE PALUDISME SIMPLE VUS AU NIVEAU DES CASES DE SANTE

Enfants moins de 5 Ans						Patients de 5 Ans et Plus (Excluant les Femmes Enceintes)							
Consultants Toutes affections confondues	Cas Suspect.	Tests (TDR) réalisés [Positifs + Négatifs]	Cas Confirmés (par TDR)	SEXE		Nombre de CAS correctement pris en charge conformément aux directives	Consultants Toutes affections confondues	Cas Suspect.	Tests (TDR) réalisés [Positifs + Négatifs]	Cas Confirmés (par TDR)	SEXE		Nombre de CAS correctement pris en charge conformément aux directives
				M	F						M	F	

NB : Ces données devront être comptabilisées dans le **CFR 1** du Centre de santé.

2. FICHE SYNTHESE DES CAS DE PALUDISME GRAVE AU NIVEAU CASE DE SANTE :

Enfants de - 5 Ans		Patients de 5 Ans et Plus (Excluant les Femmes Enceintes)		Total	
Cas de paludisme Confirmés VUS	Cas Référés	Cas de paludisme Confirmés VUS	Cas Référés	Cas de paludisme Confirmés VUS	Cas Référés

B. DONNEES PECADOM :

FICHE RECAPITULATIVE DES CAS DE PALUDISME SIMPLE VUS PAR LE DSDOM

Concerne les DSDOM couvert par le centre de santé. (De la zone de responsabilité du Centre de santé)

Complétude		
Nombre DSDOM Fonctionnel (1)	Nombre DSDOM ayant notifié (2)	Complétude (2) / (1)

Nombre total de cas de fièvre vus			Nombre de TDR réalisés			Nombre de TDR positifs											
Moins de 5ans	5 ans et plus	Total	Moins de 5ans	5 ans et plus	Total	Moins de 5 ans (1)			5 ans et plus (2)			Total = (1) + (2)					
						Positif (M+F)	M	F	Positif (M+F)	M	F	Positif (M+F)	M	F			

M= Sexe masculin F= Sexe féminin

Nombre de cas de paludisme simple traités par ACT			Nombre de cas de paludisme simple traités par ACT et guéris			Nombre de cas de décès liés au PALU enregistrés au niveau du site		
Moins de 5ans	5 ans et plus	Total	Moins de 5ans	5 ans et plus	Total	Moins de 5ans	5 ans et plus	Total

Nombre de cas référés					Nombre Total de cas d'effets indésirables		
TDR Négatifs	Moins de 2 mois	Femmes Enceintes	Cas Graves	Total Cas référés	Moins de 5ans	5 ans et plus	Total

II. Données sur le TPI chez la femme enceinte :

Nombre femmes enceintes ayant fait la première CPN. (1 ^{er} Contact). (1)	Nombre femmes enceintes ayant reçu la première dose de SP1. (2)	Nombre femmes enceintes ayant reçu la deuxième dose de SP2. (3)	Nombre femmes enceintes ayant reçu la troisième dose de SP3.	Nombre femmes enceintes ayant reçu plus de 3 doses (SP4 + SP5 + etc.)

SP : Sulfadoxine Pyriméthamine

III. Fiche de Synthèse sur l'utilisation des TDR par le Centre de santé :

En tenant compte des cases de santé et DSDOM

Stock début du mois (1)	Stock reçu au cours du mois (2)	TOTAL Disponible Pendant le mois 3 = (1 + 2)	Tests positifs (4)			Tests négatifs (5)			TDR Invalide (6)	Total TDR utilisé U = 4+5+6	TDR restant R= 3 -U
			Enfants moins de 5 ans	Plus de 5 ans Excluant les FE	Femmes Enceintes	Enfants moins de 5 ans	Plus de 5 ans Excluant les FE	Femmes Enceintes			

NB :

- Stock reçu au cours du mois (2) : considérer les stocks reçus du dépôt du district.
- Travailler avec l'unité de TDR et non Nombre de boîte.

IV. CONSOMMATION MENSUELLE DES ACT Tous Types confondus Par le Centre de santé :

En tenant compte des cases de santé et DSDOM

Traitements dispensés			
TRANCHE 1 : Nourrisson (2 à 11 mois)	TRANCHE 2 : Petit Enfant (1 à 5 ans)	TRANCHE 3 : Grand Enfant (6 à 13 ans)	TRANCHE 4 : Adulte (14 ans et plus)

NB :

Il s'agit de la quantité d'ACT tous types confondus (ASAQ, DUOCOTEXIN, COARTESIANE) dispensée au cours du mois, relevée à partir du Registre de distribution journalière des médicaments des structures (Centre de Santé, case de santé, DSDOM), En respectant les tranches d'âges.

V. Gestion des médicaments : Mouvements des stocks par le Centre de santé :

En tenant compte des cases de santé et DSDOM

Gestion des intrants Antipaludiques							
ACT = ACT toute forme (ASAQ, AL et DHAPQ)							
Produits	Stock de début (A)	Stock reçu (B)	Stock disponible C = A+B	Traitement Dispensé (D)	Stock périmé €	Nombre de jours de rupture	Stock restant R = C - (D+E)
ACT NRSS							
ACT petit enfant							
ACT grand enfant							
ACT adulte							
Artésunate injectable							
Primaquine							
Quinine 400							
Quinine 200							
Sulfadoxine Pyriméthamine							

VI. Distribution mensuelle des MILDA en Routine par le centre de santé :

En tenant compte des cases de santé et DSDOM

Stock disponible en début de Mois A	Quantité reçue durant le Mois B	Total disponible durant le Mois C=A+B	Quantité de moustiquaires imprégnées distribuée aux Populations (par Canal) : D				Stock restant R = C-D
			Femmes enceintes CPN	Autres clients du centre de santé	Elèves	OCB	